

TW - Serie

WIG

Brenner und Ersatzteile

Katalog



ZERTIFIKAT

für das Managementsystem nach

DIN EN ISO 9001:2008

Der Nachweis der regelkonformen Anwendung wurde erbracht und wird gemäß TÜV PROFiCERT-Verfahren bescheinigt für



Holch Schweißbrenner GmbH Bühlstraße 14 D-57080 Siegen

Geltungsbereich:

Entwicklung und Herstellung von Schutzgas-Schweißbrennern und Ersatzteilen



Zertifikat-Registrier-Nr. 73 100 1110-29


Zertifikat gültig von 2015-04-16 bis 2018-04-15

Auditbericht-Nr. 4290 7062









WIG-Schweißbrenner mit TW - Brennerkörpern












WIG Brennerkörper












Maschinenseitige Anschlüsse WIG SK25 und SK35











Forma - Griffschale mit Kugelgelenk



MG - Griffschale mit und ohne Kugelgelenk









HSN 832

Steuerleitungsstecker

1-pol. Bananen-Stecker 91904158 passend Oerlikon, SAF



2-pol. Redel-Mini-Stecker 91904152 passend ESAB



3-pol. Stecker R3D3 metall. 91904196 passend China Maschine




3-pol. Klinkenstecker 3,5mm 91904186 passend Lorch, Oerlikon



3-pol. Amphenol-Stecker 91904183 passend TOP





91904131 passend Kemppi,





5-pol. Amphenol-Tuchel-Stecker mit Rundkontakten, schraubbar 91904195 p. Cloos-Haiger / Weco





1-pol. Amphenol für Plasma-Schweißbrenner 91904191



2-pol. Cannon-Stecker 91904151 passend ESAB



3-pol. Alcatel-Stecker 91904173 passend Cloos-Herborn Esseti, Firmer, Variamp, Woltersdorf



3-pol. Klinkenstecker 6,3mm 91904182 passend Lorch, Oerlikon



3-pol. Amphenol-Stecker für Plasma-Schweißbrenner 91904181





5-pol. Cebora-Stecker 91904172



5-pol. Tuchel-Stecker, schraub. 91904112 passend Hermann



2-pol.Cloos-Stecker 91903701




2-pol. Buchse R2D2 metall. 91904197 passend China Maschine



3-pol. Gys / Preh-Stecker 91904174 passend Ess, Jäckle





91904101 passend versch. Hersteller



4-pol. Selco-Stecker 91904134





5-pol. Tuchel-Stecker mit Bajonettverschluß 91904111 passend versch. Hersteller





6-pol. Harting-Stecker 91904121 passend Migatronic





HSN 815A









Steuerleitungsstecker

6-pol.Schaltbau-Stecker 91904163 passend Elektra-Beckum, Metabo





6-pol. Amphenol-Stecker 91904169 passend CEA



7-pol Amphenol-Stecker 91904178 passend Kemppi






7-pol. Rehm-Stecker 91904161 passend Erfi, Hydro Tech, Migatronic






7-pol. Cemont-Stecker 91904176











7-pol. Tuchel-Stecker 91904113 passend Castolin, Dalex, Fronius, Kjellberg



7-pol. wie Cebora-Stecker 91904165 passend Cloos mit Poti 8-pol. Burdy-Stecker 91904189 passend EWM







8-pol. Rebel-Stecker 91904180 passend ESAB



9-pol. Computer-Stecker 91904177 passend Lorch





9 - pol. Fronius-Flachstecker 91904164



10-pol. Cebora-Stecker 91904175





10-pol. Amphenol-Stecker 91904188






12-pol. Stecker 91904166 passend Rehm





12-pol. Weipu-Stecker 91904153 passend Flame









14-pol. Stecker 91904135 passend Miller





14-pol. AMP-Stecker 91904136 passend Telwin, Alphaforce











HSN 815B

WIG TW Katalog Ausgabe: 2017-2

Brenner-Zeichnungen mit Ersatzteillisten

Schweißbrenner WIG gasgekühlt	S	eit	:e
Brenner 9-TW	11	-	18
Brenner AS 17-TW	19	_	26
Brenner SR 17-TW	27	_	34
Brenner SR 26-TW	35	-	42
Brenner ABL 220-TW	43	-	50
Schweißbrenner WIG wassergekühlt			
Brenner 12-1-TW	51	_	58
Brenner AS 18-TW	59	_	66
Brenner SR 18-TW	67	-	76
Brenner wp-18SC-TW	77	_	84
Brenner 20-TW	85	-	94
AUT-Schweißbrenner WIG gasgekühlt			
Brenner AUT 210-S	95	_	100
Brenner AUT 230-S	101	-	108
AUT-Schweißbrenner WIG wassergekühlt			
Brenner AUT 410-S	109	-	118
Wolfram-Elektroden	Anha	ng	A
Kleinteile, Hilfsstoffe und Werkzeuge	Anha	ng	В
Sonderanfertigungen	Anha	ng	С
Steuerleitungsstecker und Buchsen	Anha	ng	D

Verkaufs- und Lieferbedingungen

- 1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung mit dem Käufer, auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr auf sie Bezug genommen wird. Sie gelten auch, wenn der Käufer auf andere Bedingungen verweist, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Durch Entgegennahme unserer Waren und Leistungen bringt der Käufer in jedem Fall sein Einverständnis mit unseren Bedingungen zum Ausdruck.
- 2. Unsere Angebote sind stets freibleibend. Lieferverträge kommen erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. Diese ist für den Inhalt des Liefervertrages allein maßgebend. Bei Bestellungen nach Zeichnung oder Muster haftet uns der Käufer dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.
- 3. Unsere Preise verstehen sich in Euro ab Werk ohne Umsatzsteuer, Zoll, Fracht, Verpackung, Versicherung usw.. Preise gelten nur für den jeweiligen Einzelauftrag.
- 4. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, bestimmen wir das Transportmittel und den Transportweg nach bestem Ermessen, haften jedoch nicht für die Wahl der schnellsten und billigsten Versandmöglichkeit. Die Gefahr geht in allen Fällen auf den Käufer über, sobald die Ware unser Werk verlässt, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist.
- 5. Die von uns angegebenen Liefertermine sind unverbindlich. Wir sind jedoch bemüht, angegebene Liefertermine einzuhalten. Schadensersatzansprüche bei verspäteter Lieferung lehnen wir ausdrücklich ab. Aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der vereinbarten Bestellmenge vor.
- 6. Beanstandungen jeder Art müssen uns unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich zugehen. Ist die Beschaffenheit der Ware zu Recht beanstandet, so werden wir sie entweder umtauschen oder gegen Erstattung des Kaufpreises zurücknehmen. Geräte, die von uns repariert wurden, müssen unverzüglich nach Empfang auf einwandfreie Funktion geprüft werden. Mängel sind uns innerhalb von 10 Tagen schriftlich bekannt zu geben. Wir reparieren beanstandete Geräte in unserer Werkstatt kostenlos. Zusätzlich verbrauchte Ersatzteile gehen zu Lasten des Käufers.
 - Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Insbesondere haften wir nicht für Sach- und Vermögensschäden des Käufers oder seiner Kunden.
- 7. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen abzüglich 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto. Skontoabzug wird jedoch nur gewährt, soweit keine Zahlungsrückstände aus früheren Rechnungen bestehen.
- 8. Die Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Die Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung unserer sämtlichen Forderungen. Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr berechtigt und zwar nur dann, wenn die Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf auf uns übergeht. Wir ermächtigen mit dem Recht jederzeitigen Widerrufs den Käufer, die an uns abgetretenen Forderungen gegenüber Dritten einzuziehen. Beträge, die auf so abgetretenen Forderungen eingehen, hat der Käufer von seinen übrigen Einnahmen zu trennen und an uns abzuführen. Für Schäden und Wertminderungen an der Vorbehaltsware haftet der Käufer. Nach erfolgter Bezahlung aller unserer Forderungen geht das Eigentum an den Käufer über.
- 9. Erfüllungsort für die Leistungen der Vertragspartner und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, gleich aus welchem Rechtsgrund, auch aus Wechseln oder Schecks, ist Siegen. Sollten Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen wirksam. Die Rechtsbeziehungen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.


Brenner 9-TW gasgekühlt

D-57080 Siegen


Telefon: +49(0)271 387860-11 Telefax: +49(0)271 387860-29 E-Mail: info@holch-siegen.de Web: www.holch-siegen.de

9-TW gasgekühlt









Schweißbrenner WIG gasgekühlt

110A / 100% ED (Gleichstrom) - 95A / 100% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage. Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".

Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

		mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.
	90500401	Brenner 9-TW / 4m
	90500801	Brenner 9-TW / 8m
	90600401	FLEX-Brenner 9F-TW / 4m Hals biegsam
	90600801	FLEX-Brenner 9F-TW / 8m Hals biegsam
	90700401	Ventil-Brenner 9V-TW / 4m
	90700801	Ventil-Brenner 9V-TW / 8m
	90800401	FLEX-Ventil-Brenner 9FV-TW / 4m Hals biegsam
	90800801	FLEX-Ventil-Brenner 9FV-TW / 8m Hals biegsam
		WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitg mit
		Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend
		aufgeführten Anschlusssysteme.
	wig92401	WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
	wig92801	WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
	922001	1120 Elouizoumani, partet gargertami om Eloui gertanionito / taolamanig angovom
		Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen
		Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine
		T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.
		Zumi Ciche Weitere Ansemusse dur Amruge.
	29000101	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
	29002005	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen
	29002004	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
	29002006	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
	29002107	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
	29002002	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
	29000112	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
	poti2901	Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer
	ud290001	Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down
		Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen
		können. Siehe Anhang D.
1	90591001	Brennerkörper 9-TW
2	90691001	Brennerkörper 9F-TW Hals biegsam (FLEX)
3	90791001	Ventil-Brennerkörper 9V-TW
4	90891001	Ventil-Brennerkörper 9FV-TW Hals biegsam (FLEX)
5	90789001	Drehventil TW komplett mit O-Ringen
o.A.	17389013	O-Ring ID3-W1,5mm passend Drehventil TW innen (Material Hepthon 951)
o.A.	17389012	O-Ring ID4,6-W2mm passend Drehventil TW außen (Material Hepthon 951)
6	18050002	Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm
44.4	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
11.1		, 3 3 ,
11.1	91914602	Forma Schraube für Griffschale

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.	
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
11.6	91914631	
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
11.7	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlusssicherung
U.A.	91914001	Forma Schartmodul Verschlusssicherung
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
12.1	91914001	MG-Griffschale Schlauchhalter "fest" passend TW Ventil-Brenner
13	91914033	MG-Blechschraube
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91913002	MG-Mikroschalter
17	91914121	MG-Gegenfeder
18	91914221	MG-Zylinderstift
		·
19	91915001	MG-Schlauchhalter ohne Kugelgelenk ID19,5mm
20	17942403	Schweißkabel 25mm² 9/17-TW / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
20	17942403	Schweißkabel 25mm² 9/17-TW / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
20	17942003	Schweibkaber 25hilli- 5/17-1W / ohr passeriu Scholl-/Gasstecker + Scholl-/Gasweiche (3GW)
21	17942402	Schweißkabel 25mm² 9/17-TW / 4m mit SK25 oder SK35 < BITTE ANGEBEN
21	17942402	Schweißkabel 25mm² 9/17-TW / 4m mit Sk25 oder Sk35 < BITTE ANGEBEN
21	17942002	Schweibkaber 25hilli- 3/17-1W / Ohl hilt SK25 Oder SK55 V DITTE ANGEDEN
22	17942404	Schweißkabel 25mm² 9/17-TW / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
22	17942804	Schweißkabel 25mm² 9/17-TW / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
	17312001	Schweibkaber 25hiin 5/17 TW / Ohr passeria 25k6 2/ (No Frieski)
23.3	22089056	WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID7,2mm passend 25mm² für Strom-/Gasstecker + SGW
23.4	22089053	WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID7,2mm passend 25mm²
2311	22003000	
		Rollenware:
		Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm² grau (100m)
26	20150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID20mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915003	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
		Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.
39	91918521	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/8"
39	91918522	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/4"
39	91918522	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/4 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G3/8"
3)	71710323	Wie Strong daswerdie (Sow) fille Alisalitass. 10 ds/0

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.	
o.A.	91918551	Befestigungsschraube Kunststoff M5x12mm für Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918552	3 Unterlegscheiben für Befestigungsschraube M5x12mm Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918542	Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW)
39.2	91918541	WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)
39.4	91918531	Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW)
	71710001	
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
44	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
44.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
45	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
18	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
	, , ,	20.001.gan.g000.naa00
49	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
60	20091321	Holch-Brennerkappe lang 9-20 41V24/41V24-D
61	20091311	Holch-Brennerkappe mittel 9-20 41V35/41V35-D
62	20091301	Holch-Brennerkappe kurz 9-20 41V33/41V33-D
63	20089001	O-Ring ID4,6-W2mm für Brennerkappe
70	20961002	Spannhülsengehäuse 9-20 / 1,0 13N26
70	20961602	Spannhülsengehäuse 9-20 / 1,6 13N27
71	20961011	Gaslinse 9-20 / 1,0 45V42
71	20961611	Gaslinse 9-20 / 1,6 45V43
72-M	20961031	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,0
72-M	20961631	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,6
72	20961021	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,0 45V0204S
72	20961621	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,6 45V116S

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.	
		Messing-Spannhülsen L-25mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse
75	20102502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,0 13N21
75	20162502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,6 13N22
		Messing-Spannhülsen L-40mm passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
76	20104011	Messing-Spannhülse L40 9-20 / 1,0 13N21L
76	20164011	Messing-Spannhülse L40 9-20 / 1,6 13N22L
78	20089011	PTFE-Isolatordichtung 9-20 598882
79-M	20089031	PTFE-Gaslinsenisolator mittel 9-20
79	20089021	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 9-20 54N63-20
		Argondüsen verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse
80	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4 13N08 (VE=10Stück)
80	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5 13N09 (VE=10Stück)
80	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6 13N10 (VE=10Stück)
80	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7 13N11 (VE=10Stück)
80	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8 13N12 (VE=10Stück)
80	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10 13N13 (VE=10Stück)
o.A.	20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3 796F70 (VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4 796F71 (VE=10Stück)
o.A.	20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5 796F72 (VE=10Stück)
o.A.	20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6 796F73 (VE=10Stück)
o.A.	20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3 796F74 (VE=10Stück)
o.A.	20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4 796F75 (VE=10Stück)
o.A.	20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5 796F76 (VE=10Stück)
o.A.	20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6 796F77 (VE=10Stück)
o.A.	20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4 796F79 (VE=10Stück)
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse
90	20931401	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.4 53N58 (VE=10Stück)
90	20931501	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.5 53N59 (VE=10Stück)
90	20931601	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.6 53N60 (VE=10Stück)
90	20931701	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.7 53N61 (VE=10Stück)
90	20931801	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.8 53N61-S (VE=10Stück)
o.A.	20931404	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.4 53N58L (VE=10Stück)
o.A.	20931504	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.5 53N59L (VE=10Stück)
o.A.	20931604	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.6 53N60L (VE=10Stück)
o.A.	20931704	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.7 53N61L (VE=10Stück)
o.A.	20931804	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.8 53N61SL (VE=10Stück)
o.A.	20931406	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.4 53N58XL (VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.	
o.A.	20931506	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.5 53N59XL (VE=10Stück)
o.A.	20931606	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.6 53N60XL (VE=10Stück)
o.A.	20931706	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.7 53N61XL (VE=10Stück)
o.A.	20931806	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.8 53N61XL (VE=10Stück)
90-C	20930006	Gaslinsendüse Kir Royal 9-20 / passend Wolfram Elektroden bis 2,4mm
90-C	20930016	Gaslinsendüse Kir Royal 9-20 / passend Wolfram Elektrode 3,2mm
		Argondüsen verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel
	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90-M		Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90-M		Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90-M		Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90-M	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
	2222227	
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)
		Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)
		Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.


Brenner AS 17-TW gasgekühlt

D-57080 Siegen


Telefon: +49(0)271 387860-11 Telefax: +49(0)271 387860-29 E-Mail: info@holch-siegen.de Web: www.holch-siegen.de

AS 17-TW gasgekühlt









Schweißbrenner WIG gasgekühlt

140A / 100% ED (Gleichstrom) - 125A / 100% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage. Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".

Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

		•
	17800401	Brenner AS 17-TW / 4m 25mm ²
	17800801	Brenner AS 17-TW / 8m 25mm ²
	17130401	Ventil-Brenner AS 17V-TW / 4m 25mm²
	17130801	Ventil-Brenner AS 17V-TW / 8m 25mm ²
		WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitg mit Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.
	wig92401	WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
	wig92801	WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
		Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.
	29000101	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
	29002005	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen
	29002004	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
	29002006	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
	29002107	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
	29002002	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
	29000112	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
	poti2901	Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer
	ud290001	Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down
		Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen können. Siehe Anhang D.
1	17891001	Brennerkörper AS 17-TW
3	17139101	Ventil-Brennerkörper AS 17V-TW
5	90789001	Drehventil TW komplett mit O-Ringen
o.A.	17389013	O-Ring ID3-W1,5mm passend Drehventil TW innen (Material Hepthon 951)
o.A.	17389012	O-Ring ID4,6-W2mm passend Drehventil TW außen (Material Hepthon 951)
6	18050002	Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm
11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
11.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlusssicherung
01711	J1J1 1001	Delitarinodal Vorbanidostianorany
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
12.1)I)ITOUI	The difficultie interruggionity ruste, 2 reachi, 2 definition and 4 stiffer

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.	
12.2	91914033	MG-Griffschale Schlauchhalter "fest" passend TW Ventil-Brenner
13	91914421	MG-Blechschraube
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91914121	MG-Mikroschalter
17	91914221	MG-Gegenfeder
18	91914321	MG-Zylinderstift
19	91915001	MG-Schlauchhalter ohne Kugelgelenk ID19,5mm
20	17942403	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
20	17942803	Schweißkabel 25mm² 9/17-TW / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
21	17942402	Schweißkabel 25mm² 9/17-TW / 4m mit SK25 oder SK35 < BITTE ANGEBEN
21	17942802	Schweißkabel 25mm² 9/17-TW / 8m mit SK25 oder SK35 < BITTE ANGEBEN
22	17042404	
22	17942404	Schweißkabel 25mm² 9/17-TW / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
22	17942804	Schweißkabel 25mm² 9/17-TW / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
22.2	22089056	WIC Stromkahalansahlusa stackhar ID7 2mm nassand 25mm² für Strom /Sasataskar I SSW
23.3		WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID7,2mm passend 25mm² für Strom-/Gasstecker + SGW
23.4	22089053	WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID7,2mm passend 25mm²
		Rollenware:
		Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm² grau (100m)
26	20150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID20mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915003	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
		Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.
39	91918521	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/8"
39	91918522	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/4"
39	91918523	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G3/8"
o.A.	91918551	Befestigungsschraube Kunststoff M5x12mm für Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918552	3 Unterlegscheiben für Befestigungsschraube M5x12mm Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918542	Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW)
39.2	91918541	WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)
39.4	91918531	Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW)
40	01000701	Anadalusanusthaniaaliast saasaad EUDO 74
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

191918561 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA		ArtNr.	
19190991 Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA	42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
	42.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA
1.	43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW	44	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
5.1 62190001	44.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
5.1 62190001 O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius 5.1 63240001 O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 6.1 63240001 O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Delex 7 9190422n Stromr/Gasstecker passend Oerlikon 8.1 9190421 Stromr/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW 8.1 91900801 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Gerlikon 8.1 91900801 O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA A. 91900554 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschale kurz 9.1 91912001 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 9.1 91912801 Knickschutzschale EURO-ZA 9.1 191912801 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 9.1 <td>45</td> <td>91918326</td> <td></td>	45	91918326	
5.1 63240001 O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex 7.1 69194220 Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 7.1 60717801 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon 8.1 9190421n Strom-/Gasstecker passend Lord SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW 9.1900801 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Gerlikon 8.1 91900802 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA 8.2 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 9.3 91900555 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) A. 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) A. 91900702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen. A. 91920703 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschale kurz 9.1 19191010 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 9.1 191912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 0.1 7091311 Holch-Bren	45.1	62190001	
5.1 63240001	46	9190416e	
	46.1		
7.1 60717801 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen Einbaubuchse M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen Einbaubuchse M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen Einbaubuchse M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen Auszuschalen M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen M3x11,5mm für Ratio/Indu	17		
Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW	17.1		
A. 91900801 O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA A. 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA A. 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen Binbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 17091311 Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe 17098001 O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 45V24 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V0204 217961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V0204 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,4 10N24-D	48		
A. 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA A. 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 9 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 9 919120101 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 9 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 1 7091311 Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe 1 7961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 Ty961602 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31 Ty962402 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32 1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25 Ty96121 Jumbo-Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2 1796121 Jumbo-Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrütstung (B) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 9 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	48.1		
A. 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 9 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen. A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 9.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 9.1 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 1 7091311 Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D 1 7091301 Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D 2 17091301 Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D 3 17089011 O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe 1 7961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 1 7961602 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 1 7962402 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 45V24 1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V25 1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V26 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 3 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-S2mm passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrü	.0.2	7170001	
9 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen. A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 9.1 919101012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 9.1 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA I 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA I 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 9.1 17091311 Holich-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D Holich-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D 9.1 17091301 Holich-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D 9.1 17091002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 9.1 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 9.1 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32 1.1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 1.1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 1.1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V25 1.1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2.1 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2.1 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2.1 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,4 45V06 Messing-Spannhülsen L-52 Mm passend Ausrüstung (B) Gaslinse Jumbo 5.1 1705202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 9.1 1708021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen. A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 9.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 9.1 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 9.1 17091311 Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D 2.1 7091301 Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D 3.1 7089011 O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe 9.1 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 9.1 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31 9.1 1796101 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 1.1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V25 1.1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V25 1.1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2.1 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2.1 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen 1-18-26/2,4 45V64 Messing-S	o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen. A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 9.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 9.1 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 9.1 17091311 Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D 2.1 7091301 Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D 3.1 7089011 O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe 9.1 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 9.1 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31 9.1 1796101 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 1.1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V25 1.1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V25 1.1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2.1 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2.1 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen 1-18-26/2,4 45V64 Messing-S			
A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen. A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 9.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 9.1 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 1 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 9. 17091311 Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D 2 17091301 Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D 3 17089011 O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe 9 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 17961602 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31 17962402 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32 1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25 1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D	49	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 9.1 91910101 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 9.1 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 1 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 9. 17091311 Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D 1 17091301 Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D 9. 17089011 O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe 9. 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 9. 17961602 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31 9. 17962402 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32 1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25 1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116 2 17962421 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
9.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 9 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 0 17091311 Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D 17091301 Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D 0 17089011 O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe 0 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32 1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V24 1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25 1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26 / 3,0 45V0204 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116 2 17962421 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 1 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 17091311 Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D 17091301 Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D 17089011 O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe 1 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 17961602 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31 17962402 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32 1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V25 1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V0204 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2 1796121 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 9 TFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 1 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 17091311 Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D 17091301 Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D 17089011 O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe 1 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 17961602 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31 17962402 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32 1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V25 1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V0204 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2 1796121 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 9 TFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01			
1 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 1 17091311 Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D 2 17091301 Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D 3 17089011 O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe 1 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 2 17961602 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31 3 17962402 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32 1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V24 1 17961611 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25 1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2 17961621 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
17091311 Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D 17091301 Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D 17089011 O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31 17962402 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 9 TFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
17091301 Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D 17089011 O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe 17081002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31 17962402 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32 17081011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 170961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25 170962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 170961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26 / 3,0 45V0204 170961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 170961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116 170962421 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
17091301 Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D 17089011 O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe 17081002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31 17962402 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32 17081011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 170961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25 170962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 170961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26 / 3,0 45V0204 170961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 170961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116 170962421 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01			
O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe O 17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 O 17961602 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31 O 17962402 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32 O 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 O 17961611 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25 O 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 O 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 O 17961621 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116 O 17962421 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse D 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D S 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D S 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D	60	17091311	Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D
17961002 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30 17961602 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31 17962402 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32 1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 1 17961611 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25 1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2 17961621 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116 2 17962421 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D	62	17091301	Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D
17961602 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31 17962402 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 17961611 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2 17961621 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116 2 17962421 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	63	17089011	O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe
17961602 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31 17962402 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 17961611 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2 17961621 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116 2 17962421 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01			
1 17962402 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32 1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 1 17961611 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25 1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2 17961621 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116 2 17962421 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 6 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	70		
1 17961011 Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24 1 17961611 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25 1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2 17961621 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116 2 17962421 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	70		
1 17961611 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25 1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2 17961621 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116 2 17962421 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	70	17962402	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
1 17961611 Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25 1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2 17961621 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116 2 17962421 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1.0. 45V24
1 17962411 Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26 2 17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 2 17961621 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116 2 17962421 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	71		
17961021 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204 17961621 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116 17962421 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	71		
17961621 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116 17962421 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	-	1,302 111	
17961621 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116 17962421 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64 Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	72	17961621	
passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01			
5 17105202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D 5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 6 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01			passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse
5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01			
5 17165202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D 5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	75	17105202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D
5 17245202 Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D 8 17089021 PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01	75		
	75	17245202	
9 17089031 PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63	78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
	79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

140A / 100% ED (Gleichstrom) - 125A / 100% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr. Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse 80 17930401 Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück) 80 17930501 Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5 10N49 (VE=10Stück) 80 17930601 Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6 10N48 (VE=10Stück) 80 17930701 Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7 10N47 (VE=10Stück) 80 17930801 Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8 10N46 (VE=10Stück) 17930101 Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10 10N45 80 (VE=10Stück) 17930121 Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12 10N44 80 (VE=10Stück) o.A. 17930404 Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4 10N50L (VE=10Stück) o.A. 17930504 Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5 10N49L (VE=10Stück) Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6 10N48L 17930604 (VE=10Stück) o.A. Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7 10N47L o.A. 17930704 (VE=10Stück) Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse 90 22093041 Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück) 90 22093051 Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück) 90 22093061 Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück) Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 90 22093071 (VE=10Stück) Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 90 22093081 (VE=10Stück) 90 22093111 Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück) 90 22093121 Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück) o.A. 22093054 Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück) Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L 22093064 (VE=10Stück) o.A. Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L o.A. 22093074 (VE=10Stück) 22093084 Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück) o.A. Argondüsen Jumbo verschiedene Längen passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo 95 22093066 Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück) Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 95 22093086 (VE=10Stück) 22093106 Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 95 (VE=10Stück) Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 95 22093126 (VE=10Stück) 22093067 Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück) o.A. Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L o.A. 22093087 (VE=10Stück) Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L 22093107 o.A. (VE=10Stück)

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

(VE=10Stück)

Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L

o.A.

22093127


Brenner SR 17-TW gasgekühlt

D-57080 Siegen


Telefon: +49(0)271 387860-11 Telefax: +49(0)271 387860-29 E-Mail: info@holch-siegen.de Web: www.holch-siegen.de

SR 17-TW gasgekühlt









Schweißbrenner WIG gasgekühlt

140A / 100% ED (Gleichstrom) - 125A / 100% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage. Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".

Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

		mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.
	17900401	Brenner SR 17-TW / 4m 25mm²
	17900801	Brenner SR 17-TW / 8m 25mm²
	17140401	Ventil-Brenner SR 17V-TW / 4m 25mm²
	17140801	Ventil-Brenner SR 17V-TW / 8m 25mm²
		WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitg mit Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.
	wig92401	WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
	wig92801	WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
		Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.
	29000101	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
	29002005	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen
	29002004	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
	29002006	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
	29002107	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
	29002002	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
	29000112	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
	poti2901	Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer
	ud290001	Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down
		Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen können. Siehe Anhang D.
1	17991001	Brennerkörper SR 17-TW
3	17149101	Ventil-Brennerkörper SR 17V-TW
5	90789001	Drehventil TW komplett mit O-Ringen
o.A.	17389013	O-Ring ID3-W1,5mm passend Drehventil TW innen (Material Hepthon 951)
o.A.	17389012	O-Ring ID4,6-W2mm passend Drehventil TW außen (Material Hepthon 951)
6	18050002	Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm
11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
11.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlusssicherung
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.	
12.2	91914033	MG-Griffschale Schlauchhalter "fest" passend TW Ventil-Brenner
13	91914421	MG-Blechschraube
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91914121	MG-Mikroschalter
17	91914221	MG-Gegenfeder
18	91914321	MG-Zylinderstift
19	91915001	MG-Schlauchhalter ohne Kugelgelenk ID19,5mm
20	17942403	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
20	17942803	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
21	17942402	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 4m mit SK25 oder SK35 < BITTE ANGEBEN
21	17942802	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 8m mit SK25 oder SK35 < BITTE ANGEBEN
22	17942404	Schweißkabel 25mm² 9/17-TW / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
22	17942804	Schweißkabel 25mm² 9/17-TW / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
22.2	2222225	WYO CI
23.3	22089056	WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID7,2mm passend 25mm² für Strom-/Gasstecker + SGW
23.4	22089053	WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID7,2mm passend 25mm²
		Rollenware:
		Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm² grau (100m)
26	20150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID20mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915003	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
34	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
		Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.
39	91918521	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/8"
39	91918522	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/4"
39	91918523	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G3/8"
o.A.	91918551	Befestigungsschraube Kunststoff M5x12mm für Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918552	3 Unterlegscheiben für Befestigungsschraube M5x12mm Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918542	Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW)
39.2	91918541	WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)
39.4	91918531	Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW)
40	01000701	Anachlusemutter isoliest passand EUDC 74
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA WIG-Zontralstocker EURO-ZA (passend getreppte Leitungen)
41	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.	
12	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
2.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA
3	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
4	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
4.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
5	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
5.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
6	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
6.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
7	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
7.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
.8	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW
8.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
).A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
).A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
19	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
.A.	91920702	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
·.A.	91900002	Selik belestigungsschlaube M-xomm für W10 Killekschatzschafe kurz
9.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
0	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
50	17191311	Holch-Brennerkappe lang (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y02
51	17191322	Import-Brennerkappe mittel (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y03
52	17191301	Holch-Brennerkappe kurz (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y04
53	17189001	O-Ring rot ID8-W2mm passend Brennerkappe (USA Ausführung)
	17289001	DTEE Bronnarkannandichtung CD 17 19 26 19 7
55 56	17289001	PTFE-Brennerkappendichtung SR 17-18-26 18-7 PTFE-Argondüsendichtung SR 17-18-26 18CG
00	1/209021	FTFE-Algoridusendicituity Sk 17-16-20 16CG
'0	17961002	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
'0	17961602	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
'0	17962402	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
1	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
- '1	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
'1	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
2	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
2	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
2	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
3	17061021	Gaslinsa "Mini" SP 17-18-26 / 1 0 Umbausatz
'3 '3	17961031	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 Umbausatz
3	17961631	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,6 Umbausatz
'3	17962431	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 2,4 Umbausatz
4	18961003	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,0 Umbausatz
4	18961603	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,6 Umbausatz
•	10001000	

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.	
74	18962403	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 2,4 Umbausatz
74	18963203	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 - 3,2 17CB20 Umbausatz
		Messing-Spannhülsen L-50mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
75	17105002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,0 10N22
75	17165002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,6 10N23
75	17245002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 2,4 10N24
		Kupfer-Spannhülsen L-29mm passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini passend Ausrüstung (F) Standard Spannhülsengehäuse Mini
77	17103002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,0 10N22S
77 	17163002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,6 10N23S
77	17243002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 2,4 10N24S
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse
80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5 10N49 (VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6 10N48 (VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7 10N47 (VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8 10N46 (VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10 10N45 (VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12 10N44 (VE=10Stück)
o.A.	17930404	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4 10N50L (VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5 10N49L (VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6 10N48L (VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7 10N47L (VE=10Stück)
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse
90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)
		Argondüsen Jumbo verschiedene Längen passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.	
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)
		Argondüsen L-20mm
		passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini
96	17930502	Argondüse L20 17-18-26/Gr.5 p. Gaslinse "Mini" 53N59MS (VE=10Stück)
96	17930602	Argondüse L20 17-18-26/Gr.6 p. Gaslinse "Mini" 53N60MS (VE=10Stück)
96	17930702	Argondüse L20 17-18-26/Gr.7 p. Gaslinse "Mini" 53N61MS (VE=10Stück)
		Avenuelinen verrebindene Längen
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (F) Spannhülsengehäuse Standard Mini
97	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4 13N08 (VE=10Stück)
97	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5 13N09 (VE=10Stück)
97	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6 13N10 (VE=10Stück)
97	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7 13N11 (VE=10Stück)
97	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8 13N12 (VE=10Stück)
97	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10 13N13 (VE=10Stück)
o.A.	20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3 796F70 (VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4 796F71 (VE=10Stück)
o.A.	20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5 796F72 (VE=10Stück)
o.A	20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6 796F73 (VE=10Stück)
o.A.	20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3 796F74 (VE=10Stück)
o.A.	20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4 796F75 (VE=10Stück)
o.A.	20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5 796F76 (VE=10Stück)
o.A.	20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6 796F77 (VE=10Stück)
	00000100	1 1 10 0 0 0 10 1 TOSTED (1/T 100 II I)
o.A.	20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4 796F79 (VE=10Stück)
		Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.


Brenner SR 26-TW gasgekühlt

D-57080 Siegen


Telefon: +49(0)271 387860-11 Telefax: +49(0)271 387860-29 E-Mail: info@holch-siegen.de Web: www.holch-siegen.de

SR 26-TW gasgekühlt









Schweißbrenner WIG gasgekühlt

240A / 100% ED (Gleichstrom) - 200A / 100% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage. Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".

Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

		mit unterschiedichen Anschlusssystemen.
26600401 Brenner SR 26-TW / 4m 35mm ²		Brenner SR 26-TW / 4m 35mm ²
	26600801	Brenner SR 26-TW / 8m 35mm ²
	26700401	FLEX-Brenner SR 26F-TW / 4m 35mm² Hals biegsam
	26700801	FLEX-Brenner SR 26F-TW / 8m 35mm² Hals biegsam
	26800401	Ventil-Brenner SR 26V-TW / 4m 35mm²
	26800801	Ventil-Brenner SR 26V-TW / 8m 35mm²
	26900401	FLEX-Ventil-Brenner SR 26FV-TW / 4m 35mm² Hals biegsam
	26900801	FLEX-Ventil-Brenner SR 26FV-TW / 8m 35mm² Hals biegsam
		WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitg mit Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.
	wig92401	WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
	wig92801	WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
	9	
		Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.
	29000101	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
	29002005	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen
	29002004	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
	29002006	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
	29002107	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
	29002002	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
	29000112	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
	poti2901	Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer
	ud290001	Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down
		Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen können. Siehe Anhang D.
1	26691001	Brennerkörper SR 26-TW
2	26791001	Brennerkörper SR 26F-TW Hals biegsam (FLEX)
3	26891001	Ventil-Brennerkörper SR 26V-TW
4	26991001	Ventil-Brennerkörper SR 26FV-TW Hals biegsam (FLEX)
5	90789001	Drehventil TW komplett mit O-Ringen
o.A.	17389013	O-Ring ID3-W1,5mm passend Drehventil TW innen (Material Hepthon 951)
o.A.	17389012	O-Ring ID4,6-W2mm passend Drehventil TW außen (Material Hepthon 951)
6	18050002	Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm
11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
44.0	01011600	5 011 11 11 11 11 1704 5 (1 1 1 1704 5 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)

11.3 91914603

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.		
11.4	91914611	·	
11.5	91914621		
11.6	91914631		
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter	
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule	
o.A.	91914661	661 Forma Schaltmodul Verschlusssicherung	
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften	
12.2	91914033	MG-Griffschale Schlauchhalter "fest" passend TW Ventil-Brenner	
13	91914421	MG-Blechschraube	
14	91915002	MG-Drucktaste	
16	91914121	MG-Mikroschalter	
17	91914221	MG-Gegenfeder	
18	91914321	MG-Zylinderstift	
19	91915001	MG-Schlauchhalter ohne Kugelgelenk ID19,5mm	
20	26942403	Schweißkabel 35mm² 26/220-TW / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)	
20	26942803	Schweißkabel 35mm² 26/220-TW / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)	
21	26942402	Schweißkabel 35mm² 26/220-TW / 4m mit SK25 oder SK35 < BITTE ANGEBEN	
21	26942802	Schweißkabel 35mm² 26/220-TW / 8m mit SK25 oder SK35 < BITTE ANGEBEN	
22	26942404	Schweißkabel 35mm² 26/220-TW / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)	
22	26942804 Schweißkabel 35mm² 26/220-TW / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)		
23.3	22089057	WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID8,2mm passend 35mm² für Strom-/Gasstecker + SGW	
23.4	22089054	WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID8,2mm passend 35mm²	
		Rollenware:	
		Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.	
24	41500001	1 Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)	
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm² abgeschirmt schwarz (100m)	
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm² rot (100m)	
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm² grau (100m)	
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)	
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)	
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder	
o.A.	91915003	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm	
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm	
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm	
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"	
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"	
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss	
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss	
		Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.	
39	91918521	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/8"	
39	91918522	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/4"	
39	91918523	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G3/8"	
o.A.	91918551 Befestigungsschraube Kunststoff M5x12mm für Strom/Gasweiche (SGW)		
J./ \.	J1J10JJ1	23.23goodinaabe Nanototii 10x121iiii lai otioliy dabriciic (5011)	

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.			
o.A.	91918552			
o.A.	91918542	Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW)		
39.2	91918541	WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)		
9.4	91918531	Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW)		
0	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA		
1	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)		
2	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut		
12.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA		
.3	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA		
4	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW		
4.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle		
5	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW		
5.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius		
6	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW		
6.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex		
7	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW		
7.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon		
8	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW		
8.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA		
Α.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA		
Α.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA		
9	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)		
Α.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen		
Α.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.		
Α.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz		
9.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz		
0	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA		
1	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß		
0	17191311	Holch-Brennerkappe lang (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y02		
1	17191322	Import-Brennerkappe mittel (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y03		
2	17191301	Holch-Brennerkappe kurz (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y04		
3	17189001	O-Ring rot ID8-W2mm passend Brennerkappe (USA Ausführung)		
5	17289001	PTFE-Brennerkappendichtung SR 17-18-26 18-7		
6	17289021	PTFE-Argondüsendichtung SR 17-18-26 18CG		
0	17961002	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30		
0	17961602	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31		
0	17962402	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32		
0	18963202	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 3,2 10N28		
1	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24		
1	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25		
1	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26		
71	18963211	Gaslinse 17-18-26 / 3,2 45V27		
2	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204		
'2	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116		
'2	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64		
72	18963221 Jumbo-Gaslinse 17-18-26/3,2 995795			

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.			
73	17961031	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 Umbausatz		
73	17961631	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,6 Umbausatz		
73	17962431	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 2,4 Umbausatz		
73	• •			
74	18961003	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,0 Umbausatz		
74	18961603	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,6 Umbausatz		
74	18962403	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 2,4 Umbausatz		
74	18963203	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 - 3,2 17CB20 Umbausatz		
		Messing-Spannhülsen L-50mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo		
75	17105002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,0 10N22		
75	17165002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,6 10N23		
75	17245002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 2,4 10N24		
75	18325002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 3,2 10N25		
		Kupfer-Spannhülsen L-29mm passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini passend Ausrüstung (F) Standard Spannhülsengehäuse Mini		
77	17103002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,0 10N22S		
77	17163002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,6 10N23S		
77	17243002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 2,4 10N24S		
77	18323002	2 Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 3,2 10N25S		
70	17000021			
78 79	17089021 17089031	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01 PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63		
79	17009031	THE Gashilsolator sulfibo 17 to 20 STINOS		
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse		
80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück)		
80	17930501	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5 10N49 (VE=10Stück)		
80	17930601	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6 10N48 (VE=10Stück)		
80	17930701	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7 10N47 (VE=10Stück)		
80	17930801	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8 10N46 (VE=10Stück)		
80	17930101	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10 10N45 (VE=10Stück)		
80	17930121	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12 10N44 (VE=10Stück)		
o ^	17020404	Argandüss 176 17 19 26 / Cr. / 10NEOL (VE-10Ctüsk)		
o.A.	17930404 17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4 10N50L (VE=10Stück) Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5 10N49L (VE=10Stück)		
o.A.	17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6 10N48L (VE=10Stück)		
o.A.	17930704	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7 10N47L (VE=10Stück)		
	2,200,0	Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse		
90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)		
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)		
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)		
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)		
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)		
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)		

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.		
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)	
50	22033121	(12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)	
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)	
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)	
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)	
	Argondüsen Jumbo verschiedene Längen passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo		
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)	
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)	
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)	
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)	
))	22033120	Julibo Algoridase E40 / Gl.12 JSNO7 (VE=10Stack)	
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)	
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)	
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)	
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)	
		A	
	Argondüsen L-20mm passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini		
96	17930502	Argondüse L20 17-18-26/Gr.5 p. Gaslinse "Mini" 53N59MS (VE=10Stück)	
96	17930602	Argondüse L20 17-18-26/Gr.6 p. Gaslinse "Mini" 53N60MS (VE=10Stück)	
96	17930702	Argondüse L20 17-18-26/Gr.7 p. Gaslinse "Mini" 53N61MS (VE=10Stück)	
	Argondüsen verschiedene Längen		
		passend Ausrüstung (F) Spannhülsengehäuse Standard Mini	
97	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4 13N08 (VE=10Stück)	
97	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5 13N09 (VE=10Stück)	
97	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6 13N10 (VE=10Stück)	
97	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7 13N11 (VE=10Stück)	
97	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8 13N12 (VE=10Stück)	
97	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10 13N13 (VE=10Stück)	
o.A.	20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3 796F70 (VE=10Stück)	
o.A.	20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4 796F71 (VE=10Stück)	
o.A.	20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5 796F72 (VE=10Stück)	
o.A	20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6 796F73 (VE=10Stück)	
o.A.	20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3 796F74 (VE=10Stück)	
o.A.	20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4 796F75 (VE=10Stück)	
o.A.	20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5 796F76 (VE=10Stück)	
o.A.	20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6 796F77 (VE=10Stück)	
	00000100		
o.A.	20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4 796F79 (VE=10Stück)	
		Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.	


Brenner ABL 220-TW gasgekühlt

D-57080 Siegen


Telefon: +49(0)271 387860-11 Telefax: +49(0)271 387860-29 E-Mail: info@holch-siegen.de Web: www.holch-siegen.de

ABL 220-TW gasgekühlt









Schweißbrenner WIG gasgekühlt

240A / 100% ED (Gleichstrom) - 200A / 100% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage. Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".

Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

		mit unterschiedichen Anschlusssystemen.
22060401 Brenner ABL 220-TW / 4m 35mm²		Brenner ABL 220-TW / 4m 35mm²
	22060801	Brenner ABL 220-TW / 8m 35mm²
	22070401	FLEX-Brenner ABL 220F-TW / 4m 35mm² Hals biegsam
	22070801	FLEX-Brenner ABL 220F-TW / 8m 35mm² Hals biegsam
	22080401	Ventil-Brenner ABL 220V-TW / 4m 35mm ²
	22080801	Ventil-Brenner ABL 220V-TW / 8m 35mm ²
	22090401	FLEX-Ventil-Brenner ABL 220FV-TW / 4m 35mm² Hals biegsam
	22090801	FLEX-Ventil-Brenner ABL 220FV-TW / 8m 35mm² Hals biegsam
		WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitg mit Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.
	wig92401	WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
	wig92801	WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
		Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.
	29000101	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
	29002005	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen
	29002004	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
	29002006	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
	29002107	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
	29002002	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
	29000112	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
	poti2901	Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer
	ud290001	Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down
		Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen können. Siehe Anhang D.
1	22069101	Brennerkörper ABL 220-TW
2	22079101	Brennerkörper ABL 220F-TW Hals biegsam (FLEX)
3	22089101	Ventil-Brennerkörper ABL 220V-TW
4	22099101	Ventil-Brennerkörper ABL 220FV-TW Hals biegsam (FLEX)
5	90789001	Drehventil TW komplett mit O-Ringen
o.A.	17389013	O-Ring ID3-W1,5mm passend Drehventil TW innen (Material Hepthon 951)
o.A.	17389012	O-Ring ID4,6-W2mm passend Drehventil TW außen (Material Hepthon 951)
6	18050002	Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm
11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
4 4 0	01011600	E C

Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)

11.3 91914603

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.			
11.4	91914611			
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einrachdruck mit Anschlussadapter Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter		
11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter		
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter		
11.8	91914651			
o.A.	91914661	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule		
U.A.	91914001	Forma Schaltmodul Verschlusssicherung		
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften		
12.1	91914001	MG-Griffschale Schlauchhalter "fest" passend TW Ventil-Brenner		
13	91914033	MG-Blechschraube		
14	91915002	MG-Drucktaste		
16	91913002	MG-Mikroschalter		
17	91914121	MG-Gegenfeder		
18	91914221	MG-Zylinderstift		
		·		
19	91915001	MG-Schlauchhalter ohne Kugelgelenk ID19,5mm		
20	26942403	Schweißkabel 35mm² 26/220-TW / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)		
20	26942803	Schweißkabel 35mm² 26/220-TW / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)		
20	20942003	Schweibkaber Schim- 20/220-1W / ohr passend Schim-/Gasstecker + Scholl-/Gasweiche (SGW)		
21	26942402	Schweißkabel 35mm² 26/220-TW / 4m mit SK25 oder SK35 < BITTE ANGEBEN		
21	26942802	Schweißkabel 35mm² 26/220-TW / 4m mit SK25 oder SK35 < BITTE ANGEBEN		
21	20942002	Schweibkaber Schille 20/220-1W / Ohr fillt Sk25 Oder Sk35 \ Biffe Angeben		
22	26942404	Schweißkabel 35mm² 26/220-TW / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)		
22	26942804	Schweißkabel 35mm² 26/220-TW / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)		
	203 1200 1	Schweibkaber Sahim 20/220 TW / Ohr passeria 2010 2/1 (No 1110x1)		
23.3	22089057	WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID8,2mm passend 35mm² für Strom-/Gasstecker + SGW		
23.4	22089054	WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID8,2mm passend 35mm²		
		Rollenware:		
		Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)		
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm² abgeschirmt schwarz (100m)		
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm² rot (100m)		
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm² grau (100m)		
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)		
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)		
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder		
o.A.	91915003	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm		
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm		
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm		
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"		
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"		
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss		
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss		
		Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
39	91918521	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/8"		
39	91918522	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/4"		
39	91918523	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G3/8"		
	-			

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.			
o.A.	91918551	Befestigungsschraube Kunststoff M5x12mm für Strom/Gasweiche (SGW)		
o.A.	91918552	3 Unterlegscheiben für Befestigungsschraube M5x12mm Strom/Gasweiche (SGW)		
o.A.	91918542	Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW)		
39.2	91918541	WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)		
39.4	91918531	91918531 Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW)		
10	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA		
11	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)		
12	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut		
12.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA		
13	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA		
14	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW		
14.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle		
15 15	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW		
15.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius		
16 16	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW		
16.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex		
17.1	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW		
7.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon		
8	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW		
18.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA		
10.1	J1J00001	O King 154 W Imm passend dashipper Loke 2A		
.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA		
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA		
19	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)		
A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen		
.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.		
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz		
19.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz		
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA		
51	91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß			
50	17091311	Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D		
52	17091301	Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D		
53	17089011	O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe		
57	22089071	Gasdüsendichtung ABL 220		
58	22096001	Kupfer-Spannhülsengehäuse ABL 220 bis 3,2mm		
		Messing-Spannhülsen L-40mm passend Ausrüstung (G) Standard Retro 220		
9	22010402	Spannhülse L40 ABL 220 / 1,0		
59	22016402	Spannhülse L40 ABL 220 / 1,6		
59	22024402	Spannhülse L40 ABL 220 / 2,4		
59	22032402	Spannhülse L40 ABL 220 / 3,2		
70	17061002	Spannhülsengshäuse 17 19 26 / 1 0 10N20		
70	17961002	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30		
70 70	17961602	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31		
70		7962402 Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32		
70	18963202	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 3,2 10N28		

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.	
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
71	18963211	Gaslinse 17-18-26 / 3,2 45V27
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
72	18963221	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/3,2 995795
		. ,
		Messing-Spannhülsen L-52mm
		passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse
		passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
75	17105202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D
75	17165202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D
75	17245202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D
75	18325202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 3,2 10N25-D
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63
		Argondüsen verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse
		passena Austrasia (A) Standard Spannidisengenduse
80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5 10N49 (VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6 10N48 (VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7 10N47 (VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8 10N46 (VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10 10N45 (VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12 10N44 (VE=10Stück)
o.A.	17930404	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4 10N50L (VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5 10N49L (VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6 10N48L (VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7 10N47L (VE=10Stück)
		Argondüsen verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (G) Standard Retro 220
		passena Austrasiang (d) Standard Netro 220
90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093004	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsenduse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)
U.A.	22033004	Gusinisenduse E/O 1/-10-20 / GI.O 34N14L (VE-105CUCK)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.		
		Argondüsen Jumbo verschiedene Längen passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo	
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)	
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)	
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)	
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)	
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)	
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)	
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)	
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)	
		Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.	

Brenner 12-1-TW wassergekühlt

D-57080 Siegen


Telefon: +49(0)271 387860-11 Telefax: +49(0)271 387860-29 E-Mail: info@holch-siegen.de Web: www.holch-siegen.de

12-1-TW wassergekühlt



350 Ampere bei 100 % ED (Gleichstrom) - 260 Ampere bei 100 % ED (Wechselstrom) NEU MG-Griffschale 17 16 mit Kugelgelenk 13 12.1 11.3 6 NEU im Holch-Lieferprogramm: Forma WIG-Griffschale mit Kugelgelenk und verschiedenen Schaltmodulen 11.2 11.1 11.4 11.5 11.6 11.8 20 20 25 26 36 24 ^{10x1} 26 25 40 37 p. Oerlikon p. Dalex - CW 47.1 46.1 47 46-A p. Fronius p. Kemppi p. Dalex p. Lorch 45.1 46.1 45 48 52 46 p. Merkle p. ESAB-ZA p. Cloos 53.1 10x1 53 54 42.1 42 40 **=** (1 **0** 49.1 SK 35 42.3 50 49 **HSN 520**





Schweißbrenner WIG gasgekühlt

350A / 100% ED (Gleichstrom) - 260A / 100% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage. Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.

Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere Strom-/Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".

Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

O1 Brenner 12-1-TW / 4m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT O1 Brenner 12-1-TW / 8m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT	
Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitze HT 110 Gummi-Gewebeschläuchen ausgerüstet.	ebeständigen
OP Brenner 12-1-TW-PLUS / 4m Schlauchpaket HT 110	
OP Brenner 12-1-TW-PLUS / 8m Schlauchpaket HT 110	
	O1 Brenner 12-1-TW / 8m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitze HT 110 Gummi-Gewebeschläuchen ausgerüstet. OP Brenner 12-1-TW-PLUS / 4m Schlauchpaket HT 110

WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitg mit Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.

wig92402 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
wig92802 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.

29002102	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
29000201	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
29002109	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen
29002106	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
29002101	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
29002108	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
29002104	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
29002105	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4"
29002110	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos
29000212	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
poti2901	Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer
ud290001	Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down
	Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen

Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen können. Siehe Anhang D.

1	12391001	Brennerkörper 12-1-TW
6	18050002	Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm
11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
11.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.	
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlusssicherung
12 1	01014061	MC Criffeehalo mit Kugolgolonk, Tacto 2 Fodoro 2 Coholtaro und 4 Ctifton
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
13	91914421 91915002	MG-Blechschraube MG-Drucktaste
14		
16	91914121 91914221	MG-Mikroschalter
17 18	91914221	MG-Gegenfeder MG-Zylinderstift
18	J1J14JZ1	MG-Zylinderstift
		Für folgende Strom-/Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben. Für 4m lange Brenner:
20	12942401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
20	12942404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
20	12942403	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
20	12942405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
20	12942408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
		Eije 9m lango Pronnovi
		Für 8m lange Brenner:
20	12942801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
20	12942804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
20	12942803	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
20	12942805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
20	12942808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
		Folgende Strom-/Wasserleitungen maschinenseitig mit IG-M10x1 passend EURO-ZA. (passt für alle Holch-Anschlusssysteme mit AG-M10x1) Für 4m lange Brenner:
21	12942411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
21	12942414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
21	12942413	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
21	12942415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
21	12942418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
		Für 8m lange Brenner:
21	12942811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
21	12942814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
21	12942813	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
21	12942815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
21	12942818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
		Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.
23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
23.1	51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
24	31000001	Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (100m)
24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24	31200001	Meter HT 130 PUR Argonschlauch ID3-W1,2mm schwarz für Gas (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm² rot (100m)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.	
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm² grau (100m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
20	22130002	Meter Neoprene-Schutzschlauch 1022min Schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915003	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm
		*.
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
5	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
.A.	91901301	Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"
16	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
.A.	91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
.A.	91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
7	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
,,	91904111	
		Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.
0	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
1	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
2	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
2.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
2.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
3	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
. 5	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
5.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
6	9190417e	
	9190417e 9190418n	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1) Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
6.1	63240001	
		O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
.7	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
7.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
-8	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
8.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
9	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
9.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
	91901012	PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
.A.	31321/01	maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale
0	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
1	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
2	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
3	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
3.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.	
54	9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)
60	12391311	Brennerkappe lang 12-1-TW
62	12391301	Brennerkappe kurz 12-1-TW
66	12389001	PTFE-Argondüsendichtung 12-1-TW 200NGR
70	12396161	Spannhülsengehäuse 12-1-TW / 1,6
70	12396241	Spannhülsengehäuse 12-1-TW / 2,4
70	12396321	Spannhülsengehäuse 12-1-TW / 3,2
70	12396401	Spannhülsengehäuse 12-1-TW / 4,0
	10005150	
71	12396162	Gaslinse groß 12-1-TW / 1,6
71	12396242	Gaslinse groß 12-1-TW / 2,4
71	12396322	Gaslinse groß 12-1-TW / 3,2
71	12396402	Gaslinse groß 12-1-TW / 4,0
72	12396164	Jumbo-Gaslinse 12-1-TW / 1,6
72	12396244	Jumbo-Gaslinse 12-1-TW / 2,4
72	12396324	Jumbo-Gaslinse 12-1-TW / 3,2
72	12396404	Jumbo-Gaslinse 12-1-TW / 4,0
73	12396163	Mini-Gaslinse 12-1-TW / 1,6
73	12396243	Mini-Gaslinse 12-1-TW / 2,4
73	12396323	Mini-Gaslinse 12-1-TW / 3,2
73	12396403	Mini-Gaslinse 12-1-TW / 4,0
		Messing-Spannhülsen L-64mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse Holch passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini
75	12166401	Spannhülse L64 12-1-TW / 1,6 (3-fach geschlitzt)
75	12246401	Spannhülse L64 12-1-TW / 2,4 (3-fach geschlitzt)
75	12326401	Spannhülse L64 12-1-TW / 3,2 (3-fach geschlitzt)
75	12406401	Spannhülse L64 12-1-TW / 4,0 (3-fach geschlitzt)
		Messing-Spannhülsen L-66mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse Holch passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini
76	12166601	Spannhülse L66 12-1-TW / 1,6 für Jumbo-Gaslinse
76	12246601	Spannhülse L66 12-1-TW / 2,4 für Jumbo-Gaslinse
76	12326601	Spannhülse L66 12-1-TW / 3,2 für Jumbo-Gaslinse
76	12406601	Spannhülse L66 12-1-TW / 4,0 für Jumbo-Gaslinse
78	12389011	PTFE-Gaslinsenisolator für Gaslinse groß 12-1-TW
79	12389021	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 12-1-TW
		Argondüsen L-44mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini
80	12393041	Argondüse L44 12-1-TW / Gr.4 130.00 (VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt


	ArtNr.	
80	12393051	Argondüse L44 12-1-TW / Gr.5 131.00 (VE=10Stück)
80	12393061	Argondüse L44 12-1-TW / Gr.6 132.00 (VE=10Stück)
80	12393071	Argondüse L44 12-1-TW / Gr.7 133.00 (VE=10Stück)
80	12393081	Argondüse L44 12-1-TW / Gr.8 134.00 (VE=10Stück)
80	12393091	Argondüse L44 12-1-TW / Gr.9 135.00 (VE=10Stück)
80	12393101	Argondüse L44 12-1-TW / Gr.10 136.00 (VE=10Stück)
80	12393121	Argondüse L44 12-1-TW / Gr.12 137.00 (VE=10Stück)
		Argondüsen verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (B) Gaslinse Holch
		passena Austrastung (b) dusimise molen
90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)
		Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)
		Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner AS 18-TW wassergekühlt


D-57080 Siegen

AS 18-TW wassergekühlt









Schweißbrenner WIG wassergekühlt

320A / 100% ED (Gleichstrom) - 240A / 100% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage. Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.

Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere Strom-/Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".

Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

	Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen
18600801	Brenner AS 18-TW / 8m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
18600401	Brenner AS 18-TW / 4m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen HT 110 Gummi-Gewebeschläuchen ausgerüstet.

1860040P Brenner AS 18-TW / 4m Schlauchpaket HT 110 1860080P Brenner AS 18-TW / 8m Schlauchpaket HT 110

WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitg mit Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.

wig92402 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben! wig92802 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.

29002102	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
29000201	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
29002109	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen
29002106	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
29002101	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
29002108	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
29002104	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
29002105	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4"
29002110	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos
29000212	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
poti2901	Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer
ud290001	Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down

Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen können. Siehe Anhang D.

1	18691001	Brennerkörper AS 18-TW
6	18050002	Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm
11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
11.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

	ArtNr.	
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlusssicherung
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
13	91914421	MG-Blechschraube
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91914121	MG-Mikroschalter
17	91914221	MG-Gegenfeder
18	91914321	MG-Zylinderstift
		Für folgende Strom-/Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben. Für 4m lange Brenner:
20	12942401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
20	12942404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
20	12942403	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
20	12942405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
20	12942408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
		Für 8m lange Brenner:
20	12942801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
20	12942804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
20	12942803	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
20	12942805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
20	12942808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
		Folgende Strom-/Wasserleitungen maschinenseitig mit IG-M10x1 passend EURO-ZA. (passt für alle Holch-Anschlusssysteme mit AG-M10x1) Für 4m lange Brenner:
21	12942411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
21	12942414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942413	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
		Für 8m lange Brenner:
21	12942811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
21	12942814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
21	12942813	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
21	12942815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
21	12942818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
		Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.
23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
23.1	51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
24	31000001	Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (100m)
24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24	31200001	Meter HT 130 PUR Argonschlauch ID3-W1,2mm schwarz für Gas (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm² grau (100m)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

	ArtNr.	
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915003	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
35	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
o.A.	91901301	Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
		Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.
		Weitere Stederleitungsstecker siehe Annang D.
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
42.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
45	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
46-A	9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
49	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
o.A.	91921701	PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
EC	01012001	maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale
50 E1	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
E2	0100410=	Strom (Wassarstocker passand Komppi IC C1/4) (AC M10v1 / wis hai EUDO 74)
52	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
54	9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

320A / 100% ED (Gleichstrom) - 240A / 100% ED (Wechselstrom)

	ArtNr.	
60	17091311	Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D
62	17091311	Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D
63	17091301	O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe
03	17009011	O King Schwarz 103-WZ, Jillill ful Diefilielkappe
70	17961002	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
70	17961602	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
70	18963202	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 3,2 10N28
70	18964002	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 4,0 406488
71	17061011	Coolings 17 10 20 / 1 0 45V24
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
71	18963211	Gaslinse 17-18-26 / 3,2 45V27
71	18964011	Gaslinse 17-18-26 / 4,0 45V28
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
72	18963221	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/3,2 995795
72	18964021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/4,0 45V63
		passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
75	17105202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D
75	17165202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D
75	17245202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D
75	18325202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 3,2 10N25-D
75	18405202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 4,0 54N20-D
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse
80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5 10N49 (VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6 10N48 (VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7 10N47 (VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8 10N46 (VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10 10N45 (VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12 10N44 (VE=10Stück)
o.A.	17930404	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4 10N50L (VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5 10N49L (VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6 10N48L (VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7 10N47L (VE=10Stück)
		,

Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

320A / 100% ED (Gleichstrom) - 240A / 100% ED (Wechselstrom)

	ArtNr.	
90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)
		Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)


Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner SR 18-TW wassergekühlt


D-57080 Siegen

SR 18-TW wassergekühlt









Schweißbrenner WIG wassergekühlt

320A / 100% ED (Gleichstrom) - 240A / 100% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage. Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.

Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere Strom-/Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".

Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

18700401	Brenner SR 18-TW / 4m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
18700801	Brenner SR 18-TW / 8m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
	Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen HT 110 Gummi-Gewebeschläuchen ausgerüstet.
1870040P	Brenner SR 18-TW-PLUS / 4m Schlauchpaket HT 110
1870080P	Brenner SR 18-TW-PLUS / 8m Schlauchpaket HT 110
	WIC Frankrahlavahankata in varrahiadanan Cahlavahavalitikan masahiranasita mit

WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitg mit Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.

wig92402	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
wig92802	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.

29002102	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
29000201	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
29002109	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen
29002106	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
29002101	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
29002108	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
29002104	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
29002105	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4"
29002110	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos
29000212	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
poti2901	Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer
ud290001	Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down

Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen können. Siehe Anhang D.

1	18791001	Brennerkörper SR 18-TW
6	18050002	Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm
11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
11.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

	ArtNr.	
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlusssicherung
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
13	91914421	MG-Blechschraube
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91914121	MG-Mikroschalter
17	91914221	MG-Gegenfeder
18	91914321	MG-Zylinderstift
		Für folgende Strom-/Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben. Für 4m lange Brenner:
20	12942401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
20	12942404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
20	12942403	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
20	12942405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
20	12942408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
		Für 8m lange Brenner:
20	12942801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
20	12942804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
20	12942803	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
20	12942805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
		Folgende Strom-/Wasserleitungen maschinenseitig mit IG-M10x1 passend EURO-ZA. (passt für alle Holch-Anschlusssysteme mit AG-M10x1) Für 4m lange Brenner:
21	12942411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
21	12942414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
21	12942413	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
21	12942415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
21	12942418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
		Für 8m lange Brenner:
21	12942811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
21	12942814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
21	12942813	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
21	12942815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
21	12942818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
		Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.
23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
		M T
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
	51700002 50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
23.1		
23.1 23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
23.1 23.1 24	50151001 51700003	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m) Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
23.1 23.1 24 24	50151001 51700003 31000001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m) Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m) Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (100m)
23.1 23.1 24 24	50151001 51700003 31000001 51700001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m) Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m) Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (100m) Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
23.1 23.1 24 24 24	50151001 51700003 31000001 51700001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m) Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m) Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (100m) Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
23 23.1 23.1 24 24 24 0.A.	50151001 51700003 31000001 51700001 31200001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m) Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m) Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (100m) Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m) Meter HT 130 PUR Argonschlauch ID3-W1,2mm schwarz für Gas (100m)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

	ArtNr.	
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915003	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
35	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
o.A.	91901301	Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
		Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
42.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
45	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
46-A	9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
10	04000557	W(C)(: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.a.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
40.1	01001010	Current Dadunianian van ID10 Erren auf IDE
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
o.A.	91921701	PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
52	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
F2 4	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
53.1	01000001	o rang 150 Wijonim passena Esteny herace

SR 18-TW SEITE 73

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

	ArtNr.	
60	17191311	Holch-Brennerkappe lang (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y02
61	17191322	Import-Brennerkappe mittel (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y03
62	17191301	Holch-Brennerkappe kurz (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y04
63	17189001	O-Ring rot ID8-W2mm passend Brennerkappe (USA Ausführung)
	17100001	
65	17289001	PTFE-Brennerkappendichtung SR 17-18-26 18-7
66	17289021	PTFE-Argondüsendichtung SR 17-18-26 18CG
70	17961002	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
70	17961602	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
70	18963202	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 3,2 10N28
70	18964002	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 4,0 406488
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
71	18963211	Gaslinse 17-18-26 / 3,2 45V27
71	18964011	Gaslinse 17-18-26 / 4,0 45V28
72	17061021	1. mba Caalinaa 17 10 20/1 0 45\/0204
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
72	18963221	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/3,2 995795
72	18964021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/4,0 45V63
73	17961031	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 Umbausatz
73	17961631	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,6 Umbausatz
73	17962431	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 2,4 Umbausatz
73	18963231	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 3,2 Umbausatz
74	18961003	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,0 Umbausatz
74	18961603	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,6 Umbausatz
74	18962403	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 2,4 Umbausatz
74	18963203	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 - 3,2 17CB20 Umbausatz
		Messing-Spannhülsen L-50mm
		passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse
		passend Ausrüstung (B) Gaslinse
		passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
75	17105002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,0 10N22
75	17165002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,6 10N23
75	17245002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 2,4 10N24
75	18325002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 3,2 10N25
75	18405002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 4,0 54N20
		Kupfer-Spannhülsen L-29mm
		passend Ausrüstung (F) Standard Spannhülsengehäuse Mini
77	17102002	
77 77	17103002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,0 10N22S
77 77	17163002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,6 10N23S
77 77	17243002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 2,4 10N24S
77	18323002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 3,2 10N25S

SR 18-TW SEITE 74

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

	ArtNr.	
	711 41 1111	
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63
		Argondüsen verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse
80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5 10N49 (VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6 10N48 (VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7 10N47 (VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8 10N46 (VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10 10N45 (VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12 10N44 (VE=10Stück)
o.A.	17930404	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4 10N50L (VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5 10N49L (VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6 10N48L (VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7 10N47L (VE=10Stück)
		Argondüsen verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (B) Gaslinse
90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)
		Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)
		Argondüsen L-20mm
		passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini
96	17930502	Argondüse L20 17-18-26/Gr.5 p. Gaslinse "Mini" 53N59MS (VE=10Stück)
96	17930502	Argondüse L20 17-18-26/Gr.6 p. Gaslinse "Mini" 53N69M5 (VE=105tück) Argondüse L20 17-18-26/Gr.6 p. Gaslinse "Mini" 53N60MS (VE=105tück)
96	17930002	Argondüse L20 17-18-26/Gr.7 p. Gaslinse "Mini" 53N60MS (VE=105tück) Argondüse L20 17-18-26/Gr.7 p. Gaslinse "Mini" 53N61MS (VE=105tück)
90	1/930/02	Argonidase L20 17-10-20/01.7 p. dasinise inin Sunotino (VL-105tuck)

SR 18-TW SEITE 75

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

320A / 100% ED (Gleichstrom) - 240A / 100% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

		Argondüsen verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (F) Spannhülsengehäuse Standard Mini
97	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4 13N08 (VE=10Stück)
97	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5 13N09 (VE=10Stück)
97	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6 13N10 (VE=10Stück)
97	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7 13N11 (VE=10Stück)
97	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8 13N12 (VE=10Stück)
97	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10 13N13 (VE=10Stück)
o.A	20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3 796F70 (VE=10Stück)
o.A	20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4 796F71 (VE=10Stück)
o.A	20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5 796F72 (VE=10Stück)
o.A	20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6 796F73 (VE=10Stück)
o.A	20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3 796F74 (VE=10Stück)
o.A	20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4 796F75 (VE=10Stück)
o.A	20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5 796F76 (VE=10Stück)
o.A	20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6 796F77 (VE=10Stück)
o.A	20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4 796F79 (VE=10Stück)
		Harboneskins Walferen Flaktorden in Ossanskinden en Ossalitäten im Auberra A
		Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner wp-18SC-TW wassergekühlt


D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11 Telefax: +49(0)271 387860-29 E-Mail: info@holch-siegen.de Web: www.holch-siegen.de



400 Ampere bei 100 % ED (Gleichstrom) - 320 Ampere bei 100 % ED (Wechselstrom) NEU MG-Griffschale 17, 16 mit Kugelgelenk 13 12.1 11.3 6 NEU im Holch-Lieferprogramm: Forma WIG-Griffschale mit Kugelgelenk und verschiedenen Schaltmodulen 11.2 11.1 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 20 20 25 37 25 26 24 35 **36** 41 23.1 21 10x1 26 40 25 p. Oerlikon p. Dalex - CW 46.1 37 47 46-A p. Fronius p. Lorch p. Kemppi p. Dalex 45.1 46.1 10x1 10x1 52 48 45 46 p. Merkle p. ESAB-ZA p. Cloos 53.1 10x1 53 54 42.1 42 40 **49.1** SK 35 42.3 50 49 **HSN 532**





Schweißbrenner WIG wassergekühlt

400A / 100% ED (Gleichstrom) - 320A / 100% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage. Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.

Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere Strom-/Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".

Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

18110401 18110801	Brenner wp-18SC-TW / 4m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT Brenner wp-18SC-TW / 8m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
	Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen HT 110 Gummi-Gewebeschläuchen ausgerüstet.
1811040P	Brenner wp-18SC-TW / 4m Schlauchpaket HT 110
1811080P	Brenner wp-18SC-TW / 8m Schlauchpaket HT 110

WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitg mit Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.

wig92402 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben! wig92802 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
wig92402 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.

29002102	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
29000201	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
29002109	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen
29002106	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
29002101	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
29002108	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
29002104	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
29002105	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4"
29002110	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos
29000212	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
poti2901	Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer
ud290001	Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down

Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen können. Siehe Anhang D.

1	18119101	Brennerkörper wp-18SC-TW
6	18050002	Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm
11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
11.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

	ArtNr.	
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlusssicherung
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
13	91914421	MG-Blechschraube
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91914121	MG-Mikroschalter
17	91914221	MG-Gegenfeder
18	91914321	MG-Zylinderstift
		Für folgende Strom-/Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben. Für 4m lange Brenner:
20	18943401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 4m
20	18943404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 4m
20	18943403	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 4m
20	18943405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 4m
20	18943408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 4m
		Für 8m lange Brenner:
20	18943801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 8m
20	18943804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 8m
20	18943803	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 8m
20	18943805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 8m
20	18943808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 8m
		Folgende Strom-/Wasserleitungen maschinenseitig mit IG-M10x1 passend EURO-ZA. (passt für alle Holch-Anschlusssysteme mit AG-M10x1) Für 4m lange Brenner:
21	18943411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 4m
21	18943414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 4m
21	18943413	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 4m
21	18943415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 4m
21	18943418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 4m
		Für 8m lange Brenner:
21	18943811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 8m
21	18943814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 8m
21	18943813	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 8m
21	18943815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 8m
21	18943818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 17,31mm² wp-18SC-TW / 8m
		Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.
23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
23.1	51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
		Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (100m)
	31000001	
24	31000001 51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24 24		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
24 24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24 24 24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24 24 24 o.A. o.A.	51700001 31200001	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m) Meter HT 130 PUR Argonschlauch ID3-W1,2mm schwarz für Gas (100m)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

	ArtNr.	
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915003	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
35	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
o.A.	91901301	Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
		Waitara Stauarlaitungsstackar siaha Anhang D
		Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
42.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
45	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
46-A	9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
49	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
o.A.	91921701	PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
		<u> </u>
52	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
54	9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

60 62 63 65 70 70 71 71	17191311 17191301 17189001 17289001 18496001	Holch-Brennerkappe lang (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y02 Holch-Brennerkappe kurz (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y04 O-Ring rot ID8-W2mm passend Brennerkappe (USA Ausführung) PTFE-Brennerkappendichtung SR 17-18-26 18-7
62 63 65 70 70 71	17191301 17189001 17289001	Holch-Brennerkappe kurz (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y04 O-Ring rot ID8-W2mm passend Brennerkappe (USA Ausführung)
65 70 70 71 71	17289001	O-Ring rot ID8-W2mm passend Brennerkappe (USA Ausführung)
70 70 71 71		PTFF-Brennerkannendichtung SP 17-18-26 18-7
70 70 71 71		PTFF-Brennerkannendichtung SR 17-18-26 18-7
70 71 71	18496001	THE Dictilicitally Sk 17 to 20 to 7
71 71		Spannhülsengehäuse für Hülsen L49 und L50 bis 3,2 NCB-53
71	18496011	Spannhülsengehäuse für Hülsen L49 von 1,6 bis 4,8 NCB-36
71	18496101	Caslings was 19 CC / 1.0. 19Cl 04
		Gaslinse wp-18-SC / 1,0 18GL04
	18496161	Gaslinse wp-18-SC / 1,6 18GL16
71	18496241	Gaslinse wp-18-SC / 2,4 18GL32
71	18496321	Gaslinse wp-18-SC / 3,2 18GL18
71	18496401	Gaslinse wp-18-SC / 4,0 18GL53
71	18496481	Gaslinse wp-18-SC / 4,8 18GL36
72	18496102	Jumbo-Gaslinse wp-18-SC / 1,0
72	18496162	Jumbo-Gaslinse wp-18-SC / 1,6 45V95
72	18496242	Jumbo-Gaslinse wp-18-SC / 2,4 45V96
72	18496322	Jumbo-Gaslinse wp-18-SC / 3,2 45V97
72	18496402	Jumbo-Gaslinse wp-18-SC / 4,0 45V98
72	18496482	Jumbo-Gaslinse wp-18-SC / 4,8 45V99
		Messing-Spannhülsen L-50mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
75	17105002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,0 10N22
75	17165002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,6 10N23
75	17245002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 2,4 10N24
75	18325002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 3,2 10N25
		HL-Messing-Spannhülsen L-49mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
76	18164901	HL-Spannhülse L49 wp-18-SC / 1,6
76	18244901	HL-Spannhülse L49 wp-18-SC / 2,4
76	18324901	HL-Spannhülse L49 wp-18-SC / 3,2 10N25HD
76	18404901	HL-Spannhülse L49 wp-18-SC / 4,0 54N20HD
76	18484901	HL-Spannhülse L49 wp-18-SC / 4,8 18C36
78	18489001	PTFE-Argondüsendichtung wp-18-SC 18NG
76 79	18489011	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo wp-18-SC 18NG-GL
79	10409011	Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse
90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt


	ArtNr.	
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)
		Argondüsen Jumbo verschiedene Längen passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)
		Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner 20-TW wassergekühlt


D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11 Telefax: +49(0)271 387860-29 E-Mail: info@holch-siegen.de Web: www.holch-siegen.de









Schweißbrenner WIG wassergekühlt

220A / 100% ED (Gleichstrom) - 200A / 100% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage. Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.

Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere Strom-/Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".

Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

20700401	Brenner 20-TW / 4m 6mm² Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
20700801	Brenner 20-TW / 8m 6mm² Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
20710401	Brenner 20-TW-SUPER / 4m 10mm² Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
20710801	Brenner 20-TW-SUPER / 8m 10mm² Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
20800401	FLEX-Brenner 20F-TW / 4m 6mm² Hals biegsam Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
20800801	FLEX-Brenner 20F-TW / 8m 6mm² Hals biegsam Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
20810401	FLEX-Brenner 20F-TW-SUPER / 4m 10mm² Hals biegsam Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
20810801	FLEX-Brenner 20F-TW-SUPER / 8m 10mm ² Hals biegsam Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen HT 110 Gummi-Gewebeschläuchen ausgerüstet.

2070040P	Brenner 20-TW-PLUS / 4m 6mm² Schlauchpaket HT 110
2070080P	Brenner 20-TW-PLUS / 8m 6mm² Schlauchpaket HT 110
2071040P	Brenner 20-TW-SUPER-PLUS / 4m 10mm² Schlauchpaket HT 110
2071080P	Brenner 20-TW-SUPER-PLUS / 8m 10mm² Schlauchpaket HT 110
2080040P	FLEX-Brenner 20F-TW-PLUS / 4m 6mm² Hals biegsam Schlauchpaket HT 110
2080080P	FLEX-Brenner 20F-TW-PLUS / 8m 6mm² Hals biegsam Schlauchpaket HT 110
2081040P	FLEX-Brenner 20F-TW-SUPER-PLUS / 4m 10mm² Hals biegsam Schlauchpaket HT 110
2081080P	FLEX-Brenner 20F-TW-SUPER-PLUS / 8m 10mm² Hals biegsam Schlauchpaket HT 110

WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitg mit Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.

wig92402	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
wiq92802	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.

29002102	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
29000201	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
29002109	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen
29002106	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
29002101	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
29002108	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
29002104	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
29002105	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4"
29002110	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos
29000212	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
poti2901	Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer
ud290001	Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

	ArtNr.	
		Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen können. Siehe Anhang D.
	20791001	Brennerkörper 20-TW
<u>)</u>	20891001	Brennerkörper 20F-TW Hals biegsam (FLEX)
5	18050002	Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm
1.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
1.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
1.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
1.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
1.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
1.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
1.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
1.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlusssicherung
	01011061	
.2.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
.3	91914421	MG-Blechschraube
.4	91915002	MG-Drucktaste
.6	91914121	MG-Mikroschalter
7	91914221	MG-Gegenfeder
8	91914321	MG-Zylinderstift
		Für folgende Strom-/Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben. Für 4m lange Brenner:
.0	20942401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 4m
20	20942404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 4m
20	20942403	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 4m
20	20942405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 4m
20	20942408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 4m
.0	12942401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
20	12942404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
.0	12942403	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
20	12942405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
20	12942408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
		Für 8m lange Brenner:
20	20942801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 8m
20	20942804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 8m
.0	20942803	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 8m
0	20942805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 8m
20	20942808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 8m
.0	12942801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
20	12942804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942803	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
_	12942805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
20	12972003	150 2 di.di , disseries di 12, 25, 25 , di

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

	ArtNr.	
		Folgende Strom-/Wasserleitungen maschinenseitig mit IG-M10x1 passend EURO-ZA. (passt für alle Holch-Anschlusssysteme mit AG-M10x1) Für 4m lange Brenner:
21	20942411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 4m
21	20942414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 4m
21	20942413	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 4m
21	20942415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 4m
21	20942418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 4m
21	12942411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
21	12942414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
21	12942413	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
21	12942415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
21	12942418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 4m
		Für 8m lange Brenner:
21	20942811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 8m
21	20942814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 8m
21	20942813	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 8m
21	20942815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 8m
21	20942818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm² 20-TW / 8m
	200 12020	200 O.III.O.I. Daponionioni G. C.
21	12942811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
21	12942814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
21	12942813	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
21	12942815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
21	12942818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm² 12/18/20-TW / 8m
		Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.
23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
23.1	51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
24	31000001	Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (100m)
24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24	31200001	Meter HT 130 PUR Argonschlauch ID3-W1,2mm schwarz für Gas (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm² grau (100m)
26	20150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID20mm schwarz (40m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915007	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm
U.A.	91913003	Schlauchverbinder Lederschlauch Schlauch 1D13, Sittill
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
35	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
o.A.	91901301	Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

	ArtNr.	
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
		Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
42.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
45	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
46-A	9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
10	04000555	
49	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
o.A.	91921701	PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
		maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
52	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
54	9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)
60	20001221	Holeh Prepperkanna lang 0.20, 41/24/41/24 D
60	20091321	Holch-Brennerkappe lang 9-20 41V24/41V24-D
61	20091311	Holch-Brennerkappe mittel 9-20 41V35/41V35-D
62	20091301	Holch-Brennerkappe kurz 9-20 41V33/41V33-D
63	20089001	O-Ring ID4,6-W2mm für Brennerkappe
70	20061002	Cnambülgangabäusa 0.30 / 1.0. 12N2C
70	20961002	Spannhülsengehäuse 9-20 / 1,0 13N26
70	20961602	Spannhülsengehäuse 9-20 / 1,6 13N27
70	20962402	Spannhülsengehäuse 9-20 / 2,4 13N28
70	20963202	Spannhülsengehäuse 9-20 / 3,2 13N29

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

	A 5.	
_	ArtNr.	
71	20961011	Gaslinse 9-20 / 1,0 45V42
71	20961611	Gaslinse 9-20 / 1,6 45V43
71	20962411	Gaslinse 9-20 / 2,4 45V44
71	20963211	Gaslinse 9-20 / 3,2 45V45
72-M	20961031	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,0
72-M	20961631	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,6
72-M	20962431	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 2,4
72-M	20963231	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 3,2
72	20061021	Jumba Caslinas 0 20 / 1 0 45\/0304C
72	20961021	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,0 45V0204S
72	20961621	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,6 45V116S
72 72	20962421 20963221	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 2,4 45V64S Jumbo-Gaslinse 9-20 / 3,2 995795S
12	20963221	Juliibo-Gasiilise 9-20 / 5,2 995/955
		Messing-Spannhülsen L-25mm
		passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse
		passend Ausrüstung (B) Gaslinse
75	20102502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,0 13N21
75	20162502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,6 13N22
75	20242502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 2,4 13N23
75	20322502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 3,2 13N24
		Massing Snamhiilean I. 40mm
		Messing-Spannhülsen L-40mm passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel
		passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
7.0	20104011	Massian County Viles 140, 0, 20 / 4, 0, 42 N241
76	20104011	Messing-Spannhülse L40 9-20 / 1,0 13N21L
76 76	20164011	Messing-Spannhülse L40 9-20 / 1,6 13N22L
76 76	20244011	Messing-Spannhülse L40 9-20 / 2,4 13N23L
76	20324011	Messing-Spannhülse L40 9-20 / 3,2 13N24L
78	20089011	PTFE-Isolatordichtung 9-20 598882
79-M	20089031	PTFE-Gaslinsenisolator mittel 9-20
79	20089021	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 9-20 54N63-20
, ,	20003021	THE Gashinsonicol sample 5 25 3 mos 25
		Argondüsen verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse
80	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4 13N08 (VE=10Stück)
80	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5 13N09 (VE=10Stück)
80	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6 13N10 (VE=10Stück)
80	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7 13N11 (VE=10Stück)
80	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8 13N12 (VE=10Stück)
80	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10 13N13 (VE=10Stück)
o.A.	20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3 796F70 (VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4 796F71 (VE=10Stück)
o.A.	20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5 796F72 (VE=10Stück)
o.A	20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6 796F73 (VE=10Stück)
o.A.	20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3 796F74 (VE=10Stück)
o.A.	20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4 796F75 (VE=10Stück)
o.A.	20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5 796F76 (VE=10Stück)
o.A.	20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6 796F77 (VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

220A / 100% ED (Gleichstrom) - 200A / 100% ED (Wechselstrom)

	ArtNr.	
o.A.	20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4 796F79 (VE=10Stück)
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse
90	20931401	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.4 53N58 (VE=10Stück)
90	20931501	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.5 53N59 (VE=10Stück)
90	20931601	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.6 53N60 (VE=10Stück)
90	20931701	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.7 53N61 (VE=10Stück)
90	20931801	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.8 53N61-S (VE=10Stück)
o.A.	20931404	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.4 53N58L (VE=10Stück)
o.A.	20931504	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.5 53N59L (VE=10Stück)
o.A.	20931604	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.6 53N60L (VE=10Stück)
o.A.	20931704	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.7 53N61L (VE=10Stück)
o.A.	20931406	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.4 53N58XL (VE=10Stück)
o.A.	20931506	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.5 53N59XL (VE=10Stück)
o.A.	20931606	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.6 53N60XL (VE=10Stück)
o.A.	20931706	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.7 53N61XL (VE=10Stück)
o.A.	20931806	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.8 53N61XL (VE=10Stück)
90-C	20930006	Gaslinsendüse Kir Royal 9-20 / passend Wolfram Elektroden bis 2,4mm
90-C	20930016	Gaslinsendüse Kir Royal 9-20 / passend Wolfram Elektrode 3,2mm
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel
90-M	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90-M	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90-M	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90-M	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90-M	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90-M	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90-M	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)
		Argondüsen Jumbo verschiedene Längen passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)

 $\label{lem:convertige} \textbf{ Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.}$


Brenner AUT 210-S gasgekühlt




D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11 Telefax: +49(0)271 387860-29 E-Mail: info@holch-siegen.de Web: www.holch-siegen.de









Schweißbrenner WIG gasgekühlt

240A / 100% ED (Gleichstrom) - 200A / 100% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner ohne Lederschutzschlauch. Maschinenseitig Einzelanschlüsse.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen". Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

21000401	AUTomaten-Brenner	210-S / 4m	35mm ²
21000801	AUTomaten-Brenner	210-S / 8m	35mm ²

WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitg mit Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.

wig92401 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben! wig92801 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.

29000101	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
29002005	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen
29002004	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
29002006	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
29002107	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
29002002	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
29000112	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
1 21091001	AUTomaten-Brennerkörper
7 21089011	Hartgewebe-Isolierhülse
8 21089001	O-Ring ID19-W2,4
9 21088003	Hartgewebe-Griffrohr AD27mm mit Gummipuffer und Knickschutzschalen
29002002 29000112 1 21091001 7 21089011 8 21089001	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut AUTomaten-Brennerkörper Hartgewebe-Isolierhülse O-Ring ID19-W2,4

9	21000003	nartgewebe-Gillioni Abzinini mit Gullinipuner und Kilickschatzschalen
10	21088101	Befestigungsschraube Kunststoff M4x6mm
15	91918541	WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)
15.1	91912511	AUT Knickschutzfeder (lange Ausführung)
20	26940403	Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
20	26940803	Schweißkabel 35mm² SR 26 / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
21	26940402	Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m mit SK25 oder SK35 < BITTE ANGEBEN
21	26940802	Schweißkabel 35mm² SR 26 / 8m mit SK25 oder SK35 < BITTE ANGEBEN
22	26940404	Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
22	26940804	Schweißkabel 35mm² SR 26 / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)

Rollenware:

Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.

WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID8,2mm passend 35mm² für Strom-/Gasstecker + SGW

24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)

WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID8,2mm passend 35mm²

22089057

23.4 22089054

23.3

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

0.A. 91901211 Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-GI/4" 39 91918521 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-GI/4" 39 91918523 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-GI/4" 39 91918523 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-GJ/8" 30.A. 91918552 3 Uhterlegscheiben für Befestigungsschraube MSIZImm Strom/Gasweiche (SGW) 30.A. 91918542 Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW) 30.A. 91918542 Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW) 30.4 91918541 Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW) 40 91900701 Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA 41 91900122 WIG-Zentralistecker EURO-ZA (passend gerrennte Leitungen) 42 91900301 WIG-Zentralistecker bugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut 43 9190010 Überwurfmutter IG-HIDX1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA 44 9190411n Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle 45 91918326 Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 46.1 81600001 O-Ring ID6,2-W1,9mm pa		ArtNr.	
Schlauchtülle L8Imm SR 26 pistolenseitig	27	01007601	Stromkaholanschluss getrannta Leitungen AC E/9"IINE rechts
91918301 Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm	20	91907012	Schladichtune Lothini Sk 20 pistolenseitig
91918301 Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm	33	91918201	Stromkahelstecker SK25 Bajonettzanfen AD8mm
19191501 Diservurfmutter IG-GI/4" Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-GI/4" Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-GI/4" Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-GI/8" 39 1918521 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-GI/8" 39 1918523 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-GI/4" 39 1918523 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-GI/4" 39 1918523 Sefestigungsschraube Kunststoff MSx12mm für Strom/Gasweiche (SGW) 3 3 1918524 3 3 1918524 3 1918524 3 1918524 3 1918524 3 1918524 3 1918524 3 1918524 3 1918524 4			
0.A. 91901211 Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-GI/4" 39 91918521 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-GI/8" 39 91918523 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-GI/8" 30 91918531 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-GJ/8" 30.A. 91918552 3 Unterlegscheiben für Befestigungsschraube MStZmm Strom/Gasweiche (SGW) 30.A. 91918542 Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW) 30.A. 91918542 Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW) 30.4 91918541 Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW) 40 91900701 Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA 41 91900122 WIG-Zentralistecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen) 42 91900301 WIG-Zentralistecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut 43 9190010 Wird-Zentralistecker baugleich ESAB-ZA 44 9190411n Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle 45 9190412 Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle 46 9190413 Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW<	55	J1J10J01	Scionikubelstecker Sk35 bujonettzupten Ab13hiin
0.A. 91901211 Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-GI/4" 91918521 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-GI/8" 93 91918522 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-GI/4" 93 91918533 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-GI/8" 9.0.4 91918552 3 Unterdegscheiben für Befestigungsschraube MSx12mm Strom/Gasweiche (SGW) 9.0.5 91918542 Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW) 9.0.6 91918541 WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen) 9.0.7 4918531 Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW) 9.0.8 91900701 Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA 4.1 91900122 WIG-Zentralistecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen) 4.1 91900123 WIG-Zentralistecker bugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut 4.2 19190134 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA 4.3 91900010 Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA 4.4 9190411n Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle 5.1 21900001 O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW	34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
91918521 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-GI/1*	o.A.	91901211	
39 91918522 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/4" 30.A. 91918523 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G3/8" 30.A. 91918552 Befestigungsschraube Kunststoff MSX12mm für Strom/Gasweiche (SGW) 30.A. 91918552 3 Unterlegscheiben für Befestigungsschraube MSx12mm Strom/Gasweiche (SGW) 30.A. 91918542 Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW) 30.A. 91918531 WIG-Serd-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen) 30.4. 91918531 Knickschutzfeder L12Smm für Strom/Gasweiche (SGW) 40 91900701 Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA 41 91900122 WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen) 42 91900301 WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut 43.1 91918561 WIG-Strom/Gassetecker bassend Derch Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW 44.1 9190411n Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW 45.1 62190001 O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 46.1 9324016e Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie	39	91918521	
99 91918523 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G3/8" 91918531 Befestigungsschraube Kunststoff MSx12mm für Strom/Gasweiche (SGW) 9.A. 91918522 3 Unterlegscheiben für Befestigungsschraube MSx12mm Strom/Gasweiche (SGW) 9.A. 91918542 Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW) 9.2. 91918541 WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen) Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW) 91900701 Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA 10. 91900701 Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA 11. 91900122 WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen) 12. 91918561 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA 13. 91900901 Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA 14. 91918561 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA 15. 91918310 O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle 16. 9190411n Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle 17. 91918326 Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle 18. 91918326 Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 18. 91918326 Strom-/Gasstecker passend Dalex 18. 91904210 Strom-/Gasstecker passend Dalex 18. 1 91904210 Strom-/Gass	39	91918522	
9.0.A. 91918551 Befestigungsschraube Kunststoff M5x12mm für Strom/Gasweiche (SGW) 9.1918552 Johnerlegscheiben für Befestigungsschraube M5x12mm strom/Gasweiche (SGW) 9.2 91918541 WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen) 9.4 91918531 Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW) 4.0 91900701 Anschlussmutter isoliiert passend EURO-ZA 4.1 91900122 WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen) 9.4 91900301 WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen) 9.4 91900301 WIG-Zentralstecker Busgleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut 9.4 91900401 WIG-Zentralstecker Busgleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut 9.4 91900901 WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA 9.4 91900901 WIG-Zentralstecker Busgleich ESAB-ZA 9.5 91918326 Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle 9.5 91918326 Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 9.5 91918326 Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 9.5 9190416e Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 9.5 9190422 Strom-/Gasstecker passend Oerlikon 9.5 91904210 Strom-Gasstecker passend Oerlikon 9.5 91904210 Strom-Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 9.5 91904210 Strom-Gasstecker passend Gasnippel EURO-ZA 9.6 91900550 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben passend ESAB-ZA 9.7 91900550 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) 9.6 91900550 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) 9.7 91900550 Senk-Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 91900550 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) 9.7 9190050 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Kni	39		
30.A. 91918552 3 Unterlegscheiben für Befestigungsschraube M5x12mm Strom/Gasweiche (SGW) 30.A. 91918542 Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW) 30.4 91918531 WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen) 30.4 91918531 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) 30.4 91918531 Kinickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW) 40 91900701 Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA 41 91900122 WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen) 42 91900301 WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut 42.1 91918561 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA 43 91900901 Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA 44 9190411n Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW 45.1 65190001 O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle 45 91918326 Strom-/Gasstecker passend Fronius 46.1 63240001 O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius 47 9190416 Strom-/Gasstecker passend Oerlikon 48 9190420 Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 47 9190422n Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 48 91904210 Strom-/Gasstecker passend Oerlikon 48 91900420 Strom-/Gasstecker passend Oerlikon 49 91900520 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA 49 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA 49 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 49 91900555 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) 50 A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschale n 51 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 52 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschale kurz 53 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 54 91912801 Gasdüsendichtung geschitzt 55 91912801 Gaslinse 210-S / 1,0 57 21096101 Gaslinse 210-S / 1,6	o.A.		
19.2. John Storm-/Gastecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ring DB-W1, firm passend Lorch / Merkle mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 19.10412. Strom-/Gastecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 25. Strom-/Gastecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 25. Strom-/Gastecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 25. Strom-/Gastecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 25. Strom-/Gastecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 25. Strom-/Gastecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 25. Strom-/Gastecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 25. Strom-/Gastecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 25. Strom-/Gastecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 25. Strom-/Gastecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 25. Strom-/Gastecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 25. Strom-/Gastecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 25. Strom-/Gastecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 25. Strom-/Gastecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 25. Strom-/Gastecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 25. Strom-/Gastecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 25. Stromanschluss wie bei SGW 2			
39.2 91918541 WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)			
40 91900701 Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA 41 91900122 WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen) 42 91900301 WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut 43.1 919108561 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA 44 91900901 Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA 45 91900901 Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA 46 9190411n Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW 47 91918326 Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 48 91918326 Strom-/Gasstecker passend Fronius 49 91918326 Strom-/Gasstecker passend Fronius 40 9190416e Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 40 0-Ring ID6,2-W1,9mm passend Pronius 41 0-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 42 0190416e Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 43 0190421n Strom-/Gasstecker passend Oerlikon 44 190421n Strom-/Gasstecker passend Oerlikon 45 1900801 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon 46 1900801 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon 47 1900801 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Gasnippel EURO-ZA 48 1900801 O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA 49 1900801 O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA 49 1900801 O-Ring ID4-W1mm passend ESAB-ZA 49 91900556 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA 49 91900550 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) 40 0-A. 91900702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 49 19100703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 49 19100703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 49 19100703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RauCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 40 1910120 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 41 1910161 Gaslinse 210-S / 1,0 42 1009610 Gaslinse 210-S / 1,0 43 1009610 Gaslinse			, ,
40 91900701 Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA 41 91900122 WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen) 42 91900301 WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut 42.1 91918561 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA 43 91900901 Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA 44 9190411n Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW 44.1 81600001 O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle 45 91918326 Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 46.1 63240001 O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius 46 9190416e Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 47.1 60717801 O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex 47 9190422n Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 47.1 60717801 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon 48.1 91900801 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon 48.1 91900801 O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA 40.A. 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA 49 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 49 91900555 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) 40.A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 49 1900002 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91910101 Gaslinse 210-S / 1,0 50.1 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 50.1 21096101 Gaslinse 210-S / 1,6			
WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen) WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA J 19190501 Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA D-A. 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA D-A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschale kurz Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz Gummi-Reduzi	55.1	31310331	Killetochatzreach 2125hill für Strony Gaswelche (SGW)
WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen) WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA J 19190501 Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA D-A. 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA D-A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschale kurz Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz Gummi-Reduzi	4 0	91900701	Anschlussmutter isoliert nassend FURO-74
91900301 WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut 91918561 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA 91900901 Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA 9190411n Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW 91918326 Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 91918326 Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 9190416e Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 91904210 O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex 91904211 Strom-/Gasstecker passend Derlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 919042120 Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 91904211 Strom-/Gasstecker passend Derlikon 91904211 Strom-/Gasstecker passend Derlikon 91900500 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Gerlikon 91900501 O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA 91900502 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) 9190070 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 9190070 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 91910070 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 91912801 Gasdüsendichtung geschlitzt 91006101 Gaslinse 210-S / 1,0 9106101 Gaslinse 210-S / 1,6			·
42.1 91918561 WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA 43 91900901 Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA 44 9190411n Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW 44.1 81600001 O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle 45 91918326 Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 46.1 63240001 O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius 47 91904220 Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 47.1 60717801 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Derlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 48.1 9190081 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon 48.1 91900801 O-Ring ID4-W1mm passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW 49.2 91900852 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA 49.2 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 49.3 91900555 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) 50.A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 50.A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 50.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91910101 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 50.1 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 50.1 91912801 Gasdisse 210-S / 1,0 50.2 21089021 Gasdisse 210-S / 1,0 50.3 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6			
### 19190910 Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA ### 19190411n Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW ### 191918326 Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW ### 19190416e Strom-/Gasstecker passend Pronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW ### 19190416e Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW ### 19190420 O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW ### 19190421 Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW ### 19190421 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon ### 19190421 Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW ### 19190801 O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA ### 191900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA ### 191900554 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) ### 191900555 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) ### 19190060 Senk-Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA ### 19190060 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz ### 191901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz ### 191912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA ### 191912801 Gasdisendichtung geschlitzt ### 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 ### 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 ### 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 ### 21096101 Gaslinse 210-S / 1,6			
9190411n Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW 44.1 81600001 O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle 45.9 1918326 Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 45.1 62190001 O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius 46.9 1990416e Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 46.1 63240001 O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex 47.9 190422n Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 47.1 60717801 O-Ring ID6,0-W1,78mm passend Oerlikon 48.9 190421n Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW 48.1 91900801 O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA 49.1 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA 49.9 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 49.9 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) 50.A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 50.A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 50.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 9191012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 50.9 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 51.1 21089021 Gasdisee 210-S / 1,0 62.1 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 71.1 21096101 Gaslinse 210-S / 1,6			
44.1 81600001 O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle 45 91918326 Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 45.1 62190001 O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius 46 9190416e Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 47 9190422n Strom-/Gasstecker passend Dalex 47 9190422n Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 47.1 60717801 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon 48 9190421n Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW 48.1 91900801 O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA 49 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA 49 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 49 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) 40 0.A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 40 0.A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 40 0.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 40 1 9191011 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 40 1 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 41 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 42 1096101 Gaslinse 210-S / 1,6	43	91900901	oberwurmutter 1G-M10x1 (onne kanten) passend EORO-ZA
44.1 81600001 O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle 45 91918326 Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 45.1 62190001 O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius 46 9190416e Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 47 9190422n Strom-/Gasstecker passend Dalex 47 9190422n Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 47.1 60717801 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon 48 9190421n Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW 48.1 91900801 O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA 49 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA 49 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 49 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) 40 0.A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 40 0.A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 40 0.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 40 1 9191011 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 40 1 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 41 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 42 1096101 Gaslinse 210-S / 1,6	44	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie hei SGW
Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 45.1 62190001 O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius 46 9190416e Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 46.1 63240001 O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex 47 9190422n Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 47.1 60717801 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon 48 9190421n Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW 48.1 91900801 O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA 49.A. 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA 49 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 49 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) 50 A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 50 A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 50 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 51 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 57.1 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 70 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6			
45.1 62190001 O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius 46. 9190416e Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 46.1 63240001 O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex 47. 9190422n Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 47.1 60717801 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon 48. 9190421n Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW 48.1 91900801 O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA D.A. 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA D.A. 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) D.A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen D.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 50 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 51 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 57.1 21089021 Gasdissendichtung geschlitzt 78.1 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 T.1 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6			
Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 46.1 63240001 O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex 47 9190422n Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 47.1 60717801 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon 48 9190421n Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW 48.1 91900801 O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA D.A. 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA D.A. 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 49 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) D.A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen D.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 50 91912801 Gasdisendichtung geschlitzt 61 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 62 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6			
46.1 63240001 O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex 47 9190422n Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 47.1 60717801 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon 48 9190421n Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW 48.1 91900801 O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA 49.A. 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA 49. 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 49. 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) 40.A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 40.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49. 91912801 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 49. 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 50. 91912801 Gasdüsendichtung geschlitzt 71. 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 71. 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6	46		
Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW 47.1 60717801 O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon 48 9190421n Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW 48.1 91900801 O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA D.A. 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA D.A. 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 49 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) D.A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen D.A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen. D.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 9192601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 67.1 21089021 Gasdüsendichtung geschlitzt 71 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 71 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6			
O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA O-A. 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA D-A. 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) D-A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen D-A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen. D-A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz WIG-Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß Gaslinse 210-S / 1,0 Gaslinse 210-S / 1,6			
Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW 48.1 91900801 O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA 5.A. 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA 5.A. 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 49 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) 5.A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 6.A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 6.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 50 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 51 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 67.1 21089021 Gasdüsendichtung geschlitzt 71 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 71 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6			
91900801 O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA D.A. 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA D.A. 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 49 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) D.A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen D.A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen D.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 50 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 51 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 57.1 21089021 Gasdüsendichtung geschlitzt 78 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 TO 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6			
D.A. 91900552 WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA D.A. 91900554 Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 49 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) D.A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen D.A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen D.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 50 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA Schrauben Aufnahmehülse groß 57.1 21089021 Gasdüsendichtung geschlitzt 71 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 71 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6			
Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 49 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) 50.A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 50.A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen. 50.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 50 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 51 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 67.1 21089021 Gasdüsendichtung geschlitzt 71 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 71 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6	.0.1	7170001	
Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA 49 91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) 50.A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen 50.A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen. 50.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 50 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 51 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 67.1 21089021 Gasdüsendichtung geschlitzt 71 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 71 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6	o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
91900556 WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt) o.A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen o.A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen. o.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 50 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 51 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 67.1 21089021 Gasdüsendichtung geschlitzt 71 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 71 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6			
Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen D.A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen. D.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 50 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 51 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 57.1 21089021 Gasdüsendichtung geschlitzt 71 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 71 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6			
Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen D.A. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen. D.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 50 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 51 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 57.1 21089021 Gasdüsendichtung geschlitzt 71 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 71 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6	49	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen. Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 50 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 51 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 57.1 21089021 Gasdüsendichtung geschlitzt 71 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 71 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6			
2.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz 49.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 50 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 51 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 67.1 21089021 Gasdüsendichtung geschlitzt 71 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 71 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6			
49.1 91901012 Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz 50 91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 51 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 67.1 21089021 Gasdüsendichtung geschlitzt 67 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 67 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6			
91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 51 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 67.1 21089021 Gasdüsendichtung geschlitzt 71 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 71 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6	01711	31300002	Senik Bereselgangssamaabe 11 Menim Tar W15 Tanaksanate Sanate Karz
91912801 Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA 51 91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 67.1 21089021 Gasdüsendichtung geschlitzt 71 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 71 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6	49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
91912601 Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß 67.1 21089021 Gasdüsendichtung geschlitzt 71 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 71 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6	50		
57.1 21089021 Gasdüsendichtung geschlitzt 71 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 71 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6	51		
71 21096101 Gaslinse 210-S / 1,0 71 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6			
71 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6	67.1	21089021	Gasdüsendichtung geschlitzt
71 21096161 Gaslinse 210-S / 1,6			
	71	21096101	Gaslinse 210-S / 1,0
71 21096241 Gaslinse 210-S / 2,4	71	21096161	Gaslinse 210-S / 1,6
	71	21096241	Gaslinse 210-S / 2,4
71 21096321 Gaslinse 210-S / 3,2	71	21096321	Gaslinse 210-S / 3,2

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

240A / 100% ED (Gleichstrom) - 200A / 100% ED (Wechselstrom)

	ArtNr.	
75	17105002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,0 10N22
75	17165002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,6 10N23
75	17245002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 2,4 10N24
75	18325002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 3,2 10N25
90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner AUT 230-S gasgekühlt




D-57080 Siegen


Telefon: +49(0)271 387860-11 Telefax: +49(0)271 387860-29 E-Mail: info@holch-siegen.de Web: www.holch-siegen.de

AUT 230-S gasgekühlt









Schweißbrenner WIG gasgekühlt

240A / 100% ED (Gleichstrom) - 200A / 100% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner ohne Lederschutzschlauch. Maschinenseitig Einzelanschlüsse.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen". Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

26500401	AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "A" / 4m
26510401	AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "B" / 4m
26520401	AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "C" / 4m
26500801	AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "A" / 8m
26510801	AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "B" / 8m
26520801	AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "C" / 8m

WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitg mit Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.

wig92401	WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
wig92801	WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.

	29000101	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
	29002005	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen
	29002004	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
	29002006	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
	29002107	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
	29002002	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
	29000112	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
1-A	26591001	AUTomaten-Brennerkörper Ausführung "A"
1-B	26519101	AUTomaten-Brennerkörper Ausführung "B"
1-C	26529101	AUTomaten-Brennerkörper Ausführung "C"
10	18588101	Befestigungsschraube Kunststoff M5x8mm 230-S / 410-S
11	18588001	AUTomaten-Knickschutzschalen 230-S / 410-S
15	91918541	WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)
15.1	91912511	AUT Knickschutzfeder (lange Ausführung)
20	26940403	Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
20	26940803	Schweißkabel 35mm² SR 26 / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
21	26940402	Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m mit SK25 oder SK35 < BITTE ANGEBEN
21	26940802	Schweißkabel 35mm ² SR 26 / 8m mit SK25 oder SK35 < BITTE ANGEBEN
22	26940404	Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
22	26940804	Schweißkabel 35mm² SR 26 / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
23.3	22089057	WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID8,2mm passend 35mm² für Strom-/Gasstecker + SGW

WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID8,2mm passend 35mm²

23.4

22089054

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.	
		Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
27	91907601	Stromkabelanschluss getrennte Leitungen AG-5/8"UNF-rechts
28	91907613	Schlauchtülle L64,5mm AUT 230-S pistolenseitig
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
39	91918521	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/8"
39	91918522	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/4"
39	91918523	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G3/8"
o.A.	91918551	Befestigungsschraube Kunststoff M5x12mm für Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918552	3 Unterlegscheiben für Befestigungsschraube M5x12mm Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918542	Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW)
39.2	91918541	WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)
39.4	91918531	Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW)
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
44	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
44.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
45	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
49	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.	
60-A	17591302	AUTomaten-Brennerkappe Ausführung "A"
60-B	17519131	AUTomaten-Brennerkappe Ausführung "B"
60-C	17529131	AUTomaten-Brennerkappe Ausführung "C"
63	10089061	O-Ring ID12-W3mm
64	17101401	Elektroden-Fixierspannhülse 1,0
64	17161401	Elektroden-Fixierspannhülse 1,6
64	17241401	Elektroden-Fixierspannhülse 2,4
64	18321401	Elektroden-Fixierspannhülse 3,2
64.1	17591303	Elektroden-Fixiergehäuse
66	17289022	PTFE-Argondüsendichtung AUT 230/410-S
	17203022	The Augenbase nationality 7.6 * 2567 126 5
70	17961002	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
70	17961602	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
70	18963202	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 3,2 10N28
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
71	18963211	Gaslinse 17-18-26 / 3,2 45V27
/ 1	10703211	Gusinise 17 10 20 / 5/2 43 V27
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
72	18963221	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/3,2 995795
73	17961031	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 Umbausatz
73	17961631	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,6 Umbausatz
73	17962431	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 2,4 Umbausatz
73	18963231	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 3,2 Umbausatz
74	18961003	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,0 Umbausatz
74	18961603	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,6 Umbausatz
74	18962403	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 2,4 Umbausatz
74	18963203	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 - 3,2 17CB20 Umbausatz
		Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
75	17105202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D
75	17165202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D
75	17245202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D
75	18325202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 3,2 10N25-D
		Kupfer-Spannhülsen L-29mm passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini passend Ausrüstung (F) Standard Spannhülsengehäuse Mini
77	17103002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,0 10N22S

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.	
77	17163002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,6 10N23S
77	17243002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 2,4 10N24S
77	18323002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 3,2 10N25S
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63
		Argondüsen verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse
80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5 10N49 (VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6 10N48 (VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7 10N47 (VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8 10N46 (VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10 10N45 (VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12 10N44 (VE=10Stück)
o.A.	17930404	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4 10N50L (VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5 10N49L (VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6 10N48L (VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7 10N47L (VE=10Stück)
		Avenudiinan varrahindana Liinnan
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse
90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
۰ ۸	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück) Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093004	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück) Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)
0.A.	22073004	
		Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)
		Argondüsen L-20mm
		passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini
96	17930502	
96 96	17930502	Argondüse L20 17-18-26/Gr.5 p. Gaslinse "Mini" 53N59MS (VE=10Stück) Argondüse L20 17-18-26/Gr.6 p. Gaslinse "Mini" 53N60MS (VE=10Stück)
90	1/320007	Argoniduse L20 17-10-20/Gr. υ μ. Gasinise Milli σσίνουνίο (VE-105tuck)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

	ArtNr.	
96	17930702	Argondüse L20 17-18-26/Gr.7 p. Gaslinse "Mini" 53N61MS (VE=10Stück)
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (F) Spannhülsengehäuse Standard Mini
97	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4 13N08 (VE=10Stück)
97	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5 13N09 (VE=10Stück)
97	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6 13N10 (VE=10Stück)
97	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7 13N11 (VE=10Stück)
97	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8 13N12 (VE=10Stück)
97	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10 13N13 (VE=10Stück)
o.A.	20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3 796F70 (VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4 796F71 (VE=10Stück)
o.A.	20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5 796F72 (VE=10Stück)
o.A	20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6 796F73 (VE=10Stück)
o.A.	20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3 796F74 (VE=10Stück)
o.A.	20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4 796F75 (VE=10Stück)
o.A.	20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5 796F76 (VE=10Stück)
o.A.	20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6 796F77 (VE=10Stück)
o.A.	20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4 796F79 (VE=10Stück)
		Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.


Brenner AUT 410-S wassergekühlt




D-57080 Siegen

AUT 410-S wassergekühlt









Schweißbrenner WIG wassergekühlt

400A / 100% ED (Gleichstrom) - 320A / 100% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner ohne Lederschutzschlauch. Maschinenseitig Einzelanschlüsse.

Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere Strom-/Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".

Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

		Folgondo Proppor sind mit sohr floviblen und hitzabeständigen
18	3520801	AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "C" / 8m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
18	3510801	AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "B" / 8m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
18	3500801	AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "A" / 8m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
18	3520401	AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "C" / 4m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
18	3510401	AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "B" / 4m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
18	3500401	AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "A" / 4m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen HT 110 Gummi-Gewebeschläuchen ausgerüstet.

1850040P	AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "A" / 4m Schlauchpaket HT 110
1851040P	AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "B" / 4m Schlauchpaket HT 110
1852040P	AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "C" / 4m Schlauchpaket HT 110
1850080P	AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "A" / 8m Schlauchpaket HT 110
1851080P	AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "B" / 8m Schlauchpaket HT 110
1852080P	AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "C" / 8m Schlauchpaket HT 110

WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitg mit Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.

wig92402 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
wig92802 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.

	29002102	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
	29000201	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
	29002109	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen
	29002106	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
	29002101	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
	29002108	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
	29002104	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
	29002105	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4"
	29002110	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos
	29000212	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
1-A	18591001	AUTomaten-Brennerkörper Ausführung "A"
1-B	18519101	AUTomaten-Brennerkörper Ausführung "B"
1-C	18529101	AUTomaten-Brennerkörper Ausführung "C"

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

	ArtNr.	
10	18588101	Befestigungsschraube Kunststoff M5x8mm 230-S / 410-S
11	18588001	AUTomaten-Knickschutzschalen 230-S / 410-S
15	91918541	WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)
15.1	91912511	AUT Knickschutzfeder (lange Ausführung)
		Für folgende Strom-/Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben. Für 4m lange Brenner:
20	18594401	HT 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm² 410-S / 4m
20	18594404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm² 410-S / 4m
20	18594403	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 17,31mm² 410-S / 4m
20	18594405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 17,31mm² 410-S / 4m
20	18594408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 17,31mm² 410-S / 4m
		Für 8m lange Brenner:
20	18594801	HT 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 8m
20	18594804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 8m
20	18594803	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 17,31mm² 410-S / 8m
20	18594805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 8m
20	18594808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 17,31mm² 410-S / 8m
		Folgende Strom-/Wasserleitungen maschinenseitig mit IG-M10x1 passend EURO-ZA. (passt für alle Holch-Anschlusssysteme mit AG-M10x1) Für 4m lange Brenner:
21	18594411	HT 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 4m
21	18594414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 4m
21	18594413	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 17,31mm² 410-S / 4m
21	18594415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 4m
21	18594418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 17,31mm² 410-S / 4m
		Für 8m lange Brenner:
21	18594811	HT 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 8m
21	18594814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm² 410-S / 8m
21	18594813	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 17,31mm² 410-S / 8m
21	18594815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 8m
21	18594818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 17,31mm² 410-S / 8m
		Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.
23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
23.1	51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24	31200001	Meter HT 130 PUR Argonschlauch ID3-W1,2mm schwarz für Gas (100m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
35	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
o.A.	91901301	Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

	ArtNr.	
o.A.	91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
42.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
45	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
46-A	9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
49	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
10.1	01001010	
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
o.A.	91921701	PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
52	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
54	9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)
60-A	17591302	AUTomaten-Brennerkappe Ausführung "A"
60-B	17519131	AUTomaten-Brennerkappe Ausführung "B"
60-C	17529131	AUTomaten-Brennerkappe Ausführung "C"
63	10089061	O-Ring ID12-W3mm
64	17101401	Elektroden-Fixierspannhülse 1,0
64	17161401	Elektroden-Fixierspannhülse 1,6
64	17241401	Elektroden-Fixierspannhülse 2,4
64	18321401	Elektroden-Fixierspannhülse 3,2
64	18401401	Elektroden-Fixierspannhülse 4,0
		Elektroden-Fixiergehäuse
64.1	17591303	Liektioden Tixioigenduse
64.1	17591303	Lickerouch Historychius-c

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

-		
	ArtNr.	
70	17961002	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
70	17961602	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
70	18963202	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 3,2 10N28
70	18964002	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 4,0 406488
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
71	18963211	Gaslinse 17-18-26 / 3,2 45V27
71	18964011	Gaslinse 17-18-26 / 4,0 45V28
<i>,</i> 1	10504011	Gu3iiii3C 17 10 20 / 4,0 43 v20
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17961621	• •
		Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
72	18963221	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/3,2 995795
72	18964021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/4,0 45V63
73	17961031	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 Umbausatz
73	17961631	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,6 Umbausatz
73	17962431	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 2,4 Umbausatz
73	18963231	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 3,2 Umbausatz
74	18961003	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,0 Umbausatz
74	18961603	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,6 Umbausatz
74	18962403	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 2,4 Umbausatz
74	18963203	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 - 3,2 17CB20 Umbausatz
		Messing-Spannhülsen L-52mm
		passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse
		passend Ausrüstung (B) Gaslinse
		passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
75	17105202	C
75	17105202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D
75	17165202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D
75	17245202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D
75	18325202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 3,2 10N25-D
75	18405202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 4,0 54N20-D
		Kupfer-Spannhülsen L-29mm
		passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini
		passend Ausrüstung (F) Standard Spannhülsengehäuse Mini
77	17102002	Kunfar Spannhülca I 20 SD 17 19 26 "Mini" 1 0 10N22C
77	17103002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,0 10N22S
77	17163002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,6 10N23S
77	17243002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 2,4 10N24S
77	18323002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 3,2 10N25S
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63
		Argondüsen verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse
00	17000:0:	
80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5 10N49 (VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

	ArtNr.	
80	17930601	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6 10N48 (VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7 10N47 (VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8 10N46 (VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10 10N45 (VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12 10N44 (VE=10Stück)
o.A.	17930404	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4 10N50L (VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5 10N49L (VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6 10N48L (VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7 10N47L (VE=10Stück)
		Annual Control of the
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse
		passeriu Ausi usturig (b) Gasiirise
90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)
		Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093000	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)
33	22033120	Julibo Algoridade E 10 / Gl.12 JOHO (VE-105tack)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)
		Argondüsen L-20mm
		passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini
96	17930502	Argondüse L20 17-18-26/Gr.5 p. Gaslinse "Mini" 53N59MS (VE=10Stück)
96	17930602	Argondüse L20 17-18-26/Gr.6 p. Gaslinse "Mini" 53N60MS (VE=10Stück)
96	17930702	Argondüse L20 17-18-26/Gr.7 p. Gaslinse "Mini" 53N61MS (VE=10Stück)
		Argondüsen verschiedene Längen
		passend Ausrüstung (F) Spannhülsengehäuse Standard Mini
97	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4 13N08 (VE=10Stück)
97	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5 13N09 (VE=10Stück)
97	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6 13N10 (VE=10Stück)
97	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7 13N11 (VE=10Stück)
97	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8 13N12 (VE=10Stück)
97	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10 13N13 (VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt

	ArtNr.	
o.A.	20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3 796F70 (VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4 796F71 (VE=10Stück)
o.A.	20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5 796F72 (VE=10Stück)
o.A	20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6 796F73 (VE=10Stück)
o.A.	20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3 796F74 (VE=10Stück)
o.A.	20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4 796F75 (VE=10Stück)
o.A.	20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5 796F76 (VE=10Stück)
o.A.	20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6 796F77 (VE=10Stück)
o.A.	20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4 796F79 (VE=10Stück)
		Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.



Wolfram-Elektroden

Verkauf nur in Verpackungseinheiten

1VE = 10 Stück (Größe 1,0 - 4,0) 1VE = 5 Stück (Größe 4,8)



D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11 Telefax: +49(0)271 387860-29 E-Mail: info@holch-siegen.de Web: www.holch-siegen.de

ArtNr.	
	Wolframelektroden blau
10175901	Wolfram-Elektrode WL20 1,0x175 blau
16175901	Wolfram-Elektrode WL20 1,6x175 blau
20175901	Wolfram-Elektrode WL20 2,0x175 blau
24175901	Wolfram-Elektrode WL20 2,4x175 blau
32175901	Wolfram-Elektrode WL20 3,2x175 blau
40175901	Wolfram-Elektrode WL20 4,0x175 blau
48175901	Wolfram-Elektrode WL20 4,8x175 blau
	Wolframelektroden gelb
10175501	Wolfram-Elektrode 1,0x175 WT10 gelb
16175501	Wolfram-Elektrode 1,6x175 WT10 gelb
20175501	Wolfram-Elektrode 2,0x175 WT10 gelb
24175501	Wolfram-Elektrode 2,4x175 WT10 gelb
32175501	Wolfram-Elektrode WT10 3,2x175 gelb
40175501	Wolfram-Elektrode WT10 4,0x175 gelb
48175501	Wolfram-Elektrode WT10 4,8x175 gelb
	Wolframelektroden gold
10175801	Wolfram-Elektrode WL15 1,0x175 gold
16175801	Wolfram-Elektrode WL15 1,6x175 gold
20175801	Wolfram-Elektrode WL15 2,0x175 gold
24175801	Wolfram-Elektrode WL15 2,4x175 gold
32175801	Wolfram-Elektrode WL15 3,2x175 gold
40175801	Wolfram-Elektrode WL15 4,0x175 gold
48175801	Wolfram-Elektrode WL15 4,8x175 gold
	Wolframelektroden grau
10175211	Wolfram-Elektrode WC20 1,0x175 grau
16175211	Wolfram-Elektrode WC20 1,6x175 grau
20175211	Wolfram-Elektrode WC20 2,0x175 grau
24175211	Wolfram-Elektrode WC20 2,4x175 grau
32175211	Wolfram-Elektrode WC20 3,2x175 grau
40175211	Wolfram-Elektrode WC20 4,0x175 grau
48175211	Wolfram-Elektrode WC20 4,8x175 grau
	Wolframelektroden grün
10175001	Wolfram-Elektrode 1,0x175 WP grün
16175001	Wolfram-Elektrode 1,6x175 WP grün
20175001	Wolfram-Elektrode 2,0x175 WP grün
24175001	Wolfram-Elektrode 2,4x175 WP grün
32175001	Wolfram-Elektrode 3,2x175 WP grün
40175001	Wolfram-Elektrode 4,0x175 WP grün
48175001	Wolfram-Elektrode 4,8x175 WP grün
	Wolframelektroden rot (Auslaufartikel)
10175201	Wolfram-Elektrode WT20 1,0x175 rot
16175201	Wolfram-Elektrode WT20 1,6x175 rot
	Wolfram-Elektrode WT20 2,0x175 rot
20175201	·
20175201 24175201	Wolfram-Elektrode WT20 2,4x175 rot
20175201 24175201 32175201	Wolfram-Elektrode WT20 2,4x175 rot Wolfram-Elektrode WT20 3,2x175 rot
20175201 24175201	Wolfram-Elektrode WT20 2,4x175 rot

ArtNr.	
	Wolframelektroden schwarz
10175701	Wolfram-Elektrode WL10 1,0x175 schwarz
16175701	Wolfram-Elektrode WL10 1,6x175 schwarz
20175701	Wolfram-Elektrode WL10 2,0x175 schwarz
24175701	Wolfram-Elektrode WL10 2,4x175 schwarz
32175701	Wolfram-Elektrode WL10 3,2x175 schwarz
40175701	Wolfram-Elektrode WL10 4,0x175 schwarz
48175701	Wolfram-Elektrode WL10 4,8x175 schwarz
	Wolframelektroden türkis
10175002	Wolfram-Elektrode WR2 1,0x175 türkis
16175002	Wolfram-Elektrode WR2 1,6x175 türkis
20175002	Wolfram-Elektrode WR2 2,0x175 türkis
24175002	Wolfram-Elektrode WR2 2,4x175 türkis
32175002	Wolfram-Elektrode WR2 3,2x175 türkis
40175002	Wolfram-Elektrode WR2 4,0x175 türkis
48175002	Wolfram-Elektrode WR2 4,8x175 türkis
	Wolframelektroden weiß
10175401	Wolfram-Elektrode WZ8 1,0x175 weiß
16175401	Wolfram-Elektrode WZ8 1,6x175 weiß
20175401	Wolfram-Elektrode WZ8 2,0x175 weiß
24175401	Wolfram-Elektrode WZ8 2,4x175 weiß
32175401	Wolfram-Elektrode WZ8 3,2x175 weiß
40175401	Wolfram-Elektrode WZ8 4,0x175 weiß
48175401	Wolfram-Elektrode WZ8 4,8x175 weiß

B

Kleinteile, Hilfsstoffe und Werkzeuge

D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11 Telefax: +49(0)271 387860-29 E-Mail: info@holch-siegen.de Web: www.holch-siegen.de

ArtNr.	
80e00001	Schlauchklemme 1-Ohr 8,0-E
75e00002	Schlauchklemme 1-Ohr 7,5-E
87e00001	Schlauchklemme 1-Ohr 8,7-E
95e00001	Schlauchklemme 1-Ohr 9,5-E
100e0001	Schlauchklemme 1-Ohr 10,0-E
105e0001	Schlauchklemme 1-Ohr 10,5-E
9191730n	Sekunden-Klebstoff VA-20 dünnflüssig
9191740n	Sekunden-Klebstoff VA-1500 dickflüssig
9191721n	Stromdüsenschlüssel Flach-Stahl SW 5,6,8,10,12

C

Sonderanfertigungen

D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11 Telefax: +49(0)271 387860-29 E-Mail: info@holch-siegen.de Web: www.holch-siegen.de

ArtNr.	
	Überlängen bei Schweißbrennern
	Hand und AUTomaten-Schweißbrenner gasgekühlt
29100011	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket gasgekühlt Länge: 10m
29100012	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket gasgekühlt Länge: 12m
29100016	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket gasgekühlt Länge: 16m
29100020	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket gasgekühlt Länge: 20m
29100024	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket gasgekühlt Länge: 24m
	Hand und AUTomaten-Schweißbrenner wassergekühlt
29200011	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket wassergekühlt Länge: 10m
29200012	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket wassergekühlt Länge: 12m
29200016	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket wassergekühlt Länge: 16m
29200020	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket wassergekühlt Länge: 20m
29200024	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket wassergekühlt Länge: 24m
	Hochhitzefeste und flexible Schlauchpakete
	HT 105 PVC-NIT Gewebeschlauch
29000045	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 4m
29000085	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 8m
	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch
29000043	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 4m
29000083	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 8m
	HT 130 TPE Gewebeschlauch
29000046	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 4m
29000086	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 8m
	HT 180 Silikon-Gewebeschlauch (superflexibel)
29000048	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 4m
29000088	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 8m

ST 80 PVC-NIT:

- Gewebeschlauch 80° Shore
- Innenschlauch schwarz, engmaschige Nylon-Gewebeumlage mit einem engen Flechtwinkel
- hervorragende Haftung zwischen Innen- und Außenschlauch, gute Druckstabilität

HT 105 PVC-NIT:

- Gewebeschlauch innen 70°/außen 85° Shore
- Innenschlauch rot, strahlenvernetzt und hochtemperaturbeständig
- engmaschige Nylon Gewebeumlage mit einem engen Flechtwinkel
- hervorragende Haftung zwischen Innen- und Außenschlauch, gute Druckstabilität
- ab 20°C flexibel durch hochwertigen PVC-NIT Innen- und Außenschlauch

HT 110 Gummi-Gewebeschlauch:

- Gummischlauch schwarz 75° Shore
- außen liegende, sehr robuste, reiß- und abriebfeste Gewebeumlage, 100% deckende Umwebung
- gute Gewebehaftung durch Fixierung auf dem Innenschlauch
- temperaturunabhängig flexibel und hohe Temperaturbeständigkeit

HT 130 TPE:

- Gewebeschlauch 70° Shore
- Innenschlauch rot, engmaschige Nylon Gewebeumlage mit einem engen Flechtwinkel
- hervorragende Haftung zwischen Innen- und Außenschlauch, gute Druckstabilität
- temperaturunabhängig flexibel und sehr hohe Temperaturbeständigkeit

HT 180 Silikon:

- Gewebeschlauch 65° Shore, Innenschlauch naturfarben
- Außenliegende, sehr robuste reiß-und abriebfeste Gewebeumlage, 100% deckende Umwebung
- Extrem hohe Temperaturbeständigkeit bis 180°C
- temperaturunabhängig superflexibel durch hochwertigen Silikon-Innenschlauch

D

Steuerleitungsstecker und Buchsen

D-57080 Siegen

Λ.	rt -	N	14
A	I L	N	ι.

AIG-NII	
	Steuerleitungsstecker
91904185	Stecker 1-pol Bananenstecker passend SAF
91903701	Stecker 2-polig passend Cloos
91904151	Stecker 2-polig Cannon passend ESAB
91904152	Stecker 2-polig Redel passend ESAB
91904196	Stecker 3-polig R3D3 roter Drache
91904182	Klinkenstecker 3-polig 6,3mm passend Oerlikon
91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
91904173	Stecker 3-polig Alcatel passend Cloos-Herborn
91904174	Stecker 3-polig Preh passend Ess / Jäckle / Gys
91904183	Stecker 3-polig Amphenol passend TOP
91904186	Klinkenstecker 3-polig 3,5mm passend Lorch
91904131	Stecker 4-polig Amphenol passend Kemppi / UTP
91904134	Stecker 4-polig passend Selco
91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
91904112	Stecker 5-polig Tuchel mit Schraubverschluss
91904172	Stecker 5-polig passend Cebora
91904195	Stecker 5-polig passend Selco / WECO / Cloos GL/GLW 202/222/30
91904169	Stecker 6-polig passend CEA
91904121	Stecker 6-polig Harting passend Migatronic
91904163	Stecker 6-polig Schaltbau passend Elektra Beckum
91904113	Stecker 7-polig Tuchel/Bajonett passend Castolin
91904161	Stecker 7-polig passend Rehm / Migatronic / Hydrotech
91904165	Stecker 7-polig passend Cloos mit Poti
91904176	Stecker 7-polig passend Cemont
91904178	Stecker 7-polig passend Kemppi
91904194	Stecker 7-polig passend STEL / Selco / WECO
91904189	Stecker 8-polig Burdy passend EWM mit Poti oder up/down
91904164	Stecker 9-polig flach passend Fronius
91904177	Stecker 9-polig Computer passend Lorch
91904175	Stecker 10-polig passend Cebora
91904188	Stecker 10-polig passend Kemppi mit Poti
91904153	Stecker 12-polig passend Flame
91904166	Stecker 12-polig passend Rehm / HydroTech
91904167	Stecker 12-polig Burdy passend EWM Tetrix
91904133	Stecker 14-polig Amphenol passend Röwac
91904135	Stecker 14-polig passend Miller
91904136	Stecker 14-polig passend Telwin
	Buchsen
91904149	Buchse 2-polig Cannon
91904197	Buchse 2-polig R2D2 roter Drache
91904201	Buchse 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
91904198	Buchse 3-polig passend Alcatel
91904132	Buchse 4-polig Amphenol passend Kemppi / UTP
91904211	Buchse 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
91904162	Buchse 7-polig passend Rehm
91904264	Buchse 9-polig flach passend Fronius

Holch Schweißbrenner GmbH

Bühlstraße 14 57080 Siegen

Deutschland

Telefon: +49 (0) 271 387860 - 11 (Verkauf)

Telefax: +49 (0) 271 387860 - 29

E - Mail: info@holch - siegen.de Web : www. holch - siegen.de