

Makita[®]

Zubehör-Katalog 2019/2020



Produktgruppe	Bezeichnung	ab Seite
Ladesysteme & Akkus		
	Akkus	8
	Ladegeräte	8
	Power Source Kit	10
	Ladegeräte Ni-Cd	10
	Akkoadapter	11
	weiteres Akkuzubehör	12
	Akku-Lampen	12
	Zubehör Akku-Baustrahler	15
	Ersatzleuchtmittel	16
	Trageriemens	16
Makita Ausrüstung		
	Taschen- und Gürtel	16
	Maßbänder	21
Aufbewahrung		
	MAKPACS	22
	Tiefzieheteile	23
	MAKPAC Ergänzungen	26
Sortimente		
	Bit-Sets	29
	Bohrer-/Bit-Sets	34
	Werkzeugsets	40
SDS PLUS Zubehör		
	Nemesis2	45
	V-Plus	47
	Absaugbohrer	52
	HSS-TitanBohrer	52
	Holzbohrer	52
	Bohrkronen	53
	Meißel	53
	Meißel Sortimente	55
SDS MAX Zubehör		
	Nemesis	57
	Zweischneider	58
	Absaugbohrer	59
	Bohrkronen	59
	Fräskronen	59
	Bohrkronen	60
	Meißel	61
	Meißel Sortimente	63
Bohrer für Mauerwerk, Holz, Metall, Stein		
Metall	Sortimente	65
	HSS-G Metallbohrer	67
	HSS-Co Metallbohrer	68
	HSS-M Metallbohrer	69
	HSS-TiN Metallbohrer	70
	HSS-G Wendebohrer	70
	Senker	71
Stufenbohrer	71	
Holz	Flachbohrer	72
	Schlangenbohrer	72
	Holzbohrer Sechskantantrieb	73
	Holzbohrer mit. Zentrierspitze	73
	Holzbohrer lang	74
Forstnerbohrer	74	
Stein, Feinsteinzeug	Steinbohrer mit 6-kantschaft	75
	Steinbohrer Rundschaft	75
	Omniboherer	75
	Glas- und Fliesenbohrer	76
	Diamantfliesenbohrer	76
Diamant-Hohlbohrkronen	76	
Lochsägen		
	HSS-Bi-Metall Ezychange	79
	HSS-Bi-Metall	80
	HM-Lochsägen	81
	Sortimente Lochsägen	82

Produktgruppe	Bezeichnung	ab Seite
Zubehör Rührgeräte		
	Rührer	83
Bits		
	Bithalter und 25 mm Bits	85
	50 mm Bits	86
	Diamantbits	87
	Schraubhilfen	88
	Steckschlüsseinsätze	89
	Impact Black	90
	Impact Gold	92
	Schlagnüsse	93
Schrauben- und Nägel		
	Gegurtete Schrauben	98
	Nägel und Klammern	99
	Betonnägel	99
	Nägel / Stifte	100
	Klammern	100
Zubehör Diamantbohrmaschine		
	Bohrkronen	102
	sonstiges	103
Diamantscheiben		
	Diamantscheibe Rettung	108
	Diamantscheibe Pfanne	108
	Diamak	108
	Nebula	108
	Quasar Stealth	109
	Comet Rapide	109
	Comet Turbo Rim	109
	Comet Continuos Rim	109
	Comet Mörtelfuge	110
	Comet Asphalt	110
	Mauernutfräsen	110
Diamantschleiftöpfe		
	Diamantschleiftöpfe	111
Sägeblätter Handkreissäge		
	MFORCE	115
	MAKFORCE	115
	Specialized	117
	Specialized Laminat	117
	Specialized Baustelle	118
	Specialized Aluminium	118
	Specialized Sandwichpaneele	119
	Specialized eingebettete Schneiden	119
	Specialized Faserzementplatten	120
	Specialized	120
	Specialized Metallhandkreissäge	120
	sonstiges	121
	Reduzierringe	121
	Sortimente	121
Sägeblätter Kapp- und Gehrungssäge		
	Makblade	122
	Makblade Plus	123
	Efficut	124
	Specialized Alu	124
	Specialized eingebettete Schneiden	124
Sägeblätter Tischkreissäge		
	Makblade Plus	125
	Spezialized für 2712	125
Sägeblätter Tauchsäge		
	Specialized Akku Tauchsäge	126
	Efficut	126
	Specialized Akku Alu	126
	Specialized Akku Laminat	126
	Specialized Akku Corian	126

Produktgruppe	Bezeichnung	ab Seite
Sägeblätter Tauchsäge		
	Specialized	127
	Specialized Corian	127
Sägeblätter Trennschleifer		
	Metallschneider 4131	128
	Kaltkreissäge LC1230	128
Stichsägeblätter		
	Stichsägeblätter Metall	130
	Stichsägeblätter Metall und Holz mit Nagelrückständen	131
	Stichsägeblätter Holz	131
	Stichsägeblätter Laminat	133
	Stichsägeblätter universeller Einsatzbereich	134
	Stichsägeblätter Spezialanwendungen	134
	Stichsägeblätter Sets	134
Reciprosägeblätter		
	Reciprosägeblätter Metall	136
	Reciprosägeblätter Holz	137
	Reciprosägeblätter Holz und Kunststoff	139
	Reciprosägeblätter Metall und Holz	139
	Reciprosägeblätter Dämmstoffe	140
	Reciprosägeblätter Metall geschwungen	141
	Reciprosägeblätter Mforce, Metall und Holz mit Nagelrückständen	141
	Reciprosägeblätter Gipskarton	141
	Reciprosägeblätter Grünholz	142
	Reciprosägeblätter Demontage	142
	Reciprosägeblätter Poroton, Ytong, Leichtbaustoffe	143
	Reciprosägeblätter GFK, Kunststoff	143
	Reciprosägeblätter Keramik	144
	Reciprosägeblätter Sets	144
Sägebänder		
	Sägebänder	146
Bürsten		
	Rund-, Pinsel und Topfbürsten	148
	Topfbürsten Sets	149
	Stahlradtbürsten für Winkelschleifer	149
Trenn- und Schruppscheiben		
	Multi-Trennscheiben Wolframcarbid	151
	Trennscheiben 115 mm	151
	Trennscheiben 125 mm	151
	Trennscheiben 180 mm	151
	Trennscheiben 230 mm	152
	Trennscheiben 355 mm	152
	Trenn-/Schruppscheiben 2in1	152
	Schruppscheiben 115 mm	152
	Schruppscheiben 125 mm	152
	Schruppscheiben 150 mm	152
	Schruppscheiben 180 mm	153
	Schruppscheiben 230 mm	153
Schleifmittel		
Fächerscheiben	Fächerscheiben Aluminium-Oxid	155
	Fächerscheiben Zirkonia	155
	Fächerscheiben Keramik-Aluminium-Oxid	156
	Fächerscheiben Silikon-Carbid	157

Inhaltsverzeichnis

Produktgruppe	Bezeichnung	ab Seite
Schleifmittel		
Reinigungs-scheiben	Reinigungsscheiben (Vlies-scheiben)	157
	Fiberscheiben	158
Schleifpapier	Schleifpapier 93x230 mm	159
	Schleifpapier 93x230 mm, ungelocht	159
	Schleifpapier 93x184 mm Klett	160
	Schleifpapier 100x240 mm Klett	160
	Schleifpapier 114x102 mm Klett	160
	Schleifpapier 114x140 mm	161
	Schleifpapier 115x232 mm Klett	161
	Schleifpapier 115x280 mm	161
	Schleifpapier 230x280	162
	Deltaschleifpapier	163
	Schleifpapier 125 mm Klett	163
	Schleifpapier 150 mm Klett	164
	Schleifpapier Rollenware	165
	Lochungsplatten	165
	Schleifbänder	Schleifbänder 6x533 mm
Schleifbänder 9x533 mm		166
Schleifbänder 13x533 mm		166
Schleifbänder 30x533 mm		166
Schleifbänder 76x457 mm		167
Schleifbänder 76x533 mm		167
Schleifbänder 76x610 mm		167
Schleifbänder 100x610 mm		168
Schleifplatten		168
Polieren		Schleifringe
	Schleifteller	170
	Polierzubehör	170
Zubehör Multifunktionswerkzeug		
	Sägeblätter	175
	Sortimente	177
	Hartmetall Raspel /Segmentblätter	177
	Schaber	178
	Schleifpapier	179
Fräser		
	Fräser für Oberfräsen	182
	Fräserkassetten	183
	Schneidebits	184
Bürsten für Bürstenschleifer		
	Bürsten	185
Hobelmesser		
	Hobelmesser	187
Betriebs- und Schmierstoffe		
	Fette und Gase	188
AWS		
	Funk-Adapter	189
Maschinenspezifisches Zubehör Akku-Werkzeuge		
	DHR243	190
	DHR280	190
	DHR281	191
	DHR283	191
	Akku-Gradschleifer	192
	Blechscheren	192
	DF010D	193
	DFS452	193
	Schlagschrauber	193
	Winkelschlagschrauber	193
	Gasnagler	194
	Akku-Stiftnagler	195
	Akku-Bandsäge	195
	SD100D	196

Produktgruppe	Bezeichnung	ab Seite
Maschinenspezifisches Zubehör Akku-Werkzeuge		
	DSP600/DSP601	195
	DLS600	196
	DLS111	196
	DLS713	197
	DLS714	198
	sonstiges	199
	DPJ180	200
	DRT50	200
	DCO180	201
	Multifunktionswerkzeug	202
	DSC102	202
	DSC250	203
	DTR180	203
	DCG180	203
	DUB183	204
	DUB360	204
	DUB362	204
	DVP180D	204
	Schmiegegeräte	205
	DCU180	205
	Akku Grasschere	206
	Seitengriffe	206
	Zubehör für Thermo/Klimajacke	206
	CL072DZ	210
	CL102DZ	211
	CL107FD	212
	DVC340/DVC350	213
	DVC260	214
	DVC261	217
	DVC860/DVC862	219
	DVC864	220
	Filterelemente	222
	DRC200	222
	DCL181FZW	223
	DCL182Z	224
	DCL500/DCL501	226
	Absaugadapter	227
	Führungsschienen/ Führungsschienenadapter	228
Maschinenspezifisches Zubehör Elektrowerkzeuge		
	Zubehör Bohrhämmer	232
	Seitengriffe Bohrhämmer	233
	Absaugsets Bohrhämmer	233
	Seitengriffe Schlagbohrmaschine /Bohrmaschinen	235
	Zubehör Magazinschrauber	235
	Bits Magazinschrauber	236
	Zubehör Schlagschrauber	236
	Zubehör Blechscheren und Knabber	237
	Winkelschleifer bis 150mm Ø	239
	Winkelschleifer 180mm bis 230 mm Ø	242
	Zubehör Geradschleifer	244
	Doppelschleifböcke	245
	Mauernutfräsen	245
	Diamantwerkzeuge	246
	PC5001C	246
	Hobelzubehör	247
	Zubehör Stichsägen / Handkreissägen	249
	Untergestelle	250
	Zubehör Tisch-,Kapp- und Gehrungssägen	251
	Multifunktionswerkzeuge	254
	JR1000FTK	254
	2107FK	254

Produktgruppe	Bezeichnung	ab Seite
	LB1200F	255
	Zubehör Oberfräsen	256
	CA5000X	258
	Schwingschleifer	258
	Bandschleifer/Bandfeile	259
	Gebläse/Sauger	260
	Heissluftgebläse	261
	Messgeräte	262
	VC4210M	272
	VC3012M	273
	VC3211M	275
	VC1310L	277
	VC2010L	279
	VC2012L	280
	VC2512L	281
	VC3011L	282
	VC3012L	283
	VC3210L	285
	VC3511L	287
	Zubehör Adapter	288
	Kettenstemmer	289
Zubehör für Gartengeräte		
	Zubehör für Heckenscheren	291
	Zubehör für Heckenschneider	292
	Schienen und Sägeketten für Kettensägen	294
	Weiteres Zubehör für Kettensägen	295
	Zubehör für Hochentaster	297
	Feilen für Kettensägen	297
	Sonstiges	297
	Betriebsstoffe	298
	Schutzbekleidung	299
	Zubehör für Grasscheren	300
	Zubehör für Trimmer	300
	Zubehör für Sensen	300
	Trageriemen/Schultergurte	301
	Mähfäden	302
	Fadenköpfe	303
	Schneidwerkzeug	304
	Zubehör für Rasenmäher	305
	Zubehör für Vertikutieren	306
	Kombiausätze	306
	Zubehör für Häcksler	307
	Zubehör für Schubkarre	307
	Zubehör für Astschere	307
	Zubehör für Pumpen	307
	Zubehör für Hochdruckreiniger	308
	Diamantscheiben Benzintrennschleifer	309
	Zubehör für Benzintrennschleifer	310
	Zubehör für Gebläse	311
	Bohrfutter	312
	Bohrfutterschlüssel	314
	Transportkoffer	315

18V Li-Ion

Doppel-
Ladegerät
DC18RD
Art.-Nr.: 196933-6



Ladegerät
DC18RC
Art.-Nr.: 195584-2



Auto-Ladegerät 12-24V
DC18SE
Art.-Nr.: 194621-9

6,0
Ah

BL1860B
Art.-Nr. 197422-4



55
Min.

55
Min.

130
Min.

5,0
Ah

BL1850B
Art.-Nr. 197280-8



45
Min.

45
Min.

110
Min.

4,0
Ah

BL1840B
Art.-Nr. 197265-4



36
Min.

36
Min.

90
Min.

3,0
Ah

BL1830B
Art.-Nr. 197599-5



22
Min.

22
Min.

60
Min.

2,0
Ah

BL1820B
Art.-Nr. 197254-9



24
Min.

24
Min.

45
Min.

1,5
Ah

BL1815N
Art.-Nr. 196235-0



15
Min.

15
Min.

30
Min.

12V max. Li-Ion

Ladegerät
DC10SB
Art.-Nr.:
197363-4



4,0
Ah

BL1041B
Art.-Nr. 197406-2



60
Min.

2,0
Ah

BL1021B
Art.-Nr. 197396-9



30
Min.

1,5
Ah

BL1016
Art.-Nr. 197393-5



22
Min.



Akku-BL36120A
36 V 12,0 Ah
Art.-Nr. ITABL36120A



Akku-Adapter
2 x 18 V
Art.-Nr. 197718-3

Das passt:



Der 18 V Akku passt auf Ihr vorhandenes 18 V Gartengerät, wenn dieses eine gelbe Kontaktplatte und / oder ein eingepprägtes Sternchen hat.

POWER SOURCE-KIT

Schnellladegerät mit zwei oder vier Akkus im MAKPAC oder Karton.
Als Starter-Set oder als Ergänzung zur bestehenden Akku-Ausrüstung.



Power Source Kit Inhalte

	Art.-Nr.	Verpackung	Akku	Ah	Anzahl Akkus	Ladegerät
LXT	197952-5	MAKPAC Gr. 1	BL1830B	3,0	2	DC18RC
	197490-7	Karton	BL1840B	4,0	2	DC18RC
	197570-9	Karton	BL1850B	5,0	2	DC18RC
	199482-2	Karton	BL1850B	5,0	2	DC18RD
	198458-6	Karton	BL1850B	5,0	3	DC18RD
	199483-0	Karton	BL1850B	5,0	4	DC18RD
	199480-6	Karton	BL1860B	6,0	2	DC18RC
	199484-8	Karton	BL1860B	6,0	2	DC18RD
	199485-6	Karton	BL1860B	6,0	4	DC18RD
	CXT	197641-2	MAKPAC Gr. 1	BL1041B	4,0	2

Ideal für Akku-Werkzeuge



Was bedeutet ideal für Akku-Werkzeuge?

Zubehörteile von Makita ermöglichen beste Ergebnisse und effektives Arbeiten! Hohe Effizienz und auf geringen Energieverbrauch ausgelegte Einsatzwerkzeuge sorgen für längere Laufzeit des Akkus.

In vielen Produktgruppen hat Makita Zubehör entwickelt, das speziell für den Einsatz in Akku-Werkzeugen optimiert wurde.



Optimiertes Ladesystem

Schnellladegerät

Es ist erforderlich, die Akkuzellen herunterzukühlen, bevor es zu einem erneuten Ladevorgang kommen kann. Der eingebaute Lüfter kühlt die Zellen vor und während des Ladevorgangs herunter und ermöglicht dadurch schnelleres Laden.

Akku und Ladegerät kommunizieren über einen Microchip miteinander. Daher kann das Ladegerät immer den optimalen Ladevorgang errechnen und die Lebensdauer des Akkus verlängern.

Das Makita-Schnellladesystem
Aktive Luftkühlung



Schnelles Laden




Lademethode anderer Hersteller
Natürlicher Abkühlprozess




Wartezeit bis zum Laden



Schnellladesystem



Herkömmliche Lademethode



Makita-Microchip



Auch das Werkzeug und der Akku kommunizieren miteinander, um Tiefentladung, Überhitzung und Überladung zu verhindern.


Jederzeit ladbar

Kein Memory-Effekt.
Kein Entladen erforderlich.



Stoßfest

Robuste
Akku-Konstruktion.



Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Makita-Motoren benötigen keine Kohlebürsten mehr. Diese Motoren haben eine höhere Leistung, weniger Energieverbrauch und eine längere Lebensdauer.

BL
MOTOR

Akkus

Schiebeakku Li-Ion



Spannung V	Akkukapazität Ah	Modell	Ladezeit min	Best.-Nr.		
12 max.	1,5	BL1016	22 (DC10SB)	197393-5		
12 max.	2,0	BL1021B	30 (DC10SB)	197396-9		
12 max.	4,0	BL1041B	60 (DC10SB)	197406-2		
14,4	1,5	BL1415N	15 (DC18RC)	196875-4		
14,4	3,0	BL1430B	22 (DC18RC)	197615-3		
14,4	4,0	BL1440	36 (DC18RC)	196388-5		
14,4	5,0	BL1450	45 (DC18RC)	197122-6		
18	1,5	BL1815N	22 (DC18RC)	196235-0		
18	2,0	BL1820B	15 (DC18RC)	197254-9		
18	3,0	BL1830B	22 (DC18RC)	197599-5		
18	4,0	BL1840B	36 (DC18RC)	197265-4		
18	5,0	BL1850B	45 (DC18RC)	197280-8		
18	6,0	BL1860B	55 (DC18RC)	197422-4		
36	2,2	BL3622A	60 (DC36WA)	195410-5		
36	2,6	BL3626	22 (DC36RC)	194873-2		

Blockform Li-Ion



Spannung V	Ampere Ah	Modell	Ladezeit min	Best.-Nr.		
7,2	1,5	BL0715	30 (DC10WA)	198000-3		
10,8	1,3	BL1013	50 (DC10WA)	194550-6		

Rucksack-Akku

für 36V bzw. 2x18V Maschinen Lieferumfang: Akku-Pack, Tragegurt, Holster, Ladegerät, Adapter(36V), Adapter (2x18V)



Modell	Spannung V	Akkukapazität Ah	Ladezeit min	Best.-Nr.		
BL36120A	36	12	180 (DC3600)	ITABL36120A		

Ladegeräte Li-Ion

10,8 Volt



Modell	Bemerkung	V max.	Ah max.	Ladezeit min	Best.-Nr.	
DC10WA	Ladegerät	10,8	1,3	Bei 1,3Ah 50 Min.	194588-1	
DC10WC	Ladegerät	10,8	4,0	Bei 4,0Ah 130 Min.	197334-1	
DC10SA	Schnellladegerät	10,8	4,0	Bei 4,0Ah 60 Min.	197347-2	

12V max.

Modell	Bemerkung	Ladezeit min	Ah max.	V max.	Best.-Nr.
DC10WD	Ladegerät	Bei 4,0Ah 130 Min.	4,0	12	197343-0
DC10SB	Schnellladegerät	Bei 4,0 Ah 60 Min.	4,0	12	197363-4

14,4-18 Volt

Modell	Bemerkung	V max.	Ah max.	Ladezeit min	Best.-Nr.
DC18SE	Auto Ladegerät Eingang 12/24 V	14,4 - 18	5,0	Bei 5,0Ah 110Min.	194621-9
DC18RC	Schnellladegerät	14,4 - 18	6,0	Bei 6,0 Ah 55 Min.	195584-2
DC18SF	4 Fach Ladegerät	14,4 - 18	5,0	Bei 5,0Ah 1-2 Akkus 110Min. Mit 4Akkus 220Min.	196426-3
DC18RD	2 Fach Schnellladegerät	14,4 - 18	5,0	Bei 5,0Ah 45Min.	196933-6

10,8V und 18V

Ein gleichzeitiges Laden von LXT und CXT Akkus ist nicht möglich!



Modell	V max.	Ah max.	Ladezeit min	Bemerkung	Best.-Nr.
DC18RE	10,8 - 18	5,0	Bei 5,0Ah 110Min.	Duo Ladegerät f. 10,8V u. 14,4 - 18V	198720-9

36V

Modell	Bemerkung	V max.	Ah max.	Ladezeit min	Best.-Nr.
DC36RA	Schnellladegerät	36,0	2,6	Bei 2,6Ah 22Min.	194863-5

Power-Source-Kit



Inhalt	Spannung V V	Ampere Ah	Best.-Nr.		
2x BL1041B 1x DC10SB	12	4,0	197641-2		
2x BL1830B 1x DC18RC	18	3,0	197952-5		
2x BL1840B 1x DC18RC	18	4,0	197490-7		
2x BL1850B 1x DC18RC	18	5,0	197570-9		
2x BL1860B 1 x DC18RC	18	6,0	199480-6		
4x BL1830 1x DC18RD	18	3,0	197720-6		
2x BL1850B 1x DC18RD	18	5,0	199482-2		
3x BL1850B 1x DC18RD	18	5,0	198458-6		
4x BL1850B 1x DC18RD	18	5,0	199483-0		
4x BL1860B 1x DC18RD	18	6,0	199485-6		

Ladegeräte Ni-Cd

14,4 Volt



Modell	Eingang V	Bemerkung	V max.	Ah max.	Ladezeit min	Best.-Nr.	
DC1439	230 Volt	Schnellladegerät	14,4	3,0	Bei 3Ah 30Min	192935-0	
DC1414	230 V	Ladegerät	14,4	3,0	Bei 3Ah 70Min	193864-0	

18,0 Volt



Modell	Eingang V	Bemerkung	V max.	Ah max.	Ladezeit min	Best.-Nr.	
DC1822	12-24 V	Auto Ladegerät	18	3,0	Bei 3Ah 90Min	193439-5	
DC1804F	230 V	Ladegerät	18	3,0	Bei 3Ah 70Min	194149-7	

Ladegeräte und Netzteile

Ladegeräte Ni-Cd MAKTEC / M-Serie



V max.	Ladezeit min	Best.-Nr.	
18	60	195355-7	

Ladekabel



Bezeichnung	Best.-Nr.	
USB Ladekabel für DF001D	661750-8	

Ladesysteme & Akkus

Adapter



Bezeichnung	Best.-Nr.	
ADP04 Lädt Blockakkus auf Ladegeräten mit Schiebeschacht.	193947-6	
BAP36 Adapter zur Gewichtserleichterung für 36V Li-Ion Schiebeakkus	194959-2	
BAP36N Adapter zur Gewichtserleichterung in Verbindung mit Gartengeräten für 36V Li-Ion Schiebeakkus	195311-7	
BCV01 Akku-Konverter 2 x BL1830 zu 36V - Für 36Volt Bohrhammer geeignet	195511-9	
BVC03 Akku-Konverter 2x BI1815N - BL1850 für 36V - Nicht für 36Volt Bohrhammer	196809-7	
Für Akku BL36120A auf 2x18V	197718-3	
Trageschleife f. ADP05	199011-1	
Für alle 10,8V - 12V max. Li-Ionen Schiebe-Akkus auf 1 x USB Mit Ein-Aus Schalter. Mit Gürtelclip	DEAADP06	
Für alle 10,8V - 12V max. Li-Ionen Schiebe-Akkus auf 1 x USB Mit Ein-Aus Schalter	DEAADP08	
Für alle 14,4 - 18V Li-Ionen Akkus auf 2 x USB Mit Ein-Aus Schalter	DEBADP05	

Auffrischadapter

Anwendung	Best.-Nr.
Für Schiebeakkus bis max. 24Volt. Einsetzbar mit DC18RA / DC18RC / DC24SA / DC24SC	193682-6

Sonstiges**Kontaktschutzkappen**

Passend für	Best.-Nr.
für alle Stab und Blockakkus außer Li-Ion	414938-7
Schiebeakkus Li-Ion 14,4 - 18 V	450128-8
Schiebeakkus Li-Ion 36 V	451153-2

Protektoren

Passend für	Best.-Nr.
BL1430, BL1440, BL1830, BL1840, BL1850 und BL1860	194649-7

Schutzhülle

Passend für	Akku	Best.-Nr.
DTD146, DTD147, DTD148, DTS141, DDF458, DHP458	BL1815/N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850	195798-3

Verbindungskabel

Passend für	Länge mm	Best.-Nr.
4604D	1500	661979-6
BL36120A	1000	699076-8

Li-Ion**7,2 Volt**

Modell	Leuchtdauer Std.	Spannung V	Maße (LxBxH) mm	Gewicht kg	Best.-Nr.
ML705	5	7,2	115x46x40	0,2	STEXML705

10,8V /12V max.

Modell	Leuchtdauer Std.	Leuchtstärke (1 m) lx lx	Spannung V	Maße (LxBxH) mm	Gewicht kg	Best.-Nr.
ML102	8 (BL1013)		7,2/10,8	180x65x65	inkl. BL7010: 0,38	DEAML102
ML103	28 (BL1041B)	50	10,8	87x64x73	inkl. BL1041B: 0,43	DEAML103

10,8V /12V max.



Modell	Leuchtdauer Std.	Leuchtstärke (1 m) lx	Spannung V	Maße (LxBxH) mm	Gewicht kg	Best.-Nr.
ML104	19 (BL1041B)	1.900	10,8	414x66x132	inkl. BL1041B: 0,78	DEAML104
ML105	14 (BL1041B)	5.500	10,8	268x66x93	inkl. BL1041B: 0,70	DEAML105
ML106	12 (BL1041B)	170 - 4.500	12V max.	290x66x93	inkl. BL1041B: 0,78	DEAML106
ML101	9 (BL1013)		10,8	119x52x55	inkl. BL7010: 0,32	STEXML101

14,4 V



Modell	Leuchtdauer Std.	Maße (LxBxH) mm	Gewicht kg	Best.-Nr.
BML146	50 (BL1430B)	133x81x61	0,46	STEXBML146

18 V



Modell	Leuchtdauer Std.	Leuchtstärke (1 m) lx	Maße (LxBxH) mm	Gewicht kg	Best.-Nr.
DML185	9 (BL1860B)	4.500	284x84x96	mit BL1860B: 1,03	DEADML185
DML186	114 (BL1860B)	500	151x81x61	mit BL1860B: 0,83	DEADML186
DML800	30 (BL1860B)	2.000	151x76x88	mit BL1860B: 0,91	DEADML800
DML801	48 (BL1860B)	2.100	363x79x99	mit BL1860B: 0,98	DEADML801
DML802	27 (BL1860B)	4.000	272x79x116	mit BL1860B: 1,0	DEADML802
DML805	17 (BL1860B)	300/200	214x261x328	mit BL1860B: 2,7	DEADML805

18 V



Modell	Leuchtdauer Std.	Leuchtstärke (1 m) lx lx	Maße (LxBxH) mm	Gewicht kg	Best.-Nr.
DML806	71 (BL1860B)	310/280 (0,5 Meter)	365x78x119	mit BL1860B: 1,1	DEADML806
DML808	32 (BL1860B)	170 - 4.500	280x79x101	mit BL1860B: 1,09	DEADML808

Magnethalter für Akku-Lampe



Modell	Durchmesser mm	Anschlussgewinde	Best.-Nr.
ML104, ML105, MI106	55	1/4"	GM00001683

Ni-Cd

7,2 V



Leuchtdauer min	Gewicht kg	Best.-Nr.
260 (2Ah)	0,5	ML702

9,6 V



Modell	Leuchtdauer min	Gewicht kg	Best.-Nr.
ML903	130	0,8	192728-5
ML901	bis 300	0,8	ML901
ML902	bis 300	0,8	ML902

14,4 V



Modell	Leuchtdauer min	Gewicht kg	Best.-Nr.
ML140	200	0,26	192752-8
ML142	120	0,35	STEXML142

18,0 V

Modell	Leuchtdauer min	Gewicht kg	Best.-Nr.
ML180	300	0,30	192898-0

Zubehör Akku-Baustrahler**Stativ**

Passend für	Höhe mm	Bezeichnung	Best.-Nr.
DEADML805	992-1750	Lampenstativ	GM00001381

Schraubklemme

Passend für	Bezeichnung	Best.-Nr.
DML805	Schraubklemme	GM00001396

Schutzfolie

Passend für	Bezeichnung	Best.-Nr.
DEADML805	Schutzfolie	A-58154

Akku-Lampen**LED-Stiftlampe**

Bemerkung	Best.-Nr.
Inkl. Batterie	D-41838

Akku-Lampen Sonstiges

Ersatzleuchtmittel



Passend für	Bezeichnung	Volt V	VPE	Best.-Nr.
BML240	Glühlampe	24	2	A-87373
BML360	Leuchtstoffröhre	36	1	B-14093
DML145, ML120, ML140	Glühlampe	12/14,4	2	A-83973
DML184	Glühlampe	14,4/18	2	B-07303
DML185, ML180	Glühlampe	18	2	A-30542
ML121	Glühlampe	12/14,4	2	A-30673
ML122, ML142	Leuchtstoffröhre	9,6/18	1	A-87367
ML122, ML142, DML184	Leuchtstoffröhre Schwarzlicht Sockel Typ GX23	9,6/18	1	A-89333
ML701	Leuchtstoffröhre	7,2	1	678046-0
ML702	Glühlampe	7,2	2	192242-1
ML901, ML902, ML903	Glühlampe	9,6	2	192545-3

Trageriemen / Haken



Passend für	Best.-Nr.
ML702/ML901/ML902/ML903/ML180/ ML120/ML140	415813-0
BML240	GM00000660
ML104, ML105, BML184	GM00001028
ML101	GM00001157
BML801	GM00001288
ML106, ML802	GM00001289
ML122	SM00000311

Makita Ausrüstung

Taschen und Gürtel



Bezeichnung	Bemerkung	Maße (LxBxH) mm	Best.-Nr.
Leder-Koppel		1380x-x48	P-71803
Schwerlast-Koppel	aus Leder, drei Metallringe für Hosenträger, fluoreszierendes Material zur besseren Sichtbarkeit	865x-x140	P-71819
Schnellverschluß-Koppel		1340x-x50	P-71825

Taschen und Gürtel



Bezeichnung	Bemerkung		Maße (LxBxH) mm	Best.-Nr.	
Hosenträger			variabel	P-72176	
Ledergürtel, schwarz Gr.M			1130x-x38	P-72207	
Ledergürtel, schwarz Gr.L			1330x-x38	P-72213	
Ledergürtel, braun Gr.M			35x1130	P-72229	
Ledergürtel, braun Gr.L			35x1330	P-72235	
Schrauber-Holster	Für TD020		210x105x45	168435-2	
Schrauber-Holster	Für DF030/ DF330		274x196x38	168467-9	
Schrauber-Holster mit Gürteltasche	Messerhalter aus Leder, Universalhalter für Akkuschrauber, Massbandhalter, Schraubendreherhalter, Fach für Handwerker für rechts und Linkshänder geeignet		255x160x280	P-71722	
Schrauber-Holster	elastische Bohrerhalterungen, Kabelhalterung, Akkuschrauberhalter aus Leder, geeignet für Rechts- und Linkshänder		170x85x290	P-71794	
Mehrzweck-Garten-Tasche	geeignet für Handwerkzeuge für den Gartenbereich		190x80x245	P-72110	
Eimertasche	viele seitliche Fächer geeignet zur Verwendung mit Baueimer		470x-x320	P-72095	
Kordelzug-Tasche	mit seitlichem Schraubendreherhalter		200x150x140	P-71956	
Kleinteile-Tasche	mit Reißverschluss		180x115x185	P-71962	

Taschen und Gürtel

Bezeichnung	Bemerkung	Maße (LxBxH) mm	Best.-Nr.		
 Werkzeug-Tasche		520x250x290	P-71990		
 Werkzeugtasche Offen		450x285x335	P-72001		
 Werkzeug Rucksack		295x240x410	P-72017		
 Werkzeugwickel-Tasche		350x85x195	P-72039		
 Universal-Tragetasche		290x185x220	P-72045		
 Werkzeugkiste		515x170x185	P-72051		
 Werkzeug-Koffer		505x295x265	P-72073		
 Werkzeugtasche Elektriker	Für Elektriker, Messerhalter aus Leder, Akkuschauberhalter aus Leder, Kette mit Haken für Isolierband, drei Schraubendreherhalter, Fach für Handwerkzeuge	250x140x315	P-71738		
 Universal-Gürtel-Tasche	Großes Fach für Handwerkzeuge, Maßbandhalter, Hammerhalter aus Edelstahl, Universal Seitenfach, Fach aus Leder für Schrauben, etc. seitliche Schraubendreher und Messerhalter aus Leder, praktischer Handgriff	350x170x320	P-71744		
 2-Fächer-Tasche	Zwei große Fächer aus Leder für Schrauben, Dübel oder andere Kleinteile, seitliche Fächer aus Leder für Schraubendreher und Messer	260x135x265	P-71750		
 3-Fächer-Tasche	Seitliche Messerhalter aus Leder, Fächer aus Leder, Maßbandhalter	315x175x325	P-71766		
 3-Taschen-Gürtel	5 Taschen aus Leder für Werkzeuge und Kleinteile, seitliche Fächer für Handwerkzeuge und Messer, Hammerhalter, Maßbandhalter	640x170x290	P-71772		
 Werkzeugtasche Dachdecker	Zwei Lederfächer für Werkzeuge und Kleinteile, drei seitliche Lederfächer für Handwerkzeuge, Schraubendreher oder Messer, seitlicher Hammerhalter, Maßbandhalter	265x155x270	P-71788		

Taschen und Gürtel

Bezeichnung	Bemerkung	Maße (LxBxH) mm	Best.-Nr.
 Werkzeug-Tasche	Für DPB181	536x251x48	831303-9
 Super-Schwerlast-Gürteltasche	Viele Taschen für Handwerkzeuge, Schraubendreher, Kleinteile, Messer. Viele Fächer für Kleinteile, Hammerhalter aus Edelstahl	885x-x340	P-71897
 Werkzeugkoffer		490x240x240	P-72730
 Werkzeugtasche LXT, Super Heavy	Für DK1403	60x30x30	P-74550
 Werkzeugtasche LXT	Für DK1403	60x30x30	P-74594
 Universal Garten- und Forsttasche	Geeignet für Handwerkzeuge für den Gartenbereich mit schwingendem Edelstahlhaken	225x105x275	P-72154
 Thermobecher mit Halter	0,4L	125x95x170	P-72198
 Alu-Trinkflasche mit Halter	0,5L	256x122x82	P-46246
 Thermoflasche mit Halter	0,35L	215x105x105	P-72148
 Lunch-Tasche		280x170x230	P-72023
 Axthaler	mit schwingendem Edelstahlhaken	120x65x170	P-72126
 Scheren- und Sägenhalter		130x55x270	P-72104
 Hammer-Halter	mit schwingendem Edelstahlhaken	105x70x160	P-71869

Taschen und Gürtel

Bezeichnung	Bemerkung		Maße (LxBxH) mm	Best.-Nr.		
	Werkzeug-Halter	Mit schwingendem Edelstahlhaken		105x75x160	P-71875	
	Messer und Werkzeughalter	Gut geeignet für Schraubendreher, Handwerkzeuge und Messer		125x55x210	P-71928	
	Hammer und Werkzeughalter	Hammerhalter aus Edelstahl, Halter für Handwerkzeuge und Schraubendreher aus Leder. Karabinerhaken		145x110x165	P-71934	
	Akku-Schrauber Halter	Universal Akkuschauber Halter, Flexible Bithalter		155x75x235	P-71940	
	Maßband-Halter	geeignet für Maßbänder von 3 -10m		120x75x165	P-71831	
	Werkzeughalter	Lederhalter mit Lederhalterungen für Schraubendreher, Messer etc. mit Kleinteiletasche		340x90x240	P-72160	
	Profi-Scheren-Halter			160x95x370	P-72182	
	Handy-Tasche	mit stabilem Haken, seitlichem Stifthalter		70x40x115	P-71847	
	Handy-Tasche	mit stabilem Haken, seitlichem Stifthalter		75x45x120	P-71853	
	Handy-Tasche			152x140x35	P-57417	
	Arbeitsweste	Viele Taschen und Fächer		500x-x640	P-72089	



Maßbänder

VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

- + Robust, langlebig und dadurch für jedes Arbeitsumfeld geeignet
- + höchster Bedienerkomfort und Stabilität
- + aus 4 verschiedenen Bandlängen auswählbar

Artikelnummer	Artikelname	Länge
B-57130	Maßband	3,5 m
B-57146	Maßband	5,5 m
B-57152	Maßband	7,5 m
B-57168	Maßband	10 m



DURA-Beschichtung:

Durch eine spezielle Polyester-Beschichtung erhält das Maßband eine 5x höhere Abriebfestigkeit gegenüber einer herkömmlichen Acryl-Beschichtung.

SILICA-Beschichtung:

Das 10-m-Maßband zeichnet sich durch die SILICA-Beschichtung aus. Diese ist von der Abriebfestigkeit nicht so hoch wie die DURA-Beschichtung, kann jedoch mit einem Bleistift beschriftet werden.



Beidseitig bedruckte Maßbandwerte:

Das Maßband kann gebogen und dadurch flexibel eingesetzt werden. Die beidseitigen Maßbandwerte unterstützen die Flexibilität zusätzlich.



Matt-Beschichtung:

Die Messwerte können auch bei Sonneneinstrahlung präzise abgelesen werden.



Horizontale Stabilität:

Das Messband kann bei der 3,5 m-Variante bis zu 1,3 m, bei 5,5/7,5 m-Variante bis zu 2,4 m und bei der 10 m-Variante bis zu 2,2 m herausgezogen werden, ohne dass dieser einknickt.



Magnetischer Haken:

Der Haken ist mit einem starken Neodym-Magneten versehen, wodurch dieser gut an Metallen anhaften kann. (Nicht beim 3,5m-Maßband)



Schockabsorber:

Durch einen Dämpfer-Mechanismus wird der Endhaken vor dem ständigen Aufprall beim Bandrücklauf geschützt.



Haken-Schutz:

Beim Runterfallen des Maßbandes absorbiert der Hakenschutz den Aufprall. (Nicht beim 3,5m-Maßband)

MAKPAC

MAKPAC inkl. Polster

Alle MAKPAC werden mit Boden- und Deckelpolster aus Schaumstoff ausgeliefert




Größe	Maße (LxBxH) mm	Art.-Nr. Kofferverschluss (*=Set)	Best.-Nr.		
1	395x295x110	453974-8	P-02369		
2	395x295x163	453974-8	P-02375		
3	395x295x215	453974-8	P-02381		
4	395x295x320	453974-8	P-02397		

MAKPAC ohne Einsatz




Größe	Maße (LxBxH) mm	Art.-Nr. Kofferverschluss (*=Set)	Best.-Nr.		
1	395x295x110	453974-8	821549-5		
2	395x295x163	453974-8	821550-0		
3	395x295x215	453974-8	821551-8		
4	395x295x320	453974-8	821552-6		

Tiefziehteile für MAKPAC



Modelle	MAKPAC	Best.-Nr.		
12xCXT Akkus	821549-5	839726-5		
196693-0	821549-5	837948-1		
197494-9	821549-5	839205-3		
3706	821549-5	837895-6		
3710	821549-5	837674-2		
4100KB	821552-6	839436-4		
4131	821552-6	837894-8		
4329, 4350CT, 4351CT, JV0600	821549-5	837803-7		


Tiefziehteile für MAKPAC



Modelle	MAKPAC	Best.-Nr.		
4x LXT Akkus + LG	821549-5	838110-1		
5xCXT Akkus + LG	821549-5	838454-9		
6842, 6843	821549-5	837876-0		
6904V	821549-5	837869-7		
6906	821550-0	838024-4		
8x LXT Akkus	821549-5	839742-7		
9046	821550-0	838025-2		
9403	821551-8	837652-2		
9404	821551-8	837653-0		
9741	821551-8	838026-0		
9911	821551-8	837658-0		
BBO140, BBO180	821550-0	837804-5		
BDA340, BDA341, BDA350, BDA351	821550-0	837629-7		
BDA340, BDA341, BDA350, BDA351	821549-5	838040-6		
BDF343	821550-0	837863-9		
BFR440, BFR540, BFR550, BFR750	821551-8	837631-0		
BFS441, BFS451	821550-0	837805-3		
BGA452	821551-8	837632-8		
BGD800	821550-0	837806-1		
BHR162	821551-8	837633-6		
BHR162, DHR162	821551-8	838109-6		
BHR202	821551-8	837634-4		
BHR242, BHR243, DHR243	821552-6	835A31-4		
BHR242, BHR243, DHR243	821552-6	837649-1		
BHR262, BHR262T	821552-6	837650-6		
BHS630	821552-6	837635-2		
BJN160, BJN161	821550-0	837678-4		
BJS101, BJS160, BJS161	821550-0	837636-0		
BJV140, BJV180	821550-0	837639-4		
BKP180	824982-0	837295-0		
BKP180	821551-8	837808-7		
BO3711	821550-0	838028-6		
BO4555	821549-5	838029-4		
BO4900V	821550-0	837675-0		
BO5031/BO5041	821550-0	837874-4		
BO6030	821551-8	837654-8		
BO6040	821551-8	837655-6		
BO6050	821551-8	838246-6		
BPJ140, BPJ180	821551-8	837648-3		
BSS500, BSS501, BCS550	821551-8	837628-9		
BTD146, BTP130, BTP131, BTP140, BTP141, BTS130, BTW250, BTW251	821550-0	837670-0		
BTL060, BTL 061, BTL062, BTL063	821550-0	837644-1		
BTM40, BTM50	821551-8	837671-8		

Tiefziehteile für MAKPAC

Modelle	MAKPAC	Best.-Nr.		
BTM40, BTM50	821550-0	837751-0		
BTW450	821551-8	837645-9		
CA5000	821552-6	838390-9		
CC300D	821549-5	837879-4		
CC301D	821551-8	838568-4		
DA3010F	821550-0	837880-9		
DA330D, DA331D	821549-5	837695-4		
DA332D	821549-5	839304-1		
DBN500	821550-0	838023-6		
DBN600	821552-6	839523-9		
DBO180	821550-0	837809-5		
DCO180	821549-5	838062-6		
DCS551	821551-8	838269-4		
DDF343, BDF441, DDF446, DDF448, DDF451, DDF456, DDF458, DDF459	821550-0	837679-2		
DDF343, DDF441, DDF446, DDF448	821550-0	837916-4		
DDF343RHLJ	821551-8	837893-0		
DDF459RF4J	821550-0	838831-5		
DF010D	821549-5	837871-0		
DF330D	821550-0	837866-3		
DFS450	821550-0	838119-3		
DGA504, DGA505, DGA506, DGA507, DGA508	821551-8	838175-3		
DGA511	821551-8	839252-4		
DHR171	821551-8	839387-1		
DHR243	821552-6	837677-6		
DHR264	821552-6	837988-9		
DHR280	821552-6	839560-3		
DHS660	821552-6	839752-4		
DHS680	821552-6	838182-6		
DHS710	821552-6	837861-3		
DJR145, DJR185	821550-0	837897-2		
DJR188	821551-8	839458-4		
DJV181	821551-8	837789-5		
DK1481J	821550-0	837696-2		
DLX2014JX	821551-8	837864-7		
DP4700	821550-0	837872-8		
DPT353	821550-0	839128-5		
DS4012	821551-8	838181-8		
DSC102	821551-8	839527-1		
DSP600	821552-6	839290-6		
DSS610	821551-8	837642-5		
DST110, DST220, DST221, DPT350, DPT351, HR2651T	821550-0	837640-9		
DTR180	821552-6	839735-4		
FS4300	821549-5	838030-9		




Tiefziehteile für MAKPAC

Modelle	MAKPAC	Best.-Nr.		
GA5030	821549-5	837920-3		
GA5040, GA5040C, GA5041, SA5040C	821550-0	837672-6		
HP1360, HP1631, HP1640, HP1641, HP1641F	821549-5	837666-1		
HP1641, HP1641F, HP1631	821550-0	838038-3		
HP2051, HP2051F, HP2071, HP2071F	821549-5	838039-1		
HP2051, HP2051F, HP2071, HP2071F	821549-5	837656-4		
HR166D	821550-0	839245-1		
HR166D	821550-0	838683-4		
HR1841F	821549-5	839214-2		
HR2300, HR2600	821550-0	837651-4		
HR2611	821551-8	837914-8		
HR4013C	196278-2	837544-5		
HR4511C	196188-3	837545-3		
HR5212C	196553-6	837860-5		
HS300D	821550-0	837662-9		
HS301D	821550-0	838315-3		
HS6101, HS7101	821552-6	837807-9		
HS6101, HS7101	821552-6	837307-9		
HS6601	821552-6	838314-5		
HS7601	821552-6	838108-8		
JN3201, JS3201	821550-0	837630-2		
JR1000FT	821551-8	837881-7		
JR100D, JR102D	821549-5	837664-5		
JR101D	821549-5	838563-4		
JR103D	821549-5	838313-7		
JS1000	821549-5	838027-8		
JV100D	821549-5	837665-3		
JV102D	821549-5	839186-1		
KP0800, KP0810, KP0810C	821551-8	837659-8		
LCT204J	821549-5	837875-2		
N1923B	821551-8	837878-6		
N5900B	821552-6	837873-6		
PJ7000J	821551-8	837661-1		
PT354D	821549-5	839166-7		
RP0900	821550-0	837646-7		
RP0900, RP0910, RP1110C	821550-0	837660-3		
RP2300FC	821552-6	837647-5		
RT0700C	821552-6	837247-1		
SD100D	821551-8	839016-6		
SG1251	821552-6	838111-9		
SP6000	821552-6	835725-5		
ST113D	821549-5	839019-0		
TD0101 (Schaumstoff)	821549-5	837926-1		
TD110	821549-5	838312-9		



Tiefziehteile für MAKPAC



Modelle	MAKPAC	Best.-Nr.		
TL064D	821549-5	839287-5		
TM3000C	821550-0	837673-4		
TM3010C	821550-0	837773-0		
TM30D	821550-0	838612-7		
TW0350	821550-0	837870-2		

Spezielle Tiefziehteile für MAKPAC



Bemerkung	Best.-Nr.		
Boxeinsatz mit farbigen Boxen	P-83652		
Werkzeugeinsatz	P-83668		
Universaleinsatz	P-83674		
Varioeinsatz 2fach	P-83680		
Varioeinsatz 3fach	P-83696		
Würfelpolster 30mm	P-83705		

Toolbox



Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.		
395	295	200	P-83836		
395	295	300	P-83842		

Storagebox

inkl. Einsätze: 1 X 180 x 120 x 70mm 2 x 120 x 60 x 70mm 2 x 60 x 60 x 70mm



Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.		
Storagebox	395	295	233	P-84137		

Storagebox

incl. Einsätze: 1 X 180 x 120 x 70mm 2 x 120 x 60 x 70mm 2 x 60 x 60 x 70mm

Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
Boxeneinsätze für Storage-Box. Inhalt: 5 Stk. Abmessungen: 1 x 180 x 120 x 70 mm, 2 x 60 x 120 x 70 mm, 2 x 60 x 60 x 70 mm				
Boxeneinsätze für Storage-Box				P-84171



Systemverschluss MAKPAC

Passend für	Best.-Nr.
Für alle Makpac	453974-8



Transportwagen/Trolley für MAKPAC

Bezeichnung	Maße (LxBxH) mm	Best.-Nr.
Zum Befestigen eines MAKPAC auf Absauggerät. Für die Modelle VC3211M, VC1310L, VC3210L		
	365x398x408	198599-8
Rollwagen mit feststellbaren Rädern	515x360x150	P-83886
Transportwagen mit Rollen und Sicherungsgurt, faltbar	Betriebsbereit 570x495x1.125, gefaltet 275x495x730	TR00000001
Zum Befestigen eines MAKPAC auf Absauggerät. Für VC4210M		
	300x330x110x	W107418357



Zubehör

▣ Sortimente



**Stubby
Schraubendreher
P-84159**



Beschreibung	Maß	Inhalt	
Bit-Sortiment	PH1-3	3	
	PZ1-3	3	
extrem starker Neodymmagnet, leichtes Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen			

**Stubby
Schraubendreher TX
P-84165**



Beschreibung	Maß	Inhalt	
Bit-Sortiment	T10-T40	6	
extrem starker Neodymmagnet, leichtes Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen			

**Bit-Box
10-tlg.
P-70166**



Beschreibung	Maß	Inhalt	
Bit-Sortiment 50 mm	PH1 – PH3	3	
	PZ1 – PZ3	3	
	T15 – T30	4	

**Bit-Box
10-tlg.
P-16782**



Beschreibung	Maß	Inhalt	
Bit-Sortiment 25 mm	PH2	2	
	PZ1 – PZ3	4	
	T15, T25	2	
	Schlitz 4,5; 5,5	2	
Bit-Halter magnetisch		1	

**Bit-Set
11-tlg.
D-65006**



Beschreibung	Maß	Inhalt	
Bit-Sortiment 25 mm	PH2	1	
	PZ1 – PZ3	3	
	T20 – T40	4	
	6-kant 4, 5 mm	2	
Bit-Halter magnetisch		1	

**Bit-Set
11-tlg.
D-64995**



Beschreibung	Maß	Inhalt	
Bit-Sortiment 25 mm	PH1-PH3	3	
	PZ1 – PZ3	3	
	T15 – T30	4	
Bit-Halter magnetisch		1	


**Diamant-Bit-Box
11-tlg.
P-38750**



Beschreibung	Maß	Inhalt	
Bit-Sortiment 25 mm	PH2	2	
	PZ1	1	
	PZ2	2	
	PZ3	1	
	T15, T25	2	
	Schlitz 4,5 / 5,5 mm	2	
Bit-Halter magnetisch		1	

Sortimente Bohrer-/Bit-Sets

Bit-Set mit Karabiner
22-tlg.
P-81175




Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 mm	PH1-PH2	3
	PZ1-PZ2	3
	6-kant 3-6 mm	6
	T10-T40	8
Adapter	1/4"-6-kant-->	1
	1/4"-4-kant	
Bit-Halter magnetisch	60 mm	1

Schnellschrauber Bit-Set
27-tlg.
P-64783



Beschreibung	Maß	Inhalt
Schnellschrauber	3-teilig 8 mm	1
Bit-Sortiment 25 mm	PH0-PH3	4
	PZ0-PZ3	8
	6-kant 3-8 mm	4
	T10-T40	8

Bit-Set
28-tlg.
P-51976



Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 50 mm	PH1 – PH3	3
	PZ0 – PZ3	10
	TX8 – TX40	7
	Langschlitz 3 – 6 mm	4
	4-kant 3 – 6 mm	4

Torx-Bit-Set
31-tlg.
P-73352



Beschreibung	Maß	Inhalt
Torx-Bits 25 mm	TX7	1
	TX8	1
	TX9	1
	TX10	5
	TX15	5
	TX20	5
	TX25	5
	TX27	1
	TX30	4
	TX40	2
Universalhalter mit Schnellwechselfutter 1/4"		1

Auch im Display zu 10 Stück erhältlich. P-73368

Bit-Set
31-tlg.
P-73374



Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit- Sortiment 25 mm	PH1 – PH3	8
	PZ1 – PZ3	8
	TX8 – TX40	14
Universalhalter mit Schnellwechselfutter 1/4"		1

Auch im Display zu 10 Stück erhältlich. P-73380

**Bit-Box
36-tlg.
P-20183**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 mm	PH1	4
	PH2	6
	PH3	2
	T10-40	6
	6-kant 2,5 – 8,0 mm	6
Handgriff		1

**Bit-Set
37-tlg.
B-28606**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 mm	PH1 – PH3	5
	PZ0 – PZ3	5
	T10 – T40	11
	T10H – T40H	7
	6-kant 3 – 6 mm	4
	Schlitz 4 – 6,5 mm	4
Bit-Halter magnetisch		1

Auch im Display zu 10 Stück erhältlich. B-28606-10

**Bit-Set,
43-tlg.
B-55697**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 mm 1/4"	PH1-3	4
	PZ1-3	4
	T10-40	9
	T10H-T40H	7
	H3-H6	4
	SL3-SL5,5	4
	Bit-Sortiment 75 mm 1/4"	PH2
	PZ2	1
	T15-25	3
Bithalter 75 mm 1/4"		1
Steckschlüssel 1/4"	6-8-10 mm	3
Schnellwechsel- Bithalter 1/4"		1
Schraubenführung 1/4"		1

**Bit-Set
61-tlg.
P-70144**



Inhalt	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 mm	PH1 – PH3	22
	PZ0 – PZ3	22
	Schlitz 5,5, 6,5	4
	TX10 – TX40	12
Bit-Halter magnetisch		1

**Bit-Box
99-tlg.
P-81050**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 mm, Form C	PH1-PH3	16
	PZ1-PZ3	16
	6-kant 3-6 mm	24
	T10-T40	34
Bit-Sortiment 75 mm Form E	PH1-PH2	2
	PZ1-PZ2	2
	T15-T30	4
Bit-Halter magnetisch	60 mm	1

Sortimente Bohrer-/Bit-Sets

**Steckschlüssel-Set 1/2",
9-tlg.
D-41517**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Steckschlüssel 1/2" inkl. Sicherungsring und Sicherungsstift	38 x 8 mm	1
	38 x 10 mm	1
	38 x 13 mm	1
	38 x 16 mm	1
	38 x 17 mm	1
	38 x 18 mm	1
	38 x 19 mm	1
	38 x 21 mm	1
	38 x 24 mm	1

**Steckschlüssel-Satz 1/2"
9-tlg.
B-66232**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Steckschlüssel 1/2" inkl. Sicherungsring und Sicherungsstift	38 x 8 mm	1
	38 x 10 mm	1
	38 x 12 mm	1
	38 x 13 mm	1
	38 x 14 mm	1
	38 x 16 mm	1
	38 x 17 mm	1
	38 x 19 mm	1
	38 x 21 mm	1


**Steckschlüssel-Satz 1/2",
14-tlg.
B-52308**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Steckschlüssel 1/2" inkl. Sicherungsring und Sicherungsstift	81 x 10 mm	1
	81 x 11 mm	1
	81 x 12 mm	1
	81 x 13 mm	1
	81 x 14 mm	1
	81 x 16 mm	1
	81 x 17 mm	1
	81 x 19 mm	1
	81 x 21 mm	1
	81 x 22 mm	1
	81 x 24 mm	1
	81 x 27 mm	1
	81 x 30 mm	1
	81 x 32 mm	1



**Torsions Bit-Set,
35-tlg.
B-66880**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 mm	PH1-3	5
	PZ1-3	5
	T15-30	6
Bit-Sortiment 50 mm	PH1-3	4
	PZ1-3	4
	T15-30	5
SL0 Bit	8x5,5 50 mm	1
Bithalter magnetisch	60 mm	1
Steckschlüssel magnetisch	6 mm	1
	8 mm	1
	10 mm	1
	13 mm	1


**Torsions Bit-Set,
33-tlg.
B-66896**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 mm	PH1-3	5
	PZ1-3	5
	T15-30	6
Bit-Sortiment 50 mm	PH2	1
	PZ2	1
	T15-30	4
HSS Spiralbohrer	2,5 mm 64 mm	1
	3,0 mm 64 mm	1
	3,5 mm 70 mm	1
	4,0 mm 71 mm	1
	4,5 mm 75 mm	1
	5,0 mm 78 mm	1
Bithalter magnetisch	60 mm	1
Schraubenhalter bithalter	80 mm	1
Steckschlüssel magnetisch 50 mm	6 mm	1
	8 mm	1
	10 mm	1




**Torsions Bit-Set,
11-tlg.
B-30754**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 mm	PH1-3	3
	PZ1-3	3
	T15-30	4
Torsionsbithalter		1

**Torsions Bit-Set,
26-tlg.
B-49921**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 mm	PH1-3	4
	PZ1-3	4
	T10-30	8
Sq1-Sq3	25 mm	4
Doppelbit 50 mm	Ph2	1
Steckschlüssel	Pz2	1
	H8	1
Magnetbithalter	H10	1
	50 mm	1
Schraubenfach		1

Sortimente Bohrer-/Bit-Sets

Bohrer-/Bit-Sets

Bohrer-/Bit-Set
22-tlg.
P-71629



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer 6-kant	1,5-6 mm	7
Bit-Sortiment 25 mm	PH1-PH2	2
	PZ0-PZ3	4
	PH1-PH2	2
Bit-Sortiment 50 mm	PZ0-PZ3	4
	PH1-PH2	2
	4-kant	1
Schnellwechsel-Halter		1
Bit-Halter magnetisch		1

Bohrer-/Bit-Set
29-tlg.
P-46523



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer 6-kant	2,5-6 mm	8
Bit-Sortiment 25 mm	PH0-PH3	4
	PZ0-PZ3	4
	Schlitz 4-7	4
	4-kant S1-S2	2
	T10-T15	2
Schnellwechsel-Halter		1
Bit-Halter magnetisch		1
Schnellschrauber	3-teilig	1

Bohrer-/Bit-Set
34-tlg.
D-36980



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	2-5 mm	7
Holzbohrer	4-8 mm	5
Steinbohrer	4-8 mm	5
Bit-Sortiment 25 mm	PH1-PH3	3
	PZ1-PZ3	3
	Schlitz 1,0-1,6	3
	T20-T30	3
Stecknüsse 6-kant 1/4"	7-10 mm	3
Senker		1
Bit-Halter magnetisch		1

Bohrer-Bit-Set
38-tlg.
B-54106



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	4, 6, 8, 10 mm	4
Bit-Sortiment 25 mm	PH1	5
	PH2	7
	Schlitz	2
	4-knt.	4
	T15, T25, T30	3
Bit-Sortiment 50 mm	PH2	2
	PH3	2
	4-knt.	2
Bit-Sortiment 100 mm	PH2	1
	PH3	1
	Schlitz1	1
Adapter		1
Steckschlüsseinsätze	8, 10 mm	2
Bit-Halter		1

Bohrer-/Bit-Set
40-tlg.
P-71635



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer 6-kant	1,5-6 mm	7
Bit-Sortiment 25 mm	PH0-PH3	8
	PZ1-PZ2	4
	6-kant 3-5 mm	6
	T10-T20	6
	4-kant	2
Bit-Sortiment 50 mm	PZ1-PZ2	2
	4-kant	2
Steckschlüsseinsätze	4-6 mm	3
Schnellschrauber-Set (inkl. 2 x Ersatzbohrer und 2 x Madenschraube)	3-teilig, Einsatz und Halter 8 mm	1
Schnellwechsel-Halter		1

Bohrer-/Bit-Set,
42-tlg.
D-58877



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer 6-kant	2,5-6 mm ø	5
Bit-Sortiment 50 mm	PH0 – PH3	4
	PZ0 – PZ3	6
	Schlitz 4-6,5	3
	T10-T45	8
	6-kant 3-6 mm	4
	4-kant 1/4-->1/4	1
Bit-Sortiment 100 mm	PH2, PZ2	2
Steckschlüssel- einsatz 1/4"	5-13 mm	7
Bit-Halter magnetisch	60 mm	1
Bit-Spender Kunststoff		1

Bit-Box
48-tlg.
B-36192



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	1,5 - 6,0 mm	9
Bit-Sortiment 25 mm	PZ 1-3	6
	PH 1-3	4
	T10-40	10
	Schlitz 0,6; 0,8; 1,2	5
	6-kant 2-6 mm	8
Steckschlüsseinsätze	4, 5, 6, 8, 10	5
Schnellwechsel- Bithalter	60 mm	1

Auch im Display zu 10 Stück erhältlich. B-36192-10

Sortimente Bohrer-/Bit-Sets

**Bohrer-/Bit-Set,
50-tlg.
D-42014**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	1,0-6,5 mm	11
Holzbohrer	4-10 mm	5
Holzflachbohrer	16, 22 mm	2
Steinbohrer	4-10 mm	6
Bit-Sortiment 25 mm	PH1-PH3	4
	PZ1-PZ3	4
	Schlitz 4-6	3
	6-kant 3-6 mm	4
	T15-T25	3
	T2H-T6H	7
Stecknüsse 4-kant 1/4"	7, 8, 10 mm	3
Bit-Halter magnetisch		1
Adapter	1/4"-6-kant-->1/4"-4-kant	1
Senker, Cuttermesser, Schablone,		3

Auch im Display zu 6 Stück erhältlich. D-42014-6

**Bohrer-/Bit-Set,
71-tlg.
D-47145**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	1,5-6,5 mm	11
Holzbohrer	4-10 mm	5
Holzflachbohrer	16, 22, 32 mm	3
Steinbohrer	4-10 mm	6
Bit-Sortiment 25 mm	PH0-PH3	6
	PZ0-PZ3	6
	Schlitz 4-7	3
	6-kant 3-6 mm	4
	T10-T40	5
	T2H-T6H	7
Bit-Sortiment 50 mm	PH1-PH3	3
	PZ1-PZ3	3
	T20-T25	2
	Schlitz 4, 6	2
Steckschlüsseinsätze	4-10 mm	7
Bit-Halter magnetisch	60 mm	1
Adapter für Nüsse		1
Senker, Maßband, Schablone		3

Auch im Display zu 6 Stück erhältlich. D-47145-6

**Bohrer-/Bit-Set
71-tlg.
D-33691**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	1,5-7 mm	12
Holzbohrer	4-10 mm	5
Holzflachbohrer	8, 15, 20 mm	3
Steinbohrer	3-8 mm	5
Bit-Sortiment 25 mm	PH1-PH2	4
	PZ1-PZ3	6
	Schlitz 8 mm	4
	6-kant 3-6 mm	4
	T20-T40	4
Bit-Sortiment 50 mm	PH1-PH3	3
	PZ1-PZ2	2
	T20-T25	2
	Schlitz 8 mm	2
	6-kant 3-6	4
Stecknüsse 6-kant 1/4"	8, 10, 12, 13 mm	4
Stecknuss 6-kant 1/4"	SW7	1
Schnellwechsel-Halter		1
Bit-Halter magnetisch		1
Kegelsenker, Körner, Maßband, Cuttermesser		4

**Bohrer-/Bit-Set,
77-tlg.
D-47226**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	1,5 – 8 mm ø	12
Steinbohrer	3 – 10 mm ø	6
Holzbohrer	4 – 10 mm ø	5
Flachfräsbohrer	12, 16, 22 mm	3
Bit-Sortiment 25 mm	PH0 – PH3	7
	PZ0 – PZ3	7
	TX10 – TX40	10
	6-kant 3 – 8 mm	4
	Schlitz 0,8 – 1,2 mm	4
Bit-Sortiment 50 mm	PH1 – PH3	3
	PZ1 – PZ3	3
	Schlitz 1,0, 1,2	2
	TX20, TX25	2
Steckschlüssel-einsatz 1/4"	5, 6, 7, 8, 10, 13 mm	6
Magn. Bit-Halter, Senker, Schablone		

Auch im Display zu 5 Stück erhältlich. D-47226-5

**Bohrer-/Bit-Set,
71-tlg.
B-50295**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	1,5-6 mm	10
Flachfräsbohrer	10-25 mm	5
Bit-Sortiment 25 mm	PH1-PH3	14
	PZ1-PZ3	15
	T20-T30	16
Bit-Sortiment 50 mm	PH2	4
	PZ2	4
	TX25	2
Magnethalter		1

**Bohrer-/Bit-Set,
99-tlg.
P-30835**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	1-7 mm	13
Steinbohrer	3-10 mm	10
Holzbohrer	3-10 mm	5
Bit-Sortiment 25 mm	PH1 – PH3	3
	PZ1 – PZ3	7
	T10 – T30	6
	6-kant 4-7 mm	4
	Schlitz 3-8 mm	10
Bit-Sortiment 50 mm	PH1 – PH3	3
	PZ1 – PZ3	3
	Schlitz 4-8 mm	4
	T10-T40	6
	6-kant 3-5,5 mm	4
Steckschlüssel-einsatz 1/4"	5, 6, 7, 8, 10, 12 mm 1/4"-1/2"	14
Bit-Halter magnetisch	60 mm	1
Senker, Tiefenanschlag (3x), Schraubhalter (2x)		

Sortimente Bohrer-/Bit-Sets

**Bohrer-/Bit-Set,
100-tlg.
D-47248**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	1,5-8 mm	14
Holzbohrer	3-10 mm	7
Holzflachbohrer	16, 20, 25 mm	3
Steinbohrer	3-10 mm	6
Bit-Sortiment 25 mm	PH1-PH3	10
	PZ1-PZ3	10
	Schlitz 4-7	8
	6-kant 3-6 mm	4
	T10-T40	8
Bit-Sortiment 50 mm	PH1-PH3	3
	PZ1-PZ3	3
	T10-T40	4
	Schlitz 4, 6	2
6-kant 3-6	4	
Steckschlüsseleinsätze	6-13 mm	6
Bit-Halter magnetisch	60 mm	1
Senker, Sechskantstiftschlüssel, Schablone, Tiefenanschlag 4-10		7

Auch im Display zu 5 Stück erhältlich. D-47248-5

**Bohrer-/Bit-Set
104-tlg.
D-31778**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer Titan	1,5-10 mm	14
Holzbohrer	3-10 mm	7
Holzflachbohrer	8, 15, 20 mm	3
Steinbohrer	3-8 mm	5
Bit-Sortiment 25 mm	PH1-PH4	10
	PZ1-PZ4	10
	Schlitz 5,5 - 8	6
	6-kant 3-6 mm	4
	T20-T40	10
	T2H-T6H	7
Bit-Sortiment 50 mm	PH2-PH4	3
	PZ2-PZ4	5
	T20-T40	4
	Schlitz 5,5-8	4
6-kant 3-6	4	
Stecknüsse 6-kant 1/4"	8, 10, 12, 13 mm	4
Schnellwechsel-Halter		1
Bit-Halter magnetisch		1
Kegelsenker, Wasserwaage, Maßband, Meßlehre, Cuttermesser, Inbusschlüssel, Tiefenanschlag 3-10 mm		10

**Bohrer-/Bit-Set,
201-tlg.
D-47260**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	1-10 mm	25
Holzbohrer	3-10 mm	12
Holzflachbohrer	12, 16, 22, 25, 32 mm	5
Steinbohrer	3-10 mm	11
Bit-Sortiment 25 mm	PH0-PH4	14
	PZ0-PZ4	16
	Schlitz 4,5-8	8
	6-kant 3-8 mm	9
	T10-T40	13
Bit-Sortiment 50 mm	PH0-PH4	10
	PZ0-PZ4	11
	T10-T40	10
	Schlitz 3-8	12
6-kant 3-8	7	
Steckschlüsseleinsätze	5-13 mm	10
Stecknüsse 4-kant 1/4"	5-13 mm	9
Lochsägen	32, 38, 45, 54, 68 mm	5
Adapter		2
Tiefenbegrenzer	3, 5, 8, 10 mm	5
Bit-Halter magnetisch	60 mm	1
Schraubführungshülse, Schnellwechselfutter, Sechskantstiftschlüssel, Lochsägeadapter, Schablone, Senker		6

Auch im Display zu 2 Stück erhältlich. D-47260-2

Bohrer-/Bit-Set
216-tlg.
P-44046



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	1,0-10 mm	45
Holzbohrer	4-10 mm	8
Holzflachbohrer	8, 15, 20 mm	3
Steinbohrer	3-10 mm	11
Steinbohrer 300 mm	8, 10 mm	2
Bit-Sortiment 25 mm	PH0-PH3	52
	PZ0-PZ3	
	Schlitz 4,5 - 8	
	6-kant 3-8 mm	
Bit-Sortiment 50 mm	PH0-PH3	52
	PZ0-PZ3	
	T10-T45	
	Schlitz 3-8 mm	
Steckschlüsseleinsätze	5-13 mm	20
Schnellwechsel-Halter		1
Bit-Halter magnetisch		1
Lochsägen inkl. Aufnahme	32, 38, 45, 54 mm	5
Adapter	1/4"-6-kant-->1/4"-4-kant	1
Biegsame Welle	300 mm	1
Tiefenanschläge		3
Sechskantstiftschlüssel, Senker, Maßband 3,5 m, Wasserwaage, Magnetschraubendreher mit T-Griff, 2 Bleistifte, 2 Körner, Magnetschraubendreher		11

Bohrer-/Bit-Set
66-tlg.
B-43044



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	4, 5, 6, 8, 10 mm	5
Holzbohrer	4, 5, 6, 8, 10 mm	5
Holzflachbohrer	16, 20, 25 mm	3
Bit-Sortiment 25 mm	PH0-PH3	5
	PZ0-PZ3	5
	Schlitz 4, 4.5, 5.5, 6.5	4
	6-kant 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm	7
	6-kant H 3-6 mm	4
	T10-T40	7
Bit-Sortiment 50 mm	PH2	5
	PZ2	5
Stecknüsse 6-kant 1/4"	6, 8, 10, 12, 13 mm	5
Schnellwechselfutter		1
Bit-Halter magnetisch	60 mm	1

Bohrer-/Bit-Set
69-tlg.
B-49638



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	3-10 mm	5
Holzbohrer	6-10 mm	4
Holzflachbohrer	16, 20 mm	2
Bit-Sortiment 25 mm	PH0-PH3	5
	PZ0-PZ3	5
	Schlitz 4, 4.5, 5.5, 6.5	4
	6-kant 3-6 mm	4
	T10-T40	11
	T2H-T6H	7
Bit-Sortiment 50 mm	PH2	5
	PZ2	5
Stecknüsse 6-kant 1/4"	6, 8, 10, 12, 13 mm	5
Universalhalter		1
Bit-Halter magnetisch		1

Sortimente Bohrer-/Bit-Sets

Ratschen-/Bit-Set
21-tlg.
B-54081



Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 mm 1/4" C-Form	PH1-3	3
	PZ1-2	2
	Schlitz	2
	T20-30	3
	H4, H6	2
Adapter 25 mm	1/4"	1
Magnethalter 1/4"	60 mm	1
Steckschleissätze	5; 6; 8; 10; 12; 13 mm	6
Ratsche 100 mm	1/4"-Innensechskant	1

Bohrer-/Bit-Set
32-tlg.
P-79790



Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 mm	PH1-PH3	6
	PZ1-PZ3	6
	6-kant 3-5 mm	4
	T10-T20	13
Adapter	1/4"-6-kant-->1/4"-4-kant	1
Schnellwechsel-Halter	60 mm	1
Ratsche		1

Auch im Display zu 5 Stück erhältlich. P-79809

Ratschen-/Bit-Set
47-tlg.
B-36170



Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 mm	PH1-PH3	6
	PZ1-PZ3	6
	T10-T40	9
	6-kant 4-6 mm	6
	Schlitz 4,5; 5,5; 6,5	6
Steckschleisseinsätze	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm	7
Bithalter magnetisch		1
Ratsche		1

Auch im Display zu 10 Stück erhältlich. B-36170-10

Ratsche-/Bit-Set
83-tlg.
P-90093



Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 mm	PH1-PH3	4
	PZ1-PZ3	3
	T9-T45	10
	Schlitz 3-5 mm	3
		3
Bit-Sortiment 50 mm	PH1-PH3	3
	PZ0-PZ3	5
	6-kant 3-6 mm	5
	T10-T27	4
	Schlitz 3-5 mm	3
Bit-Sortiment 125 mm	T25-T30	5
Sechskantstiftschlüssel	1,5-8 mm	9
Ringschlüssel	10-17 mm	5
Schraubendreher	PH1, PH2, PZ1, Schlitz	4
	Vergaser	1
Kombizange		1
Engländer		1
Steckschlüssel 1/2"	10, 12, 14 mm	3
Zündkerze		
Steckschlüssel 1/2"	8-19 mm	7
lang		
Adapter 3/8"-->1/2"		1
Bithalter magnetisch	80 mm	1
Handratsche		1
Schnellwechsel-Halter		1
Knarre	1/2"	1
Einstellbarer Rollgabelschlüssel		1
Knarre doppelseitig	1/4" und 3/8"	1

**Bohrer-/Bit-Set,
103-tlg.
D-42042**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	1,0-10 mm	18
Holzbohrer	3-10 mm	7
Holzflachbohrer	16, 22, 32 mm	3
Steinbohrer	3-8 mm	7
Bit-Sortiment 25 mm	PH1-PH3	10
	PZ1-PZ3	10
	Schlitz 4-6	6
	6-kant 3-6 mm	4
	T10-T40	10
Stecknüsse 4-kant 1/4"	7 - 13 mm	8
Adapter	1/4"-6-kant-->1/4"-4-kant	1
Bit-Halter magnetisch		1
Senker		1
Lochsägen inkl. Aufnahme	32, 38, 45, 54 mm	5
Wasserwaage, Hammer, Maßband 3 m, Flachzange, Spitzzange, Rollgabelschlüssel, Schablone, Tiefenanschlag 4-10, Sechskantstiftschlüssel		12

Auch im Display zu 5 Stück erhältlich. D-42042-5

**Bohrer-/Bit-Set,
200-tlg.
D-37194**



Beschreibung	Maß	Inhalt	MwSt.
Metallbohrer	1,0-10 mm	16	
Holzbohrer	3-10 mm	7	
Holzflachbohrer	8, 15, 20 mm	3	
Steinbohrer	3-8 mm	5	
Steinbohrer 300 mm	8, 10 mm	2	
Bit-Sortiment 25 mm	PH0-PH3	15	
	PZ0-PZ3	15	
	Schlitz 4,5 - 8	6	
	6-kant 3-8 mm	10	
	T10-T40	20	
	T2H-T6H	7	
Bit-Sortiment 50 mm	PH0-PH4	9	
	PZ0-PZ4	9	
	T10-T40	8	
	Schlitz 3-8 mm	10	
	6-kant 3-8	5	
Bit-Sortiment 100 mm	PH0-PH3	5	
	PZ0-PZ3	5	
	T10-T30	6	
Stecknüsse 6-kant 1/4"	5-13 mm	8	
Steckschlüsseleinsätze	5-13 mm	10	
Schnellwechsel-Halter		1	
Bit-Halter magnetisch		1	
Lochsägen inkl. Aufnahme	32, 38, 45, 54, 68 mm	6	
Adapter	1/4"-6-kant-->1/4"-4-kant	1	
Biegsame Welle	300 mm	1	
Tiefenanschläge		4	
Ratschenhandgriff, Cuttermesser, Seitenschneider, Spitzzange, Maßband, Wasserwaage, LED-Taschenlampe, Rollgabelschlüssel, Körner, Senker, Bohrerlehre		11	


Sortimente Bohrer-/Bit-Sets

**Werkzeug-Set,
227-tlg.
P-90532**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 1/4" 25 mm	PZ, PH, T, T-R, HX, Sonder-Bits	80
Bit-Sortiment 5/16"	PZ, PH, T, Schlitz	29
Bit-Sortiment in Box	PZ, PH, T, T-R, HX, Schlitz	30
Stecknüsse 1/4"	4 - 14 mm	13
Stecknüsse 1/2"	15 - 32 mm	11
Stecknüsse mit Bit-Aufnahme	5 - 13 mm	10
Stecknüsse 1/4"	E4, E5, E6, E7, E8	5
Stecknüsse 3/8"	E10, E11, E12, E14, E16, E18	6
Stecknüsse 1/2"	E20, E22, E24	3
6-kant Schlüssel Cr-V-Stahl	8 - 19 mm	12
Innensechskant-schlüssel	1,5 - 8	8
Zündkerzenschlüssel 1/2"	16, 21 mm	2
Je 1x: Bit-Schraubendreher mit Magnethalter (Carbonstahl), Adapter für Stecknüsse 1/4", Adapter 1/2" x 5/16", Adapter 1/2" x 3/8", Schraubendreher für Bits, Umschaltknarre 1/4", Umschaltknarre 1/2", Kardangelen 1/4", Kardangelen 1/2", Adapter für Verlängerung 1/2", Quergriff für Schiebestück 1/4", Bit-Adapter (3x), Verlängerung 1/4" (2x), Verlängerung 1/2" (2x)		

**Werkzeug-Set,
252-tlg.
P-67692**



Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer HSS	1-8 mm	52
Metallbohrer Titan	6,4 mm	1
Holzbohrer	4-10 mm	7
Holzflachbohrer	12, 16, 20, 22, 25 mm	5
Holzflachbohrer 300 mm	12, 14 mm	2
Steinbohrer	3-10 mm	7
Steinbohrer 300 mm	8, 10 mm	2
Bit-Sortiment 1/4" 25 mm	PH1-PH3	20
	PZ1-PZ3	35
	Schlitz 4,5-7 mm	20
	T15-T40	15
	6-kant 3-6 mm	10
Bit-Sortiment 50 mm	PZ, PH, T, Schlitz	29
Stecknüsse 1/4"	5-13 mm	20
	5/32"-1/2"	
6-kant Schlüssel	1,5-6 mm	16
	1/16-1/4	
Bit-Halter magnetisch	60 mm	1
Lochsägen inkl. Aufnahme	32, 38, 45, 54 mm	5
Senker, Innensechskantstiftschlüssel 2,5 mm, Tiefenan-schlag (3x), Cuttermesser, Bleistifte (2x), Rollgabelschlüssel, Schraubendreher, Maßband 5 m, Schablone		

Zubehör

▣ SDS-PLUS / SDS-MAX Bohren und Meißeln



NEMESIS II

Die neue Generation
Nemesis II



20 % Schneller

schnelleres Bohren in Beton

25 % Längere Standzeit

Mehr Haltbarkeit beim Bohren in Beton



150 % Mehr Lebensdauer

Mehr Haltbarkeit beim Bohren in
armiertem Beton



NEMESIS II

Vollhartmetall-Technologie
bis \varnothing 10 mm

Einzigartiges Kopfdesign
„Power Shoulders“

Neue Spirale mit
„Multi-Value-Flute“

Bohrer SDS-PLUS

NEMESIS 2 Hammerbohrer SDS-PLUS

Die neue Generation Nemesis II 20% schneller beim Bohren in Beton 25% längere Standzeit beim Bohren in Beton 150% mehr Lebensdauer beim Bohren in armiertem Beton Dank innovativer Verbesserungen - Einzigartiges Kopfdesign "Power Shoulders" - Neue Spirale mit "Multi-Value-Flute" - Vollhartmetall-Technologie bis 10 mm Ø



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.		
5	115	50	B-57897		
5	165	100	B-57906		
5,5	115	50	B-57940		
5,5	165	100	B-57956		
6	115	50	B-57962		
6	165	100	B-57978		
6	215	150	B-57984		
6	265	200	B-57990		
6	315	250	B-58001		
6,5	165	100	B-58023		
6,5	215	150	B-58039		
6,5	265	200	B-58045		
6,5	315	250	B-58051		
7	115	50	B-58067		
7	165	100	B-58073		
8	115	50	B-58095		
8	165	100	B-58104		
8	215	150	B-58110		
8	265	200	B-58126		
8	315	250	B-58132		
8	465	400	B-58154		
10	115	50	B-58198		
10	165	100	B-58207		
10	215	150	B-58213		
10	265	200	B-58229		
10	315	250	B-58235		
10	455	390	B-58257		
12	160	110	B-58322		
12	210	160	B-58338		
12	260	210	B-58344		
12	310	260	B-58350		
12	450	400	B-58366		
14	160	110	B-58431		
14	210	160	B-58447		
14	260	210	B-58453		
14	310	260	B-58469		
14	450	400	B-58475		
14	1000	950	B-58497		
16	160	110	B-58540		
16	210	160	B-58556		
16	360	210	B-58562		
16	310	260	B-58578		
16	450	400	B-58584		

NEMESIS 2 Hammerbohrer SDS-PLUS

Die neue Generation Nemesis II 20% schneller beim Bohren in Beton 25% längere Standzeit beim Bohren in Beton 150% mehr Lebensdauer beim Bohren in armiertem Beton Dank innovativer Verbesserungen - Einzigartiges Kopfdesign "Power Shoulders" - Neue Spirale mit "Multi-Value-Flute" - Vollhartmetall-Technologie bis 10 mm Ø



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.		
16	1000	950	B-58609		
18	250	200	B-58615		
18	450	400	B-58621		
20	250	200	B-58637		
20	450	400	B-58659		
22	450	400	B-58687		
24	250	200	B-58693		
24	450	400	B-58702		
25	250	200	B-58718		
25	450	400	B-58724		
28	250	200	B-58746		
28	450	400	B-58752		
30	250	200	B-58768		
30	450	400	B-58774		

NEMESIS 2 Hammerbohrer 5er Pack SDS-PLUS

Die neue Generation Nemesis II 20% schneller beim Bohren in Beton 25% längere Standzeit beim Bohren in Beton 150% mehr Lebensdauer beim Bohren in armiertem Beton Dank innovativer Verbesserungen - Einzigartiges Kopfdesign "Power Shoulders" - Neue Spirale mit "Multi-Value-Flute" - Vollhartmetall-Technologie bis 10 mm Ø



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.		
5	115	50	B-58796		
5,5	115	50	B-58805		
6	115	50	B-58811		
6	165	100	B-58827		
6	215	150	B-58833		
6,5	165	100	B-58849		
8	115	50	B-58883		
8	165	100	B-58899		
8	215	150	B-58908		
10	165	100	B-58914		
10	215	150	B-58920		
12	160	110	B-58936		
13	210	160	B-58942		

NEMESIS 2 Hammerbohrer 10er Pack SDS-PLUS

Die neue Generation Nemesis II 20% schneller beim Bohren in Beton 25% längere Standzeit beim Bohren in Beton 150% mehr Lebensdauer beim Bohren in armiertem Beton Dank innovativer Verbesserungen - Einzigartiges Kopfdesign "Power Shoulders" - Neue Spirale mit "Multi-Value-Flute" - Vollhartmetall-Technologie bis 10 mm Ø



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.		
5	115	50	B-63214		
5,5	115	50	B-63236		
6	115	50	B-63258		
6	165	100	B-63264		
6	215	150	B-63270		
6,5	165	100	B-63301		
8	115	50	B-63367		

NEMESIS 2 Hammerbohrer 10er Pack SDS-PLUS

Die neue Generation Nemesis II 20% schneller beim Bohren in Beton 25% längere Standzeit beim Bohren in Beton 150% mehr Lebensdauer beim Bohren in armiertem Beton Dank innovativer Verbesserungen - Einzigartiges Kopfdesign "Power Shoulders" - Neue Spirale mit "Multi-Value-Flute" - Vollhartmetall-Technologie bis 10 mm Ø



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.		
8	165	100	B-63373		
8	215	150	B-63389		
10	165	100	B-63410		
10	215	150	B-63426		
12	160	110	B-63454		
12	210	160	B-63460		

NEMESIS 2 Hammerbohrer Set SDS-PLUS



Inhalt	Best.-Nr.		
Je 1 x Ø 5, 6 mm x 110 mm und je 1 x Ø 6, 8, 10 mm x 160 mm	B-58992		
1 x Ø 5 mm, 3 x Ø 6 mm, 3 x Ø 8 mm, 3 x Ø 10 mm, 2 x Ø 12 mm - 160 mm	B-59025		

VPLUS Hammerbohrer SDS-PLUS

Der V-PLUS setzt neue Leistungsmaßstäbe Er ist die konsequente Weiterentwicklung des millionenfach bewährten 4 PLUS Hammerbohrers. Die Bohrgeschwindigkeit wurde gegenüber dem 4 PLUS Hammerbohrer um bis zu 12% gesteigert. Auch für Akkubohrhämmer hervorragend geeignet Der V-PLUS ist damit der überzeugende Hammerbohrer der nächsten Generation.

Power Breaker Schneidkanten:

„Zerstörungseffekt“ Verursachen Mikro-Risse im zu bohrenden Material Sorgen für eine spürbar verbesserte Bohrgeschwindigkeit

Größere patentierte Armierungsfasern

Vergrößerte Armierungsfase +35% Optimiertes Bohrverhalten bei Armierungstreffern Wahrscheinlichkeit des Verhakens beim Eisenarmierungstreffer wird erheblich reduziert

Zentrierspitze

Punktgenaues Anbohren. Verhindert Verlaufen auf glatten Oberflächen durch eine Spiralgeometrie mit verschlankten und breiten Spirälücken gekennzeichnet. Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit. Reduzierte Reibung durch schmalere Rückenbreiten



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.		
4	110	50	B-47232		
4	160	100	B-47248		
5	110	50	B-46492		
5	140	80	B-47254		
5	160	100	B-46501		
5	210	150	B-47260		
5	260	200	B-47276		
5	310	250	B-47282		
5,5	110	50	B-47298		
5,5	160	100	B-47307		
5,5	210	150	B-47313		
5,5	260	200	B-47329		
5,5	310	250	B-47335		
6	110	50	B-46517		
6	160	100	B-46523		
6	210	150	B-47341		
6	260	200	B-47357		
6	310	250	B-47363		
6	460	400	B-47379		
6,5	110	50	B-47385		
6,5	160	100	B-47391		

VPLUS Hammerbohrer SDS-PLUS

Der V-PLUS setzt neue Leistungsmaßstäbe Er ist die konsequente Weiterentwicklung des millionenfach bewährten 4 PLUS Hammerbohrers. Die Bohrgeschwindigkeit wurde gegenüber dem 4 PLUS Hammerbohrer um bis zu 12% gesteigert. Auch für Akkubohrhämmer hervorragend geeignet Der V-PLUS ist damit der überzeugende Hammerbohrer der nächsten Generation.

Power Breaker Schneidkanten:

„Zerstörungseffekt“ Verursachen Mikro-Risse im zu bohrenden Material Sorgen für eine spürbar verbesserte Bohrgeschwindigkeit

Größere patentierte Armierungfasen

Vergrößerte Armierungsfase +35% Optimiertes Bohrverhalten bei Armierungstreffern Wahrscheinlichkeit des Verhakens beim Eisenarmierungstreffer wird erheblich reduziert

Zentrierspitze

Punktgenaues Anbohren. Verhindert Verlaufen auf glatten Oberflächen durch eine Spiralgeometrie mit verschlankten und breiten Spiralarücken gekennzeichnet. Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit. Reduzierte Reibung durch schmalere Rückenbreiten



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.		
6,5	210	150	B-47400		
6,5	260	200	B-47416		
6,5	310	250	B-47422		
7	110	50	B-47438		
7	160	100	B-47444		
7	210	150	B-47450		
7	250	190	B-47466		
8	110	50	B-46539		
8	160	100	B-46545		
8	210	150	B-47472		
8	260	200	B-47488		
8	310	250	B-47494		
8	400	340	B-47503		
8	460	400	B-47519		
8	600	540	B-47525		
9	160	100	B-47531		
9	210	150	B-47547		
9,5	160	100	B-47553		
10	110	50	B-46551		
10	160	100	B-46567		
10	210	150	B-47569		
10	260	200	B-47575		
10	310	250	B-47581		
10	350	290	B-47597		
10	450	390	B-47606		
10	600	540	B-47612		
10	800	740	B-47628		
10	1000	940	B-47634		
11	160	110	B-47640		
11	210	160	B-47656		
11	260	210	B-47662		
11	310	260	B-47678		
12	160	110	B-46573		
12	210	160	B-47684		
12	260	210	B-47690		
12	310	260	B-47709		
12	360	310	B-47715		
12	450	400	B-47721		
12	600	550	B-47737		
12	800	750	B-47743		

VPLUS Hammerbohrer SDS-PLUS

Der V-PLUS setzt neue Leistungsmaßstäbe Er ist die konsequente Weiterentwicklung des millionenfach bewährten 4 PLUS Hammerbohrers. Die Bohrgeschwindigkeit wurde gegenüber dem 4 PLUS Hammerbohrer um bis zu 12% gesteigert. Auch für Akkubohrhämmer hervorragend geeignet Der V-PLUS ist damit der überzeugende Hammerbohrer der nächsten Generation.

Power Breaker Schneidkanten:

„Zerstörungseffekt“ Verursachen Mikro-Risse im zu bohrenden Material Sorgen für eine spürbar verbesserte Bohrgeschwindigkeit

Größere patentierte Armierungfasen

Vergrößerte Armierungsfase +35% Optimiertes Bohrverhalten bei Armierungstreffern Wahrscheinlichkeit des Verhakens beim Eisenarmierungstreffer wird erheblich reduziert

Zentrierspitze

Punktgenaues Anbohren. Verhindert Verlaufen auf glatten Oberflächen durch eine Spiralgeometrie mit verschlankten und breiten Spirallücken gekennzeichnet. Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit. Reduzierte Reibung durch schmalere Rückenbreiten



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.		
12	1000	950	B-47759		
13	160	110	B-47765		
13	210	160	B-47771		
13	260	210	B-47787		
13	310	260	B-47793		
14	160	110	B-46589		
14	210	160	B-47802		
14	260	210	B-47818		
14	310	260	B-47824		
14	450	400	B-47830		
14	600	550	B-47846		
14	1000	950	B-47852		
15	160	110	B-47868		
15	210	160	B-47874		
15	260	210	B-47880		
15	450	400	B-47896		
16	160	110	B-47905		
16	210	160	B-47911		
16	260	210	B-47927		
16	310	260	B-47933		
16	450	400	B-47949		
16	600	550	B-47955		
16	800	750	B-47961		
16	1000	950	B-47977		
17	210	160	B-47983		
17	450	400	B-47999		
18	200	150	B-48000		
18	300	250	B-48016		
18	450	400	B-48022		
18	600	550	B-48038		
18	1000	950	B-48044		
19	200	150	B-48050		
19	450	400	B-48066		
20	200	150	B-48072		
20	300	250	B-48088		
20	450	400	B-48094		
20	600	550	B-48103		
20	800	750	B-48119		
20	1000	950	B-48125		
22	250	200	B-48131		

VPLUS Hammerbohrer SDS-PLUS

Der V-PLUS setzt neue Leistungsmaßstäbe Er ist die konsequente Weiterentwicklung des millionenfach bewährten 4 PLUS Hammerbohrers. Die Bohrgeschwindigkeit wurde gegenüber dem 4 PLUS Hammerbohrer um bis zu 12% gesteigert. Auch für Akkubohrhämmer hervorragend geeignet Der V-PLUS ist damit der überzeugende Hammerbohrer der nächsten Generation.

Power Breaker Schneidkanten:

„Zerstörungseffekt“ Verursachen Mikro-Risse im zu bohrenden Material Sorgen für eine spürbar verbesserte Bohrgeschwindigkeit

Größere patentierte Armierungsfasern

Vergrößerte Armierungsfase +35% Optimiertes Bohrverhalten bei Armierungstreffern Wahrscheinlichkeit des Verhakens beim Eisenarmierungstreffer wird erheblich reduziert

Zentrierspitze

Punktgenaues Anbohren. Verhindert Verlaufen auf glatten Oberflächen durch eine Spiralgeometrie mit verschlankten und breiten Spiralarücken gekennzeichnet. Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit. Reduzierte Reibung durch schmalere Rückenbreiten



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.		
22	450	400	B-48147		
22	600	550	B-48153		
22	1000	950	B-48169		
23	250	200	B-48175		
23	450	400	B-48181		
24	250	200	B-48197		
24	450	400	B-48206		
24	600	550	B-48212		
25	250	200	B-48228		
25	450	400	B-48234		
25	600	550	B-48240		
25	1000	950	B-48256		
26	250	200	B-48262		
26	450	400	B-48278		

VPLUS Hammerbohrer 5er Pack SDS-PLUS



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.		
5	110	50	B-46492-5		
5,5	110	50	B-47298-5		
6	110	50	B-46517-5		
6	160	100	B-46523-5		
6	210	150	B-47341-5		
6,5	110	50	B-47385-5		
6,5	160	100	B-47391-5		
8	110	50	B-46539-5		
8	160	100	B-46545-5		
8	210	150	B-47472-5		
10	160	100	B-46567-5		
10	210	150	B-47569-5		
12	160	110	B-46573-5		
12	210	160	B-47684-5		

VPLUS Hammerbohrer 10er Pack SDS-PLUS



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.		
5	110	50	B-46492-10		
5	160	100	B-46501-10		
6	110	50	B-46517-10		
6	160	100	B-46523-10		

VPLUS Hammerbohrer 10er Pack SDS-PLUS



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.
6	210	150	B-47314-10
8	110	50	B-46539-10
8	160	100	B-46545-10
8	210	150	B-47472-10
10	110	50	B-46551-10
10	160	100	B-46567-10
10	210	150	B-47569-10
12	160	110	B-46573-10
12	210	160	B-47684-10

VPLUS Hammerbohrer 25er Pack SDS-PLUS



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.
5	110	50	B-46492-25
5	160	100	B-46501-25
6	160	100	B-46523-25
6	210	150	B-47341-25
8	160	100	B-46545-25
8	210	150	B-47472-25
10	160	100	B-46567-25
10	210	150	B-47569-25
12	160	110	B-46573-25
12	210	160	B-47684-25

VPLUS Hammerbohrer 50er Pack SDS-PLUS



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.
5	110	50	B-46492-50
5	160	100	B-46501-50
6	110	50	B-46517-50
6	160	100	B-46523-50
6	210	150	B-47341-50
8	110	50	B-46539-50
8	160	100	B-46545-50
8	210	150	B-47472-50
10	110	50	B-46551-50
10	160	100	B-46567-50
10	210	150	B-47569-50
12	160	110	B-46573-50
12	210	160	B-47684-50

VPLUS Hammerbohrer Sortimente SDS-PLUS



Inhalt	Best.-Nr.
je 1 x Ø 5, 6, 8 mm x 110 mm und je 1 x Ø 6, 8, 10, 12 mm x 160 mm	B-49046
je 1 x Ø 5, 6, 8 mm x 110 mm und je 1 x Ø 6, 8 mm x 160 mm	B-49052

VPLUS Hammerbohrer Sortimente SDS-PLUS



Inhalt	Best.-Nr.		
je 1 x Ø 5 x 110 mm und je 1 x Ø 6, 8, 10, 12 mm x 160 mm	B-49074		
3 x 6 mm, 4 x 8 mm, 3 x 10 mm, 2 x 12 mm	B-49105		
4 x Ø 5 mm x 110 mm, 5 x Ø 6 mm x 160 mm und 3 x Ø 8 mm x 160 mm	B-49111		
je 1 x Ø 5, 6 mm x 110 mm, je 2 x Ø 6, 8, 10 mm x 160 mm und je 1 x Ø 10, 12 mm x 210 mm	B-49127		
je 1 x Ø 5, 6 mm x 110 mm und je 1 x Ø 6, 8, 10 mm x 160 mm	B-49133		

Absaugbohrer SDS-PLUS

Förderfähig durch die BG-Bau!

Leistungsstarker **4-Schneider** mit solidem Kopfdesign

Kein Einhaken bei Armierungstreffern, da die Schneiden im 90°-Winkel angeordnet sind.

Präzise Rundlaufgenauigkeit und **maßgenaue Bohrlöcher**

2 große Absauglöcher - dadurch **kein Verstopfen** auch bei größeren Armierungsspänen

Kein Lüften der Bohrlöcher erforderlich

Aktive Bohrkopf Kühlung, dadurch längere Standzeit Nutzungsentfall von Bürste und Ausbläser

Bis zu **50% Zeitersparnis** pro Bohrloch

Sauberes und gesundheitsschonendes Bohren zum Schutz des Anwenders

Keine Belastung der Luft mit Bohrstaub

Geeignet für sämtliche Staubsauger mit 28 mm-Saugschlauchdurchmesser (VC3012M und VC4210M benötigen Adapter P-70378)



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.		
12	325	200	B-64381		
14	360	240	B-64397		
16	360	240	B-64406		
18	360	240	B-64412		

HSS-TITAN-Metallbohrer SDS-PLUS

HSS-TIN Bohrer nach DIN 338 mit 135° Spitzenwinkel. Geeignet zum Bohren in unlegierten und legierten Stählen, Kupfer, Bronze und harten Kunststoffen



Durchmesser mm	Länge mm	VPE	Best.-Nr.		
3,0	90	1	B-57401		
3,5	100	1	B-57417		
4,0	105	1	B-57423		
4,5	110	1	B-57439		
5,0	116	1	B-57445		
5,5	123	1	B-57451		
6,0	129	1	B-57467		
6,5	131	1	B-57473		

Holzbohrer SDS-PLUS

Holzbohrer mit Zentrierspitze. Geeignet zum Bohren in Hart- und Weichholz, Spanplatten, furnierte Möbel und Sperrholz



Durchmesser mm	Länge mm	VPE	Best.-Nr.		
4,0	105	1	B-57489		
5,0	116	1	B-57495		
6,0	123	1	B-57504		
8,0	147	1	B-57510		
10,0	163	1	B-57526		



Holz/Metall Bohrer Set SDS-PLUS

Inhalt	Best.-Nr.		
je 1 Stück f. Holz 4x105, 5x116, 6x123mm, f. Metall 3x90, 4x105mm	B-57532		

Staubschutzkappe für Bohrer



Durchmesser mm	Best.-Nr.		
Für Bohrer 5-8mm	421342-3		
Für Bohrer 10-12mm	421664-1		

Bohrkronen HM

Universelle Hartmetallbestückte Bohrkron für den Einsatz in Mauerwerk, Stein und Kalksandstein. Für den Einsatz in SDS-PLUS Kombi- und Bohrhämmern.



Zähnezahl	Länge mm	Durchmesser mm	Bohrtiefe mm	Best.-Nr.		
6	80	40	60	P-26191		
6	80	50	60	P-26200		
6	72	65	60	P-26216		
6	72	80	60	P-26222		

Zubehör HM Bohrkronen



Bezeichnung	Bemerkung	Werkzeug- aufnahme	Abgangsseite	Best.-Nr.		
Zentrierbohrer	Ø 8 x 120mm			P-64347		
Aufnahmeschaft	110mm lang	SDS-PLUS	M16	P-67745		

Meißel SDS-PLUS

Spitzmeißel

Spitzmeißel. Für allgemeine Abbrüche im Bereich Mauerwerk und Beton. Long-Life für höhere Standzeit und höhere Abtragleistung gegenüber Standard-Meißeln.



Länge mm	Bemerkung	Best.-Nr.		
250	Long-Life	B-14037		
250	Mit 6-Kant-Schaft (HR2400/ HR160D)	P-05505		
250		P-25068		

Spitzmeißel PREMIUM

Der Premiummeißel von Makita bietet durch verlängerten Arbeitsbereich eine spürbar längere Standzeit. Der speziell designte Arbeitsbereich verhindert proaktiv ein Verklebmen im Werkstoff und erhöht die Abtragleistung.



Laenge mm	Best.-Nr.		
250	B-64238		

Flachmeißel

Flachmeißel. Für allgemeine Abbrüche im Bereich Mauerwerk und Beton. Long-Life für höhere Standzeit und höhere Abtragleistung gegenüber Standard-Meißeln.



Länge mm	Breite mm	Bemerkung	Best.-Nr.		
250	20	Long-Life	B-14043		
250	20		D-08729		
250	20	Mit 6-Kant-Schaft (HR2400/HR160D)	P-05511		
250	20		P-25074		

Flachmeißel PREMIUM

Der Premiummeißel von Makita bietet durch verlängerten Arbeitsbereich eine spürbar längere Standzeit. Der speziell designte Arbeitsbereich verhindert proaktiv ein Verkleben im Werkstoff und erhöht die Abtragleistung.



Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
250	20	B-64244		

Breitmeißel

Breitmeißel. Für allgemeine Abbrüche im Bereich Mauerwerk und Beton.



Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
250	40	D-08735		
Mit 6-Kant-Schaft für HR160D, HR2400				
200	40	P-05527		

Breitmeißel PREMIUM

Der Premiummeißel von Makita bietet durch verlängerten Arbeitsbereich eine spürbar längere Standzeit. Der speziell designte Arbeitsbereich verhindert proaktiv ein Verkleben im Werkstoff und erhöht die Abtragleistung.



Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
250	40	B-64250		

Hohlmeißel

Zum Erstellen von schmalen Kanälen in Mauerwerk und Beton.



Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
Mit 6-Kant-Schaft für HR160D, HR2400 (P-05533)				
240	22	P-05533		
240	22	P-25080		

Spatmeißel

Zum Abtragen von Fliesen.



Länge mm	Breite mm	Form	Bemerkung	Best.-Nr.		
200	38	gerade		A-30483		
200	40	gekröpft		P-24941		
250	40	gerade	Selbstschärfend	B-14059		
250	55	gekröpft		P-24957		
250	60	gerade	Selbstschärfend	B-14065		
250	60	gerade		P-24935		

Fugenmeißel

Zum Entfernen und Herauslösen von Mauersteinen.



Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Zähnezahl	Best.-Nr.
200	32	7	4	P-25096

Kanalmeißel



Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.
250	22	P-24963

Schaber

Zum Entfernen von Farb- und Kleberesten.



Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Best.-Nr.
160	100	1	A-30106

Fliesenmeißel

Zum Abtragen von Fliesen.



Länge mm	Breite mm	Bemerkung	Best.-Nr.
260	40	Selbstschärfend	B-14071

Stechbeitel



Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.
170	20	P-25105
170	30	P-25111

Meisselvorsatz

Nur für Meißel mit 6-Kant-Schaft.



Modelle	Best.-Nr.
HR160D/HR2400	A-86234

Zubehör SDS-PLUS

Sortimente



Bezeichnung	Inhalt	Best.-Nr.
Meißel-Set 5tlg.	2 x Spitzmeißel 250 mm (nicht selbstschärfend), 2 x Flachmeißel 20 x 250 mm (selbstschärfend), 1 x Breitmeißel 40 x 250 mm	B-30536
4-Schneider Bohrer-Meißel-Set 13tlg.	1 x Spitzmeißel 250 mm, 1 x Flachmeißel 20 x 250 mm, je 1 x Bohrer 6, 7, 8, 10 x 110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 x 160 mm	B-64674
4-Schneider Bohrer-Meißel-Set 17tlg.	1 x Spitzmeißel 140 mm, 1 x Spitzmeißel 250 mm, 1 x Flachmeißel 20 x 140 mm, 1 x Flachmeißel 20 x 250 mm, 1 x Breitmeißel 40 x 250 mm,	B-64680

Sortimente

	Bezeichnung	Inhalt	Best.-Nr.		
	Meissel-Set 4tlg.	2 x Spitzmeißel 250 mm, 1 x Flachmeißel 20 x 250 mm, 1 x Flachmeißel 40 x 250 mm	D-42363		
	Meissel-Set 5tlg.	2 x Spitzmeißel 250 mm, 2 x Flachmeißel 20 x 250 mm, 1 x Flachmeißel 40 x 250 mm	D-42379		
	Bohrer-Meissel-Set 13tlg.	1 x Spitzmeißel 250 mm, 1 x Flachmeißel 20 x 250 mm, je 1 x Bohrer 5, 6, 7, 8 x 110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 x 160 mm	D-42400		
	Bohrer-Meissel-Set 17tlg.	1 x Spitzmeißel 140 mm, 1 x Spitzmeißel 250 mm, 1 x Flachmeißel 20 x 140 mm, 1 x Flachmeißel 20 x 250 mm, 1 x Breitmeißel 40 x 250 mm,	D-42444		
	Bohrer-Meissel-Set 6tlg.	1 x Spitzmeißel 250 mm, 1 x Flachmeißel 20 x 250 mm, 1 x Breitmeißel 40 x 250 mm, je 1 x Bohrer 5, 6, 8 x 160 mm	D-58920		
	Meissel-Set 5tlg.	1 x Spitzmeißel 250 mm, 2 x Flachmeißel 20 x 250 mm, 2 x Spatenmeißel gekröpft 60 x 250 mm	P-35243		
	Bohrer-Meißel-Set 10tlg.	1 x Spitzmeißel 160 mm, 1 x Flachmeißel 20 x 140 mm, je 1 x Bohrer 6, 7, 8, 10, 12 x 160 mm, 14 x 260 mm, 16, 18 x 210 mm	D-41470		

Bohrer SDS-MAX

NEMESIS-Bohrer SDS-MAX

4-Schneider Hammerbohrer mit dynamischer Bohrspitze und einzigartiger Schneidengeometrie. Speziell entwickelte robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4x90° Symmetrie der Hartmetallschneiden mit bis zu 50% mehr Hartmetallanteil. Die Zentrierspitze hat einen 130° Spitzenwinkel. Optimierte Spiralkernstärke, 4 gleichmäßig arbeitende Spiralarücken sorgen für angenehme Laufruhe und geringen Spiralverschleiß.



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.		
12	340	200	B-19897		
12	540	400	B-19906		
12	740	600	B-19912		
14	340	200	B-19928		
14	540	400	B-19934		
15	340	200	B-19940		
15	540	400	B-19956		
16	340	200	B-19962		
16	540	400	B-19978		
16	940	800	B-19984		
18	340	200	B-19990		
18	540	400	B-20002		
18	940	800	B-20018		
20	320	200	B-20024		
20	520	400	B-20030		
20	920	800	B-20046		
22	320	200	B-20052		
22	520	400	B-20068		
22	920	800	B-20074		
24	320	200	B-20080		
24	520	400	B-20096		
25	320	200	B-20105		
25	520	400	B-20111		
25	920	800	B-20127		
26	520	400	B-20133		
28	370	250	B-20149		
28	570	450	B-20155		
28	670	550	B-20161		
28	920	800	B-20177		
30	370	250	B-20183		
30	570	450	B-20199		
32	370	250	B-20208		
32	570	450	B-20214		
32	920	800	B-20220		
35	370	250	B-20236		
35	570	450	B-20242		
35	670	550	B-20258		
35	920	800	B-20264		
38	370	250	B-20270		
38	570	450	B-20286		
40	370	250	B-20292		
40	570	450	B-20301		



NEMESIS-Bohrer SDS-MAX

4-Schneider Hammerbohrer mit dynamischer Bohrspitze und einzigartiger Schneidengeometrie. Speziell entwickelte robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4x90° Symmetrie der Hartmetallschneiden mit bis zu 50% mehr Hartmetallanteil. Die Zentrierspitze hat einen 130° Spitzwinkel. Optimierte Spiralkernstärke, 4 gleichmäßig arbeitende Spiralarücken sorgen für angenehme Laufruhe und geringen Spiralverschleiß.

Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.
40	920	800	B-20317
45	570	450	B-20323
50	570	450	B-42896
52	570	450	B-20339

Standard Bohrer SDS-MAX

2-Schneider Hammerbohrer

Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.
12	340	200	D-33875
12	540	400	D-33881
14	340	200	D-33897
14	540	400	D-33906
15	340	200	D-33912
15	540	400	D-33928
16	340	200	D-33934
16	540	400	D-33940
18	340	200	D-33956
18	540	400	D-33962
20	340	200	D-33978
20	540	400	D-33984
22	320	200	D-33990
22	540	400	D-34001
24	320	200	D-34017
24	540	400	D-34023
25	340	200	D-34039
25	540	400	D-34045
28	370	250	D-34051
28	540	450	D-34067
30	370	250	D-34073
30	570	450	D-34089
32	370	250	D-34095
32	570	450	D-34104
35	370	250	D-34110
35	570	450	D-34126
38	370	250	D-34132
38	570	450	D-34148
40	370	250	D-34154
40	570	450	D-34160



Absaugbohrer SDS-MAX

Förderfähig durch die BG-Bau!

Leistungsstarker **4-Schneider** mit solidem Kopfdesign

Kein Einhaken bei Armierungstreffern, da die Schneiden im 90°-Winkel angeordnet sind.

Präzise Rundlaufgenauigkeit und **maßgenaue Bohrlöcher**

2 große Absauglöcher - dadurch **kein Verstopfen** auch bei größeren Armierungsspänen

Kein Lüften der Bohrlöcher erforderlich

Aktive Bohrkopfkühlung, dadurch längere Standzeit Nutzungsentfall von Bürste und Ausbläser

Bis zu **50% Zeitersparnis** pro Bohrloch

Sauberes und gesundheitsschonendes Bohren zum Schutz des Anwenders

Keine Belastung der Luft mit Bohrstaub

Geeignet für sämtliche Staubsauger mit 28 mm-Saugschlauchdurchmesser (VC3012M und VC4210M benötigen Adapter P-70378)



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.		
16	600	400	B-64428		
18	600	400	B-64434		
20	600	400	B-64440		
22	600	400	B-64456		
24	600	400	B-64462		
25	600	400	B-64478		
28	600	400	B-64484		
28	900	700	B-64490		
30	600	400	B-64509		
30	900	700	B-64515		
32	600	400	B-64521		
32	900	700	B-64537		
35	600	400	B-64543		
35	900	700	B-64559		

Kronen SDS-MAX

Durchbruchkronen SDS-MAX

Makita Durchbruchkronen für den Bohrbereich 45-80 mm in Beton, Stein, Naturstein. Durch zentrierte HM Schneiden am Bohrkopf ist ein schneller Bohrfortschritt gewährleistet. Zentrierbohrer mit 3 Schneiden. Das geringe Gewicht der Krone ermöglicht einen schnellen Abtrag des Bohrmehls. Für Kombihämmer ab der 5 kg Klasse geeignet. Einteilige Konstruktion.



Durchmesser mm	Laenge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.		
45	550	450	B-57635		
45	990	850	B-57641		
55	550	450	B-57657		
55	990	850	B-57663		
65	550	450	B-57679		
65	990	850	B-57685		
80	550	450	B-57691		
80	990	850	B-57700		

Fräskronen SDS-MAX

Makita Fräskronen für den Bohrbereich 35-90 mm in Beton, Stein, Naturstein. Durch zentrierte HM Schneiden am Bohrkopf ist ein schneller Bohrfortschritt gewährleistet. Das geringe Gewicht der Krone ermöglicht einen schnellen Abtrag des Bohrmehls. Für Kombihämmer ab der 5 kg Klasse geeignet. Mehrteilige Konstruktion. Benötigt Aufnahmeschaft, Gewindebolzen und Ratioverlängerung.



Durchmesser mm	Best.-Nr.		
40	P-03844		
50	P-03850		
68	P-03866		
80	P-03872		

Fräskronen SDS-MAX

Makita Fräskronen für den Bohrbereich 35-90 mm in Beton, Stein, Naturstein. Durch zentrierte HM Schneiden am Bohrkopf ist ein schneller Bohrfortschritt gewährleistet. Das geringe Gewicht der Krone ermöglicht einen schnellen Abtrag des Bohrmehls. Für Kombihämmer ab der 5 kg Klasse geeignet. Mehrteilige Konstruktion. Benötigt Aufnahmeschaft, Gewindebolzen und Ratioverlängerung.



Durchmesser mm	Best.-Nr.		
35	P-04008		
55	P-04014		
60	P-04020		
90	P-04036		

Fräskronen Zubehör



Bezeichnung	Bemerkung	Best.-Nr.		
Adapter auf SDS-MAX	Länge 185mm	P-03888		
Verlängerung	Ø25 x 280mm	P-03925		
Gewindebolzen	60mm	P-03931		

Bohrkronen SDS-MAX

Hartmetallbestückte Bohrkronen für den Einsatz in Mauerwerk, Stein und Kalksandstein. Für Kombihämmer ab der 5 kg Klasse.



Durchmesser mm	Zähnezahl	Bohrtiefe mm	Best.-Nr.		
40	4	60	P-03779		
50	4	60	P-03785		
65	6	60	P-03791		
80	8	60	P-03800		
90	10	60	P-03816		
100	10	60	P-03822		
125	14	60	P-16374		

Bohrkronen Zubehör



Bezeichnung	Bemerkung	Best.-Nr.		
Auswurfkeil	140 mm	P-03763		
Zentrierbohrer	Ø 11x120 mm	P-03838		
Auswurfstift	75 mm	P-04042		
Aufnahmeschaft auf SDS-MAX	Länge 220 mm	P-16994		
Aufnahmeschaft auf SDS-MAX	Länge 420 mm	P-17005		

Meißel SDS-MAX

Spitzmeißel

Spitzmeißel. Für allgemeine Abbrüche im Bereich Ziegel und Beton.

Länge mm	Bemerkung	Best.-Nr.		
Deutlich höhere Standzeit, aufgrund der selbstschärfenden Eigenschaft in Verbindung mit der neuartigen Form (kein extra Nachschärfen notwendig).				
400	Spezielle Bruchgeometrie	B-23064		
280		P-16237		
400		P-16243		
600		P-16259		



Spitzmeißel 10er Pack

Spitzmeißel. Für allgemeine Abbrüche im Bereich Ziegel und Beton.

Länge mm	Best.-Nr.		
400	D-34182-10		



Spitzmeißel PREMIUM

Der Premiummeißel von Makita bietet durch verlängerten Arbeitsbereich eine spürbar längere Standzeit. Der speziell designte Arbeitsbereich verhindert proaktiv ein verklemmen im Werkstoff und erhöht die Abtragleistung.

Laenge mm	Best.-Nr.		
400	B-64266		



Breitmeißel

Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
360	50	P-16302		
300	80	P-16318		



Breitmeißel PREMIUM

Der Premiummeißel von Makita bietet durch verlängerten Arbeitsbereich eine spürbar längere Standzeit. Der speziell designte Arbeitsbereich verhindert proaktiv ein verklemmen im Werkstoff und erhöht die Abtragleistung.

Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
380	50	B-64288		



Flachmeißel

Flachmeißel. Für allgemeine Abbrüche im Bereich Ziegel und Beton.

Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
400	25	B-14009		
280	24	P-16265		
400	24	P-16271		
600	24	P-16287		



Flachmeißel 10er Pack

Flachmeißel. Für allgemeine Abbrüche im Bereich Ziegel und Beton.

Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	
400	25	D-34213-10	

Flachmeißel PREMIUM

Der Premiummeißel von Makita bietet durch verlängerten Arbeitsbereich eine spürbar längere Standzeit. Der speziell designte Arbeitsbereich verhindert proaktiv ein Verkleben im Werkstoff und erhöht die Abtragleistung.



Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	
400	25	B-64272	

Fliesenmeißel Selbstschärfend

Deutlich höhere Standzeit, aufgrund der selbstschärfenden Eigenschaft in Verbindung mit der neuartigen Form (kein extra Nachschärfen notwendig).



Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	
300	50	B-14021	

Hohlmeißel

Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	
300	26	P-16293	
380	35	P-16330	

Fugenmeißel

Stärke mm	Zähnezahl	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	
7	5	280	38	P-16346	

Spatmeißel

Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	
400	110	P-23721	

Spatmeißel Selbstschärfend

Deutlich höhere Standzeit, aufgrund der selbstschärfenden Eigenschaft in Verbindung mit der neuartigen Form (kein extra Nachschärfen notwendig).



Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	
350	50	B-14015	

Spatmeißel gekröpft



Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
300	50	P-16324		

Asphaltmeißel



Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
400	90	P-25149		

Sortimente



Bezeichnung	Inhalt	Best.-Nr.		
Meißel-Set 5tlg.	2 x Spitzmeißel 400mm (selbstschärfend), 2 x Flachmeißel 25 x 400 mm (nicht selbstschärfend), 1 x Breitmeißel 40 x 300 mm (selbstschärfend)	B-30520		
Bohrer-Set 3tlg.	Jeweils 1xBohrer 16x540mm, 20x520mm, 25x520mm	B-36158		
Bohrer-/Meißel-Set 7tlg.	Bohrer 18/20/22/25x540 2xFlachmeißel 25x400 mm , 1xSpitzmeißel 400 mm	D-42494		
Meißel-Set 4tlg.	Spitzmeißel 280 mm, Spitzmeißel 400 mm, Flachmeißel 280 mm, Flachmeißel 400 mm	P-18013		


Stockerplatten



Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
Stockerplatte	60	60	P-03947		
Adapter auf SDS-MAX	220		P-16352		

Zubehör

□ Bohren Holz / Metall / Mauerwerk



Sortimente

Omniboherer-Set



Zum Bohren in alle Materialien wie Ziegel, Kalksandstein, Holz, Aluminium, Kunststoff und Beton.

Inhalt	Best.-Nr.		
je 1 Stück 5x85, 6x100, 8x110, 10x150, 12x150mm	D-30477		
je 1 Stück 4x70, 5x85, 6x100, 8x150, 10x150mm	D-36712		

Holzbohrer CV mit Zentrierspitze



Inhalt	Best.-Nr.		
je 1 Stück 4 x 75, 5 x 85, 6 x 95, 8 x 115 und 10 x 135 mm	P-57657		

Holzbohrer mit Sechskantantrieb



Bohrerset mit 1/4" Sechskantantrieb nach DIN 3126.

Inhalt	Best.-Nr.		
1 x 2mm, 2 x 3mm, 1 x 4mm, 1 x 5mm, 1 x 6mm, 1 x 8mm	D-62371		

Forstnerbohrer



Inhalt	Best.-Nr.		
1 x 15mm, 1 x 20mm, 1 x 25mm, 1 x 30mm, 1 x 35mm	D-47363		

HSS-Bohrer



Geschliffene HSS Spiralbohrer Spitzenwinkel 130° - Kreuzanschliff - nach DIN 1412 C

Inhalt	Best.-Nr.		
19 tlg.von 1-10 mm	P-73673		
25 tlg.von 1-13 mm	P-73689		

HSS-G M2



Geschliffene HSS - G M2 Spiralbohrer - TEKNO XP-PLUS Spitzenwinkel 130° - Kreuzanschliff nach DIN 1412 C Stahl und Stahlguß legiert und unlegiert, Ne-Metalle, Aluminium. Drei Fasen am Schaft für optimalen Halt des Bohrers ab 5mm.

Inhalt	Best.-Nr.		
Jeweils 1 Metallbohrer 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	P-73704		

M-FORCE Bohrer

Inhalt	Spezifikation	Best.-Nr.		
19 tlg. von 1-10 mm	Jeweils 1 x 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm	D-29876		
25 tlg. von 1-13 mm	Jeweils 1 x 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	D-29882		
5 tlg. von 4-10 mm	Jeweils 1 x 4, 5, 6, 8, 10 mm	D-30508		

Sortimente Stein

Inhalt	Best.-Nr.		
je 1 Stück 4 x 70, 5 x 85, 6 x 100, 8 x 110 und 10 x 110 mm	D-05175		
je 1 Stück 4 x 70, 5 x 85, 6 x 100, 8 x 110 und 10 x 110 mm	P-59994		

Kombi-Set

Inhalt	Best.-Nr.		
5,6,8mm je 1x Holz, Metall und Steinbohrer	D-08660		
1/4" Sechskant je 1 x Steinbohrer 6,0 mm 1 x Holzbohrer 5,0 mm und 6,0 mm 1 x Metallbohrer 5,0 mm und 6,0 mm	D-23759		
3,4,5,6,8,10mm je 1x Holz, Metall und Steinbohrer	D-46202		

Metall

1er Pack HSS-G Bohrer

Metallbohrer HSS-G nach DIN 338. Spitzenwinkel 135° für hervorragende Ergebnisse. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser. Geeignet zum Bohren in legierten und unlegierten Stählen, Stahlguss, Gusseisen, NE-Metallen und Kunststoffen.



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
1,5	40	D-09656		
2,0	49	D-09662		
2,5	57	D-09678		
3,0	61	D-09684		
3,5	70	D-09690		
4,0	75	D-09709		
4,5	80	D-09715		
5,0	86	D-09721		
5,5	93	D-09737		
6,0	93	D-09743		
6,5	101	D-09759		
7,0	109	D-09765		
7,5	109	D-09771		
8,0	117	D-09787		
8,5	117	D-09793		
9,0	125	D-09802		
9,5	125	D-09818		
10,0	133	D-09824		
10,5	133	D-09830		
11,0	142	D-09846		
11,5	142	D-09852		
12,0	151	D-09868		
12,5	151	D-09874		
13,0	151	D-09880		

10er Pack HSS-G Bohrer

Metallbohrer HSS nach DIN 338. Spitzenwinkel 135° für hervorragende Ergebnisse. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser. Geeignet zum Bohren in legierten und unlegierten Stählen, Stahlguss, Gusseisen, NE-Metallen und Kunststoffen.



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
1,5	40	D-06236		
1,75	46	D-06242		
2,0	49	D-06258		
2,25	53	D-06264		
2,5	57	D-06270		
2,75	61	D-06286		
3,0	61	D-06292		
3,25	65	D-06301		
3,5	70	D-06317		
3,75	70	D-06323		
4,0	75	D-06339		
4,25	75	D-06345		
4,5	80	D-06351		

10er Pack HSS-G Bohrer

Metallbohrer HSS nach DIN 338. Spitzenwinkel 135° für hervorragende Ergebnisse. Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser. Geeignet zum Bohren in legierten und unlegierten Stählen, Stahlguss, Gusseisen, NE-Metallen und Kunststoffen.



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
4,75	80	D-06367		
5,0	86	D-06373		
5,25	86	D-06389		
5,5	93	D-06395		
6,0	93	D-06410		
6,25	101	D-06426		
6,5	101	D-06432		
6,75	101	D-06448		
7,0	109	D-06454		
7,5	109	D-06476		
8,0	117	D-06498		

1er Pack HSS-CO

HSS-Metallbohrer mit 5% Kobalt. Nach DIN 338. Spitzenwinkel 130° für hervorragende Ergebnisse. HSS-Bohrer mit Kobaltbeschichtung sind ausgesprochen hitzebeständig und daher besonders verschleißfest.



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
1,5	40	D-17289		
2,0	49	D-17295		
2,5	57	D-17304		
3,0	61	D-17310		
3,5	70	D-17332		
4,0	75	D-17348		
4,5	80	D-17354		
5,0	86	D-17360		
5,5	93	D-17376		
6,0	93	D-17382		
6,5	101	D-17398		
7,0	109	D-17407		
7,5	109	D-17413		
8,0	117	D-17429		
8,5	117	D-17435		
9,0	125	D-17441		
9,5	125	D-17457		
10,0	133	D-17463		
10,5	133	D-17479		
11,0	142	D-17485		
11,5	142	D-17491		
12,0	151	D-17500		
12,5	151	D-17516		
13,0	151	D-17522		

5er Pack HSS-CO

HSS-Metallbohrer mit 5% Kobalt. Nach DIN 338. Spitzenwinkel 130° für hervorragende Ergebnisse. HSS-Bohrer mit Kobaltbeschichtung sind ausgesprochen hitzebeständig und daher besonders verschleißfest.



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
1,5	40	D-16617		
1,75	46	D-17625		
2,0	49	D-16623		
2,25	53	D-06703		
2,5	57	D-16639		
2,75	61	D-06725		
3,0	61	D-16645		
3,5	70	D-16667		
4,0	75	D-16673		
4,25	75	D-06781		
4,5	86	D-16689		
5,0	86	D-16695		
5,25	86	D-06828		
5,5	93	D-16704		
6,0	93	D-16710		
6,2	101	D-06862		
6,5	101	D-16726		
6,8	109	D-06884		
7,0	109	D-16732		
7,5	109	D-06909		
8,0	117	D-16754		
8,5	117	D-06921		
9,5	125	D-06943		
10,0	133	D-16798		
10,5	133	D-06965		
11,0	142	D-06971		
11,5	142	D-06987		
12	151	D-06993		
12,5	151	D-07004		
13,0	151	D-07010		

1er Pack HSS-M-FORCE

M-förmig geschliffene Bohrspitze mit 2 Schneiden ermöglicht schnelle und saubere Bohrungen



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
2,0	49	D-29614		
2,5	57	D-29620		
3,0	61	D-29636		
3,2	65	D-37633		
3,5	70	D-29642		
4,0	70	D-29658		
4,2	75	D-37649		
4,5	80	D-29664		
5,0	80	D-29670		
5,2	86	D-37655		
5,5	93	D-29686		



1er Pack HSS-M-FORCE

M-förmig geschliffene Bohrspitze mit 2 Schneiden ermöglicht schnelle und saubere Bohrungen



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
6,0	93	D-29692		
6,5	101	D-29701		
7	109	D-29717		
7,5	109	D-29723		
8,0	117	D-29739		
8,5	117	D-29745		
9	125	D-29751		
9,5	125	D-29767		
10	133	D-29773		
10,5	133	D-29789		
11,0	142	D-29795		
11,5	142	D-29804		
12,0	151	D-29810		
12,5	151	D-29826		
13	151	D-29832		

1er Pack Titanbohrer HSS mit Sechskantantrieb

HSS-TIN Bohrer nach DIN 338 mit 135° Spitzenwinkel. Mit 1/4" Sechskantantrieb (DIN3126). Geeignet zum Bohren in unlegierten und legierten Stählen, Kupfer, Bronze und harten Kunststoffen. Auch zum Einsatz in Schlagschraubern mit entsprechender Werkzeugaufnahme geeignet.



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
3,0	61	D-14928		
3,2	50	D-14934		
3,3	65	D-16081		
4,0	75	D-14940		
4,1	62	D-16483		
4,2	75	D-14956		
5,0	86	D-14962		
6,0	93	D-14978		

Wendeborner HSS-G Metallbohrer 10er Pack

Doppelseitig verwendbarer HSS-G Metallbohrer.



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
2,0	38	B-26652		
3,0	46	B-26668		
3,2	49	B-26680		
3,5	52	B-26705		
4,0	55	B-26727		
4,2	55	B-26749		
4,5	88	B-26761		
5,0	58	B-26799		
5,5	66	B-26820		
6,0	66	B-26836		
8,0	79	B-26842		
10	89	B-26858		

1er Pack Senker



Metall, Holz, NE-Metalle			
Abmessung	Einsatzbereich	Best.-Nr.	
6.3x45x5mm	Metall, Holz, Metalle	D-37437	
8.3x50x6mm	Metall, Holz, Metalle	D-37443	
10.4x50x6mm	Metall, Holz, Metalle	D-37459	
12.4x56x8mm	Metall, Holz, Metalle	D-37465	
16.5x60x10mm	Metall, Holz, Metalle	D-37471	
20.5x63x10mm	Metall, Holz, Metalle	D-37487	

Sortiment Senker



Metall, Holz, NE-Metalle			
Inhalt	Einsatzbereich	Best.-Nr.	
6.3x45x5mm, 8.3x50x6mm, 10.4x50x6mm, 12.4x56x8mm, 16.5x60x10mm, 20.5x63x10mm	Metall, Holz, Metalle	D-42204	

1er Pack Stufenbohrer



Stufenbohrer HSS-G Spiralnute Einsatz: Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert						
Durchmesser mm	Anzahl Segmente	Laenge mm	Arbeitslänge mm	Schaft	Best.-Nr.	
4-12	9	65	45	1/4"	D-40113	
9-20	9	75	53	1/4"	D-40129	
4-32	15	102	80	10mm	D-40135	

Sortiment Stufenbohrer



Stufenbohrer gerade genutet Titan-Beschichtet			
Inhalt	Best.-Nr.		
Je 1 x D-40129, D-40135, D-40113	D-46573		

Holz

1er Pack Flachbohrer

Holzflachbohrer mit Zentrierspitze und Sechskantschaft. Geeignet zum Bohren in mittelharten und weichen Hölzern, Sperrholz und Laminat.



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
6,0	150	D-07674		
8,0	150	D-07680		
10,0	150	D-07696		
12,0	150	D-07705		
14,0	150	D-07711		
15,0	150	D-07727		
16,0	150	D-07733		
18,0	150	D-07749		
20,0	150	D-07755		
22,0	150	D-07761		
24,0	150	D-07777		
25,0	150	D-07783		
26,0	160	D-07799		
28,0	160	D-07808		
30,0	160	D-07814		
32,0	160	D-07820		
34,0	160	D-07836		
35,0	160	D-07842		
36,0	160	D-07858		

1er Pack Schlangenbohrer

Holzschlangenbohrer mit selbstzentrierender Gewindespitze und Vorschneider. Mit Sechskantschaft.



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
6,0	200	D-07238		
6,0	250	D-07331		
8,0	200	D-07244		
8,0	250	D-07347		
8,0	400	D-07434		
8,0	450	D-07559		
10,0	200	D-07250		
10,0	250	D-07353		
10,0	400	D-07440		
10,0	450	D-07565		
12,0	200	D-07266		
12,0	250	D-07369		
12,0	400	D-07456		
12,0	450	D-07571		
14,0	200	D-07272		
14,0	250	D-07375		
14,0	400	D-07462		
14,0	450	D-07587		
16,0	200	D-07288		
16,0	250	D-07381		

1er Pack Schlangenbohrer

Holzschlangenbohrer mit selbstzentrierender Gewindespitze und Vorschneider. Mit Sechskantschaft.



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
16,0	400	D-07478		
16,0	450	D-07593		
18,0	200	D-07294		
18,0	250	D-07397		
18,0	400	D-07484		
18,0	450	D-07602		
20,0	200	D-07303		
20,0	250	D-07406		
20,0	400	D-07490		
20,0	450	D-07618		
22,0	200	D-07319		
22,0	250	D-07412		
22,0	400	D-07509		
22,0	450	D-07624		
24,0	200	D-07325		
24,0	250	D-07428		
24,0	400	D-07515		
24,0	450	D-07630		
26,0	400	D-07521		
26,0	450	D-07646		
28,0	400	D-07537		
28,0	450	D-07652		
30,0	400	D-07543		
30,0	450	D-07668		

1er Pack Holzbohrer mit Sechskantantrieb

Holzbohrer mit 1/4" Sechskantaufnahme nach DIN 3126. Mit Zentrierspitze. Auch zum Einsatz in Schlagschraubern mit entsprechender Werkzeugaufnahme geeignet.



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
3,0	75	D-15861		
4,0	90	D-15877		
5,0	100	D-15883		
6,0	110	D-15899		
8,0	115	D-15908		
10,0	130	D-15914		
12,0	150	D-15920		

1er Pack Holzbohrer CV mit Zentrierspitze

Holzbohrer mit Zentrierspitze. Geeignet zum Bohren in Hart- und Weichholz, Spanplatten, furnierte Möbel und Sperrholz.



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
3,0	60	D-07026		
4,0	75	D-07032		
5,0	85	D-07048		
6,0	95	D-07054		
6,0	315	D-07157		
7,0	110	D-07060		

1er Pack Holzbohrer CV mit Zentrierspitze

Holzbohrer mit Zentrierspitze. Geeignet zum Bohren in Hart- und Weichholz, Spanplatten, furnierte Möbel und Sperrholz.



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
8,0	115	D-07076		
8,0	315	D-07163		
9,0	135	D-07082		
10,0	135	D-07098		
10,0	315	D-07179		
12,0	155	D-07107		
12,0	315	D-07185		
14,0	160	D-07113		
14,0	315	D-07191		
16,0	180	D-07129		
16,0	315	D-07200		
18,0	200	D-07135		
18,0	315	D-07216		
20,0	200	D-07141		
20,0	315	D-07222		

1er Pack Holzbohrer Extra Lang



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.		
8	450	160	P-57750		
10	450	160	P-57766		
12	450	185	P-57772		
14	450	185	P-57788		
16	450	185	P-57794		
18	450	185	P-57803		
20	450	200	P-57819		

1er Pack Forstnerbohrer

Forstnerbohrer mit Hauptschneiden und HSS geschliffener Zentrierspitze



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
10	90	D-41844		
15	90	D-41925		
20	90	D-42232		
25	90	D-42248		
26	90	D-42254		
30	90	D-42260		
32	90	D-42276		
35	90	D-42282		
40	90	D-42298		
50	90	D-42307		

Stein

**1er Pack Steinbohrer mit Sechskantantrieb**

Steinbohrer mit 1/4" Sechskantaufnahme nach DIN 3126. Geeignet zum Bohren in Stein, Mauerwerk, Kalksandstein und anderen Leichtbaustoffen.

Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
4,0	80	D-23787		
5,0	93	D-23793		
6,0	101	D-23802		
8,0	110	D-23818		

1er Pack Steinbohrer HM bestückt

Steinbohrer mit zylindrischem Schaft. Gelötete Hartmetall-Platten. Geeignet zum Bohren in Stein, Mauerwerk und Kalksandstein.



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.		
3,0	60	D-05228		
4,0	70	D-05234		
5,0	85	D-05240		
6,0	100	D-05256		
6,0	150	D-05262		
7,0	100	D-05278		
7,0	150	D-05284		
8,0	110	D-05290		
8,0	150	D-05309		
9,0	150	D-05315		
10,0	150	D-05321		
11,0	150	D-05337		
12,0	150	D-05343		
13,0	150	D-05359		
14,0	150	D-05365		
15,0	150	D-05371		
16,0	150	D-05387		

Omniboherer

1er Pack

Zum Bohren in alle Materialien wie Ziegel, Kalksandstein, Holz, Aluminium, Kunststoff und Beton.



Länge mm	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
60	3	D-30287		
70	4	D-30293		
85	5	D-30302		
100	5,5	D-31033		
150	5,5	D-31049		
100	6	D-30318		
150	6	D-30324		
100	6,5	D-31061		
150	6,5	D-31077		
110	8	D-30352		

Bohrer für Mauerwerk / Holz / Metall

1er Pack



Zum Bohren in alle Materialien wie Ziegel, Kalksandstein, Holz, Aluminium, Kunststoff und Beton.

Länge mm	Durchmesser mm	Best.-Nr.
150	8	D-30368
150	10	D-30380
150	12	D-30411
150	14	D-30455

1er Pack Glas und Fliesen

Glas und Fliesenbohrer mit spezieller Hartmetallplatte



Länge mm	Durchmesser mm	Best.-Nr.
65	3,0	P-60012
65	4,0	P-60028
65	5,0	P-60034
65	6,0	P-60040
70	7,0	P-60056
70	8,0	P-60062
70	9,0	P-60078
98	10,0	P-60084

1er Pack für Fliesen

Fliesenbohrer mit Diamant-Segment. Mit integriertem Kühlmittelkanal.



Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.
6	82	B-51823
8	82	B-51839
10	82	B-51845

Diamant-Hohlbohrkrone für Winkelschleifer

Für alle Winkelschleifer von 115-230 mm - Gewinde M14 Segmenthöhe 10 mm / max 12.000 min⁻¹ Für Granit / Marmor / Fliesen



Durchmesser mm	Länge mm	Beschreibung	Best.-Nr.
6	75	Max. Bohrtiefe 34 mm	D-61070
8	75	Max. Bohrtiefe 34 mm	D-61086
10	75	Max. Bohrtiefe 34 mm	D-61092
12	75	Max. Bohrtiefe 34 mm	D-61101
14	75	Max. Bohrtiefe 34 mm	D-44432
20	60	Max. Bohrtiefe 40 mm	D-44454
22	60	Max. Bohrtiefe 40 mm	D-44460
25	60	Max. Bohrtiefe 40 mm	D-44476
30	65	Max. Bohrtiefe 40 mm	D-44498
32	65	Max. Bohrtiefe 40 mm	D-44507
35	65	Max. Bohrtiefe 40 mm	D-44513
40	65	Max. Bohrtiefe 40 mm	D-44535
45	65	Max. Bohrtiefe 40 mm	D-44541
55	65	Max. Bohrtiefe 40 mm	D-44563
60	65	Max. Bohrtiefe 40 mm	D-44585
68	65	Max. Bohrtiefe 40 mm	D-44616
70	65	Max. Bohrtiefe 40 mm	D-44622

Diamant-Hohlbohrkrone für Winkelschleifer

Für alle Winkelschleifer von 115-230 mm - Gewinde M14 Segmenthöhe 10 mm / max 12.000 min⁻¹ Für Granit / Marmor / Fliesen



Durchmesser mm	Länge mm	Beschreibung	Best.-Nr.		
75	65	Max. Bohrtiefe 40 mm	D-44638		
80	65	Max. Bohrtiefe 40 mm	D-44644		
83	65	Max. Bohrtiefe 40 mm	D-44650		

Lochsägen

HSS-Bi-Metall EZYCHANGE

Nur ein Schnellwechsel-Adapter für alle Durchmesser von 16-152 mm. Dies erlaubt einen sehr schnellen, werkzeuglosen und sicheren Wechsel von Zentrierbohrern und Bohrkronen. Die Lochsäge besteht aus HSS-Bi-Metall mit 8% Kobalt im Zusammenspiel mit einer innovativen Zahngeometrie. Dadurch werden eine lange Standzeit und eine hohe Schnittgeschwindigkeit in Metall, Edelstahl, Aluminium und Kunststoff erzielt. Lieferung ohne Schnellwechseladapter.

ø mm	Bohrtiefe mm	NE-Metalle min ⁻¹	Edelstahl min ⁻¹	Stahl min ⁻¹	Aluminium min ⁻¹	Holz min ⁻¹	Best.-Nr.		
Ohne Adapter und Zentrierbohrer.									
16	40	730	275	530	825	3000	B-11265		
17	40	750	250	500	750	3000	B-31706		
19	40	600	230	460	690	3000	B-11271		
20	40	580	220	440	673	3000	B-11287		
22	40	520	195	390	585	3000	B-11293		
24	40	490	185	370	550	2700	B-11302		
25	40	470	175	350	525	2700	B-11318		
27	40	435	160	325	485	2700	B-31712		
29	40	400	150	300	450	2700	B-11324		
30	40	380	145	285	425	2400	B-11330		
32	40	360	140	275	410	2400	B-11346		
35	40	330	135	260	390	2400	B-11352		
37	40	310	120	240	355	2400	B-31728		
38	40	300	115	230	345	2400	B-11368		
40	40	290	110	220	330	2100	B-16754		
41	40	280	105	210	315	2100	B-11374		
44	40	260	95	195	295	2100	B-11380		
46	40	250	90	185	280	2100	B-31734		
48	40	240	90	180	270	2100	B-11396		
51	40	230	85	170	255	2000	B-11405		
52	40	220	80	165	245	2000	B-31740		
54	40	215	80	160	240	2000	B-18194		
56	40	195	75	155	230	2000	B-31756		
57	40	200	75	150	225	2000	B-11411		
60	40	190	70	140	220	2000	B-11427		
64	40	180	65	135	205	1850	B-11433		
65	40	180	65	130	200	1850	B-16760		
68	40	170	65	130	190	1800	B-11449		
70	40	160	60	125	185	1800	B-11455		
73	40	155	55	120	170	1800	B-31762		
76	40	150	55	115	170	1800	B-11461		
79	40	145	50	110	160	1600	B-31778		
83	40	140	50	105	155	1500	B-11477		
86	40	145	50	110	160	1600	B-31784		
92	40	120	45	90	140	1200	B-11483		
95	40	115	40	85	130	1000	B-31790		
102	40	110	40	85	130	1000	B-11499		
105	40	110	40	80	120	1000	B-11508		
111	40	110	40	80	125	1000	B-31809		
114	40	110	40	80	125	1000	B-31815		
121	40	105	40	80	125	1000	B-31821		



HSS-Bi-Metall EZYCHANGE

Nur ein Schnellwechsel-Adapter für alle Durchmesser von 16-152 mm. Dies erlaubt einen sehr schnellen, werkzeuglosen und sicheren Wechsel von Zentrierbohrern und Bohrkronen. Die Lochsäge besteht aus HSS-Bi-Metall mit 8% Kobalt im Zusammenspiel mit einer innovativen Zahngeometrie. Dadurch werden eine lange Standzeit und eine hohe Schnittgeschwindigkeit in Metall, Edelstahl, Aluminium und Kunststoff erzielt. Lieferung ohne Schnellwechseladapter.



Ø mm	Bohrtiefe mm	NE-Metalle min ⁻¹	Edelstahl min ⁻¹	Stahl min ⁻¹	Aluminium min ⁻¹	Holz min ⁻¹	Best.-Nr.
Ohne Adapter und Zentrierbohrer.							
127	40	110	30	65	90	800	B-11514
140	40	100	30	70	100	800	B-31837
152	40	90	25	55	75	800	B-11520

HSS-Bi-Metall EZYCHANGE Zubehör



Bezeichnung	Bemerkung	Best.-Nr.
Ezychange Adapter incl. Zentrierbohrer	Für Lochsägen Ø14-152mm	B-11536
Zentrierbohrer HSS	Länge 80mm, mit 1/4" Sechskantantrieb	B-11542
Übergangsadapter	14-30 mm, 3Stk / 32-152 mm, 3Stk.	B-16271
Adapter SDS-PLUS	Ohne Zentrierbohrer	B-31902

HSS-Bi-Metall

4-6 Zähne Komboverzahnung. Schnitttiefe max. 38 mm. Zum Bohren in Stahl und rostfreiem Stahl, Buntmetall, Kunststoffe, Holz und Gipskarton. Ab einer Bohrtiefe von 1 mm bitte unbedingt Drehzahlempfehlung beachten und Schneidöl verwenden.



Ø mm	Bohrtiefe mm	Edelstahl min ⁻¹	Stahl min ⁻¹	Aluminium min ⁻¹	Messing min ⁻¹	Holz min ⁻¹	Best.-Nr.
16	38	275	550	825	730	3000	P-34936
19	38	230	460	690	600	3000	P-34942
22	38	195	390	585	520	3000	P-34958
25	38	175	350	525	470	2700	P-34970
32	38	140	275	410	380	2400	P-34986
35	38	125	250	375	330	2400	P-34992
38	38	115	230	345	300	2400	P-35003
44	38	95	195	295	260	2100	P-35019
51	38	85	170	255	230	2000	P-35025
57	38	75	150	225	200	2000	P-35031
68	38	65	130	195	170	1800	P-35047
76	38	55	115	170	150	1800	P-35053
83	38	50	105	155	140	1500	P-35069
92	38	45	95	135	120	1200	P-35075
105	38	40	80	120	110	1000	P-35081
127	38	30	65	90	90	800	P-35097
152	38	25	55	75	75	800	P-35106

HSS-Bi-Metall Zubehör



Bemerkung	Werkzeugaufnahme	Passend für	Durchmesser mm	Best.-Nr.
	Sechskant 9,5 mm	Lochsägen 14 - 30 mm		P-35156
	Sechskant 11,5 mm	Lochsägen 32 - 152 mm		P-35162
	SDS-PLUS	Lochsägen 32 - 152 mm		P-35184

HSS-BI-Metall Zubehör



Bemerkung	Werkzeug- aufnahme	Passend für	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
Zentrierbohrer 85 mm			6,3	P-35209		
Zentrierbohrer 102mm			6,3	P-35215		

Lochsägen HM bestückt



Zentrierbohrer 6mm	Zentrierbohrer 8mm	Empf. Drehzahl Metall min ⁻¹	Empf. Drehzahl Edelstahl min ⁻¹	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
•		800-1200	500-700	16,0	B-00898		
•		700-1050	450-600	18,0	B-00907		
•		600-1000	400-550	20,0	B-00913		
•		600-950	350-530	21,0	B-00929		
•		580-800	330-500	22,0	B-00935		
•		500-750	320-450	25,0	B-00941		
•		470-710	300-430	27,0	B-00957		
•		450-680	280-680	28,0	B-00963		
•		430-640	260-370	30,0	B-00979		
•		400-600	240-340	32,0	B-00985		
•		360-550	220-320	35,0	B-00991		
•		430-500	210-300	38,0	B-01002		
•		340-480	200-280	40,0	B-01018		
•		280-430	180-250	45,0	B-01024		
•		260-400	170-230	48,0	B-01030		
•		160-380	160-220	50,0	B-01046		
•		230-350	140-200	55,0	B-01052		
	•	210-190	130-190	60,0	B-01068		
	•	190-290	120-170	65,0	B-01074		
	•	180-280	110-160	68,0	B-02652		
	•	180-280	110-160	70,0	B-01080		
	•	170-260	100-150	75,0	B-01096		
	•	160-240	100-140	80,0	B-01105		
	•	150-220	90-130	85,0	B-01111		
	•	140-210	90-210	90,0	B-01127		
	•	130-200	80-110	95,0	B-01133		
	•	130-190	80-110	100,0	B-01149		
	•	115-170	70-110	110,0	B-01155		
	•	100-160	65-95	120,0	B-01161		

HM bestückt Zubehör



Bezeichnung	Bemerkung	Best.-Nr.		
Zentrierbohrer HSS-E 6 mm für Metall, Guss	Bis 55 mm Sägendurchmesser	B-01177		
Zentrierbohrer HM 8 mm für GFK, Kunststoff, Eternit	Ab 60 mm Sägendurchmesser	B-01183		
Zentrierbohrer HSS-E 6 mm für Metall, Guss	Bis 55 mm Sägendurchmesser	B-01199		
Zentrierbohrer HM 8 mm für GFK, Kunststoff, Eternit	Ab 60 mm Sägendurchmesser	B-01208		

HSS-BI-Metall

Inhalt	Best.-Nr.		
BIM-Sortiment Sanitär: 19mm, 22mm, 29mm, 38mm, 44mm, 57mm, Auswurfeder, 2xAufnahme mit Zentrierbohrer	D-16938		
BIM-Sortiment Elektriker: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 51mm, 65mm, Auswurfeder, 2xAufnahme mit Zentrierbohrer	D-24898		
BIM-Sortiment Elektro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 51mm, 54mm, 57mm, 68mm, Auswurfeder, 2xAufnahme mit Zentrierbohrer	D-47282		
BIM-Sortiment Sanitär: 19mm, 22mm, 25mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 68mm, 75mm, Auswurfeder, 2xAufnahme mit Zentrierbohrer	D-47298		
BIM-Sortiment Allround/Haustechnik: 16mm, 19mm, 22mm, 25mm, 32mm, 35mm, 37mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64mm, 68mm, 76mm, Adapter mit Zentrierbohrer (9,5/11mm), Auswurfstift	D-47307		

HSS-BI-Metall EZYCHANGE

Sortiment im Alu-Koffer inkl. Adapter und HSS-G Zentrierbohrer.



Inhalt	Best.-Nr.		
Installateur: 19, 22, 29, 38, 44, 57mm im Alukoffer inkl. Adapter und HSS-G Zentrierbohrer	B-11966		
Elektriker 1: 16, 20, 25, 32, 40, 51mm im Alukoffer inkl. Adapter und HSS-G Zentrierbohrer	B-11972		
Elektriker 2: 20, 25, 32, 40, 51, 65mm im Alukoffer inkl. Adapter und HSS-G Zentrierbohrer	B-11988		
Allround: 25, 32, 40, 51, 65, 68, 76mm im Alukoffer inkl. Adapter und HSS-G Zentrierbohrer	B-18188		

Zubehör Rührgeräte



Rondenrührer

Rondenrührer für Ausgleichsmassen, Bitumenbeschichtungen, Dispersionen, Farben, Haftgrund, Schlämme, Spachtelmassen, Vergussmassen

Werkzeug-aufnahme	Mengenempfehlung kg	Länge mm	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
SW8	5-20	400	80	P-02331		
M14	20-45	590	120	P-22012		

Wendelrührer

Wendelrührer für Baukleber, Estrich, Fertigmörtel, Fliesenkleber, Fugenmörtel, Klebemörtel, Putze, quarzsandhaltige Stoffe, Spachtelmassen, Wärmedämmputze



Werkzeug-aufnahme	Mengenempfehlung kg	Länge mm	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
SW8	6-10	400	90	P-02347		
M14	10-15	590	100	P-22028		
M14	20-45	590	140	P-22040		
M14	20-30	625	100	P-76766		

Mischrührer



Werkzeug-aufnahme	Mengenempfehlung kg	Länge mm	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
Mischrührer für: Ausgleichsmasse, Baukleber, Beton, Fertigmörtel, Kalkzementmörtel, Klebemörtel, Nivelliermassen, Mörtel aller Art, Putze, quarzsandhaltige Stoffe, Wärmedämmputze Mischwirkung nach oben						
SW10	10-25	590	100	P-02353		

Mischrührer negativ



Für Dispersionen, Farben, Gipskalkmörtel, Putze, Schlämme, Wärmedämmputz, Mischwirkung nach unten

Werkzeug-aufnahme	Mengenempfehlung kg	Länge mm	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
M14	15-30	590	120	P-22056		

Wendelrührer



Werkzeug-aufnahme	Mengenempfehlung kg	Länge mm	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
Wendelrührer für Baukleber, Estrich, Fertigmörtel, Fliesenkleber, Fugenmörtel, Klebemörtel, Putze, quarzsandhaltige Stoffe, Spachtelmassen, Wärmedämmputze						
M14	20-30	625	100	P-76766		

Adapter



Länge mm	Werkzeug-aufnahme	Abgangsseite	Best.-Nr.		
60,0	5/8"-16UNF	M14	P-02325		
60,0	1/2"-20UNF	M14	P-22062		

Zubehör

▣ BEFESTIGEN / LÖSEN



Schrauber-Bits

Bithalter mit Dauermagnet



Werkzeug-aufnahme	Länge mm	VPE	Best.-Nr.
1/4	60	1	P-05979
1/4	75	1	P-05985

Schnellwechselfutter



Werkzeug-aufnahme	Länge mm	Best.-Nr.
1/4	60	P-54075

Langschlitzeinsatz, 25mm, nach DIN 3126



Größe	VPE	Best.-Nr.
0,6x4,5	10	P-06177
0,8x5,5	10	P-06199
1,0x5,5	10	P-06214
1,2x8,0	10	P-06242

Phillips Kreuzschlitzeinsatz, 25mm, nach DIN 3126



Größe	VPE	Best.-Nr.
PH1	10	P-06030
PH2	10	P-06052
PH3	10	P-06074
PH2	50	P-72263

Pozidriv Kreuzschlitzeinsatz, 25mm, nach DIN 3126



Größe	VPE	Best.-Nr.
PZ1	10	P-06096
PZ2	10	P-06111
PZ3	10	P-06133
PZ2	50	P-72279

Innen-Torx®-Einsatz, 25mm, nach DIN 3126



Größe	VPE	Best.-Nr.
TX10	10	P-06323
TX15	10	P-06339
TX20	10	P-06345
TX25	10	P-06351
TX27	10	P-06367
TX30	10	P-06373
TX40	10	P-06389
TX15	50	P-72285
TX20	50	P-72291

Innen-Torx®-Einsatz, 25mm, nach DIN 3126

Größe	VPE	Best.-Nr.		
TX25	50	P-72300		
TX30	50	P-72322		

Sechskanteinsatz, 25mm, nach DIN 3126

Größe	VPE	Best.-Nr.		
2,5	10	P-21369		
3,0	10	P-21375		
4,0	10	P-21381		
5,0	10	P-21397		
6,0	10	P-21406		
8,0	10	P-21412		

Spezial-Bit INKRA, 25mm

Größe	VPE	Best.-Nr.		
PZ2	10	P-20622		
PH2	10	P-20638		

Phillips Kreuzschlitzeinsatz, 50mm, nach DIN 3126

Größe	Modell FS2700	VPE	Best.-Nr.		
PH1	•	10	P-06046		
PH2	•	10	P-06068		
PH3	•	10	P-06080		

Langschlitzeinsatz, 50mm, nach DIN 3126

Größe	Modell FS2700	VPE	Best.-Nr.		
0,5x3,0	•	10	P-06155		
0,6x3,5	•	10	P-06161		
0,8x4,0	•	10	P-06183		
1,0x5,5	•	10	P-06208		
1,2x6,5	•	10	P-06220		

Pozidriv Kreuzschlitzeinsatz, 50mm, nach DIN 3126

Größe	Modell FS2700	VPE	Best.-Nr.		
PZ1	•	10	P-06105		
PZ2	•	10	P-06127		
PZ3	•	10	P-06149		

Innen-Torx®-Einsatz, 50mm, nach DIN 3126



Größe	Modell FS2700	VPE	Best.-Nr.		
TX10	•	3	P-72590		
TX15	•	3	P-72609		
TX20	•	3	P-72615		
TX25	•	3	P-72621		
TX27	•	3	P-72637		
TX30	•	3	P-72643		
TX40	•	3	P-72659		
TX10	•	10	P-72665		
TX15	•	10	P-72671		
TX20	•	10	P-72687		
TX25	•	10	P-72693		
TX27	•	10	P-72702		
TX30	•	10	P-72718		
TX40	•	10	P-72724		

Phillips Kreuzschlitzeinsatz, Doppelbit



	Best.-Nr.		
	784244-7		

Diamant-Langschlitzeinsatz, 25mm



Größe	VPE	Best.-Nr.		
4,5	3	P-38554		
6,5	3	P-38560		

Diamant-Phillips Kreuzschlitzeinsatz, 25mm



Größe	VPE	Best.-Nr.		
PH1	3	P-38576		
PH2	3	P-38582		
PH3	3	P-38598		

Diamant-Pozidriv Kreuzschlitzeinsatz, 25mm



Größe	VPE	Best.-Nr.		
PZ1	3	P-38635		
PZ2	3	P-38641		
PZ3	3	P-38657		

Diamant-Innen-Torx®-Einsatz, 25mm

Größe	VPE	Best.-Nr.		
TX10	3	P-38691		
TX15	3	P-38700		
TX20	3	P-38716		
TX25	3	P-38722		
TX30	3	P-38738		
TX40	3	P-38744		

Diamant-Phillips Kreuzschlitzeinsatz, 50mm

Größe	Modell FS2700	VPE	Best.-Nr.		
PH1	•	3	P-38607		
PH2	•	3	P-38613		
PH3	•	3	P-38629		

Diamant-Pozidriv Kreuzschlitzeinsatz, 50mm

Größe	Modell FS2700	VPE	Best.-Nr.		
PZ1	•	3	P-38663		
PZ2	•	3	P-38679		
PZ3	•	3	P-38685		

Schraubhilfen**Schnellschrauber**

Werkzeug-aufnahme	Länge mm	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
Passend für alle Makita-Akku-Bohrschrauber					
1/4	165	8	784829-A		
1/4	165	10	784830-A		
1/4	165	12	784831-A		
Ersatzbohrer inkl. Feststellschraube (2 Stück)					
für 6mm	Ersatzbohrer	2,4	784845-A		
für 10mm	Ersatzbohrer	3,2	784847-A		
1/4	165	6,8,10,12	784859-A		

Schraubführungshülsen

Werkzeug-aufnahme	Länge mm	Best.-Nr.		
1/4-Sechskant	134	784814-AE		
1/4-Sechskant	131	P-46274		

Biegsame Wellen

Werkzeug-aufnahme	Länge mm	Best.-Nr.		
1/4-Sechskant	200	B-29072		

Steckschlüsseinsätze



Schlüsselweite SW	Länge mm	Werkzeug-aufnahme	Modell FS2500	Modell FS2700	Best.-Nr.		
8mm	65	1/4	•		784415-6		
3/8"	65	1/4	•		784802-9		
1/4"	65	1/4	•		784803-7		
5/16"	65	1/4	•		784804-5		
10 mm	65	1/4	•		784806-1		
1/4"	65	1/4		•	P-05991		
10 mm	65	1/4		•	P-06002		
3/8"	65	1/4		•	P-06018		
5/16"	65	1/4		•	P-06024		
3/8"	55	1/4		•	P-06264		
5,5 mm	55	1/4		•	P-06270		
7,0 mm	55	1/4		•	P-06286		
8,0 mm	55	1/4		•	P-06292		
10,0 mm	55	1/4		•	P-06301		

Steckschlüssel-Set



Schlüsselweite SW	Spezifikation	Best.-Nr.		
8, 10, 12, 13	Magnetisch	B-57554		

Führungshülsen



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
FS2500	Führungshülse 5/16"	195603-4		
FS2500	Führungshülse 3/8"	195604-2		
FS2500	Führungshülse 1/4"	197028-8		

IMPACT BLACK (Torsionsbits + Zubehör)
Bithalter magnetisch


Werkzeug-aufnahme	Länge mm	Best.-Nr.		
1/4"	60	B-66793		

Schnellwechsel-Bithalter


Werkzeug-aufnahme	Länge mm	Best.-Nr.		
1,4"	60	B-66802		

Schraubführungshülse


Werkzeug-aufnahme	Länge mm	Best.-Nr.		
1/4"	80	B-66818		

Phillips Kreuzschlitzeinsatz, 25mm


Größe	VPE	Best.-Nr.		
PH1	2	B-63600		
PH2	2	B-63616		
PH3	2	B-63622		

Pozidriv Kreuzschlitzeinsatz, 25 mm


Größe	VPE	Best.-Nr.		
PZ1	2	B-63638		
PZ2	2	B-63644		
PZ3	2	B-63650		

Innen-Torx®-Einsatz, 25 mm


Größe	VPE	Best.-Nr.		
TX15	2	B-63666		
TX20	2	B-63672		
TX25	2	B-63688		
TX30	2	B-63694		
TX40	2	B-63703		



Phillips Kreuzschlitzeinsatz, 50mm



Größe	VPE	Best.-Nr.		
PH1	2	B-63719		
PH2	2	B-63725		
PH3	2	B-63731		

Pozidriv Kreuzschlitzeinsatz, 50 mm



Größe	VPE	Best.-Nr.		
PZ1	2	B-63747		
PZ2	2	B-63753		
PZ3	2	B-63769		

Innen-Torx®-Einsatz, 50 mm



Größe	VPE	Best.-Nr.		
TX15	2	B-63775		
TX20	2	B-63781		
TX25	2	B-63797		
TX30	2	B-63806		
TX40	2	B-63812		

Steckschlüssel

Magnetisch



VPE	Schlüsselweite SW	Länge mm	Werkzeug-aufnahme	Best.-Nr.		
1	6	50	1/4"	B-66824		
1	8	50	1/4"	B-66830		
1	10	50	1/4"	B-66846		
1	13	50	1/4"	B-66852		

Bit-Adapter 1/4" 6KT auf 3/8"4KT



Werkzeug-aufnahme	Abgangsseite	Länge mm	Best.-Nr.		
1/4"	3/8"	50	B-66868		

Bit-Adapter 1/2"4KT auf 1/4" 6KT



Werkzeug-aufnahme	Abgangsseite	Länge mm	Best.-Nr.		
1/2"	1/4"	50	B-66874		



Impact Gold (Torsionsbits)

Torsion Bithalter



VPE	Länge mm	Best.-Nr.	
Torsion Bithalter Ultra Mag für 25mm Bits			
1	71	B-28531	

Torsion Einsatz nach DIN 3126 Form C



Größe	Länge mm	VPE	Best.-Nr.	
PH1	25	2	B-28329	
PH2	25	2	B-28335	
PH3	25	2	B-28341	
PZ1	25	2	B-28444	
PZ2	25	2	B-28450	
PZ3	25	2	B-28466	
TX10	25	2	B-28391	
TX15	25	2	B-28400	
TX20	25	2	B-28416	
TX25	25	2	B-28422	
TX30	25	2	B-28438	



Torsion Einsatz nach DIN 3126 Form E

Größe	Länge mm	VPE	Best.-Nr.	
PH1	50	2	B-28167	
PH2	50	2	B-28173	
PH3	50	2	B-28189	
PZ1	50	2	B-28276	
PZ2	50	2	B-28282	
PZ3	50	2	B-28298	
TX10	50	2	B-28226	
TX15	50	2	B-28232	
TX20	50	2	B-28248	
TX25	50	2	B-28254	
TX30	50	2	B-28260	

Torsion Steckschlüssel mit Haltering



Schlüsselweite SW	Werkzeug-aufnahme	Tiefe mm	VPE	Best.-Nr.	
3/8"	1/4	10	1	B-28575	
10	1/4	10	1	B-28581	

Torsions-Doppelbit PH2 85mm



Größe	Länge mm	VPE	Best.-Nr.	
PH2	85	3	B-12326	

Schlagnüsse

Für Aussenvierkant 1/2"

Alle Schlagnüsse werden mit Sicherungsstift und O-Ring geliefert



Schlüsselweite SW	Länge mm	Best.-Nr.		
13	38	134825-1		
13	52	134827-7		
17	38	134829-3		
17	52	134830-8		
19	38	134831-6		
19	52	134832-4		
22	52	134834-0		
22	38	134851-0		
24	52	134836-6		
24	45	134841-3		
27	50	134844-7		
27	75	134845-5		
30	50	134846-3		
30	78	134847-1		
32	50	134848-9		
32	78	134849-7		

Für Aussenvierkant 1/2" extra lang

Alle Schlagnüsse werden ohne Sicherungsstift und O-Ring geliefert. Passende Stifte und O-Ringe: Für SW 10 - SW19 - Stift P-21565 u. O-Ring P-21559 Für SW 21 - SW32 - Stift 268057-9 u. O-Ring 213364-5



Schlüsselweite SW	Länge mm	Best.-Nr.		
8	81,5	B-52146		
10	81,5	B-52152		
11	81,5	B-52168		
12	81,5	B-52174		
13	81,5	B-52180		
14	81,5	B-52196		
16	81,5	B-52205		
17	81,5	B-52211		
18	81,5	B-52227		
19	81,5	B-52233		
21	81,5	B-52249		
22	81,5	B-52255		
24	81,5	B-52261		
27	81,5	B-52277		
30	81,5	B-52283		
32	81,5	B-52299		

Zubehör für Aussenvierkant 1/2"



Bezeichnung	Best.-Nr.		
Inhalt: 3xO-Ring für Steckschlüssel 8-16mm	B-54542		
Inhalt: 3xO-Ring für Steckschlüssel 17mm	B-54558		

Schraubeinsätze Schlagschrauber

Zubehör für Aussenvierkant 1/2"

Bezeichnung	Best.-Nr.		
Inhalt: 3xO-Ring für Steckschlüssel 18-19mm	B-54564		
Inhalt: 3xO-Ring für Steckschlüssel 20-32mm	B-54570		
Inhalt: 3xStifte f. SW 8-16mm, Stift 19,6x4mm	B-54586		
Inhalt: 3xStifte f. SW 18-19mm, Stift 23,6x4mm	B-54601		
Inhalt: 3xStifte f. SW 20-32mm, Stift 25,6x4mm	B-54617		



Für Aussenvierkant 3/4"

Alle Schlagnüsse werden mit Sicherungsstift und O-Ring geliefert

Schlüsselweite SW	Länge mm	Best.-Nr.		
17	50	A-85494		
17	95	A-85503		
19	50	A-85519		
19	95	A-85525		
21	52	A-85531		
22	52	A-85553		
22	95	A-85569		
24	52	A-85575		
24	95	A-85581		
26	52	134853-6		
26	95	134854-4		
27	52	134855-2		
27	95	134856-0		
30	52	134857-8		
30	95	134858-6		
32	95	134859-4		
32	52	134871-4		
35	56	134860-9		
35	95	134861-7		
36	59	134862-5		
36	95	134863-3		



Zubehör für Aussenvierkant 3/4"

Bezeichnung	Bemerkung	Best.-Nr.		
Für Steckschlüssel SW17 - SW26				
O-Ring 32	Für SW17 - SW26	213468-3		
Für Steckschlüssel SW26 - SW36				
O-Ring 36	Für SW26 - SW36	213506-1		
Sicherungsstift 4		256282-4		



Für Aussenvierkant 1"

Alle Schlagnüsse werden mit Sicherungsstift und O-Ring geliefert

Schlüsselweite SW	Länge mm	Best.-Nr.		
36	80	134865-9		



Für Aussenvierkant 1"

Alle Schlagnüsse werden mit Sicherungsstift und O-Ring geliefert



Schlüsselweite SW	Länge mm	Best.-Nr.		
41	80	134872-2		

Zubehör für Aussenvierkant 1"



Bezeichnung	Best.-Nr.		
O-Ring 44	213570-2		
Sicherungsstift 5	256284-0		

Schraubeinsätze Schlagschrauber

Verlängerungen



Werkzeug-aufnahme	Länge mm	Best.-Nr.		
1	200	134870-6		
1/2	100	134874-8		
3/4	100	134997-2		

Gelenkstücke



Werkzeug-aufnahme	Länge mm	Best.-Nr.		
1/2	84	134877-2		
3/4	105	134998-0		
	Verbindungsstift für Gelenkstück 3/4"	323836-3		

Bit-Adapter 1/4" 6KT auf 1/2"4KT



Abgangsseite	Werkzeug-aufnahme	Länge mm	Best.-Nr.		
1/2"	1/4"	150	B-57744		

Bit-Adapter 1/4" 6KT auf 3/8"4KT



Abgangsseite	Werkzeug-aufnahme	Länge mm	Best.-Nr.		
3/8"	1/4"	150	B-57738		

Bit-Adapter 1/2"4KT auf 1/4" 6KT



Abgangsseite	Werkzeug-aufnahme	Länge mm	Best.-Nr.		
1/4"	1/2"	50	134873-0		
Für Maschinen-Schraubendrehereinsätze mit Außensechskant nach DIN 3126, Form C 6,3 mit 1/2" Innenvierkantantrieb nach DIN 3121, Form G 12,5					
1/4"	1/2"	50	P-05941		

Schraubeinsätze Schlagschrauber

Bit-Adapter 3/8"4KT auf 1/4" 6KT



Werkzeug- aufnahme	Abgangsseite	Länge mm	Best.-Nr.		
3/8	1/4"	55	P-05963		


Bit-Adapter Zubehör



Bezeichnung	Bemerkung	Best.-Nr.		
O-Ring 28	Für Bit-Adapter P-05941	P-21559		
Sicherungsstift 3	Für Bit-Adapter P-05941	P-21565		

Zubehör

▣ Schrauben und Nägel



Gurtschrauben

Schnellbauschraube Feingewinde

Schnellbauschraube, phosphatiert, Feingewinde, geölt. Für Gipskartonplatten nach DIN18180 auf Unterkonstruktion aus Holz oder Profilen aus Stahlblech bis 0,7mm Stärke.



Durchmesser mm	Länge mm	Schraubenkopf	VPE	Best.-Nr.		
3,9	25	PH2	1000	F-30913		
3,9	30	PH2	1000	F-30926		
3,9	35	PH2	1000	F-31153		
3,9	45	PH2	1000	F-30939		
3,9	55	PH2	1000	F-30942		

Schnellbauschraube Grobgewinde

Schnellbauschrauben phosphatiert Grobgewinde, geölt. Für Gipskartonplatten nach DIN18180 auf Unterkonstruktionen aus Holz



Durchmesser mm	Länge mm	Schraubenkopf	VPE	Best.-Nr.		
3,9	30	PH2	1000	F-30955		
3,9	35	PH2	1000	F-31179		
3,9	41	PH2	1000	F-31182		
3,9	55	PH2	1000	F-31140		

Faserplattenschraube mit Fräsrippe

Faserplattenschrauben mit Fräsrippen, phosphatiert, Feingewinde, geölt. Für Faserplatten (Fermacell) auf Unterkonstruktion aus Holz oder Profilen aus Stahlblech bis 0,7mm Stärke.



Durchmesser mm	Länge mm	Schraubenkopf	VPE	Best.-Nr.		
3,9	30	PH2	1000	F-31748		

Schnellbauschraube mit Bohrspitze

Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, phosphatiert, geölt. Für Gipskartonplatten nach DIN18180 auf Unterkonstruktionen aus Profilen aus Stahlblech 0,7-2,25mm Stärke.



Durchmesser mm	Länge mm	Beschichtung	Schraubenkopf	VPE	Best.-Nr.		
3,5	35	Phosphatiert	PH2	1000	F-31195		

Holzbauschraube

Holzbauschrauben mit Vierkantnagelspitze, gelb verzinkt, Doppelgangteigewinde. Für Holz auf Holz bzw. Faserplatte auf Holz.



Durchmesser mm	Länge mm	Schraubenkopf	VPE	Best.-Nr.		
4,2	40	PH2	1000	F-31201		
4,2	55	PH2	1000	F-31214		

Spanplattenschraube Teilgewinde

Spanplattenschrauben, gelb verzinkt, Teilgewinde. Für Spanplatten auf Holzunterkonstruktion.



Durchmesser mm	Länge mm	Schraubenkopf	VPE	Best.-Nr.		
4,0	30	PZ2	1000	F-31764		
4,0	35	PZ2	1000	F-31777		
4,0	40	PZ2	1000	F-31780		

Spanlattenschraube Senkkopf V2A

Spanlattenschrauben, Edelstahl A2, rostfrei, Vollgewinde mit Senkkopf. Für Spanplatten auf Holzunterkonstruktion.



Durchmesser mm	Länge mm	Beschichtung	Schraubenkopf	Best.-Nr.
4,2	55	Edelstahl	PZ2	F-32483


Nägel und Klammern

Klammern für DST220, DST221 galvanisiert



Länge mm	Breite mm	Drahtbreite mm	Drahtdurchmesser mm	Inhalt	VPE	Best.-Nr.
6	10,55	0,6	1,2	5000	50 Streifen a 100 Klammern	F-32904
8	10,55	0,6	1,2	5000	50 Streifen a 100 Klammern	F-32917
10	10,55	0,6	1,2	5000	50 Streifen a 100 Klammern	F-32647
13	10,55	0,6	1,2	5000	50 Streifen a 100 Klammern	F-32650
16	10,55	0,6	1,2	5000	50 Streifen a 100 Klammern	F-32663
19	10,55	0,6	1,2	5000	50 Streifen a 100 Klammern	F-32676
22	10,55	0,6	1,2	5000	50 Streifen a 100 Klammern	F-32689

Betonnägel für GN420C



Länge mm	Durchmesser mm	Güteklasse	VPE	Bemerkung	Best.-Nr.
15	3,1	HC6	100 Streifen a 10 Nägel	Inkl. 1 x Gaskartusche	196285-5
17	3,1	HC6	100 Streifen a 10 Nägel	Inkl. 1 x Gaskartusche	196286-3
22	3,1	HC6	100 Streifen a 10 Nägel	Inkl. 1 x Gaskartusche	196287-1
27	3,1	HC6	100 Streifen a 10 Nägel	Inkl. 1 x Gaskartusche	196288-9
32	3,1	HC6	100 Streifen a 10 Nägel	Inkl. 1 x Gaskartusche	196289-7
20	2,6	C6	100 Streifen a 10 Nägel	Inkl. 1 x Gaskartusche	196290-2
25	2,6	C6	100 Streifen a 10 Nägel	Inkl. 1 x Gaskartusche	196291-0
30	2,6	C6	100 Streifen a 10 Nägel	Inkl. 1 x Gaskartusche	196292-8
35	2,6	C6	100 Streifen a 10 Nägel	Inkl. 1 x Gaskartusche	196293-6
40	2,6	C6	100 Streifen a 10 Nägel	Inkl. 1 x Gaskartusche	196294-4

Nägel

Länge mm	Beschichtung	VPE	Best.-Nr.		
15	galvanisiert	5000	F-31867		
20	galvanisiert	5000	F-31870		
25	galvanisiert	5000	F-31883		
30	galvanisiert	5000	F-31896		
32	galvanisiert	5000	F-31902		
35	galvanisiert	5000	F-31915		
38	galvanisiert	5000	F-31928		
40	galvanisiert	5000	F-31931		
45	galvanisiert	5000	F-31944		
50	galvanisiert	5000	F-31957		



Stifte

Länge mm	Beschichtung	Drahtbreite mm	Drahtstärke mm	VPE	Best.-Nr.		
18	galvanisiert	0,6	0,6	10.000	F-31825		
25	galvanisiert	0,6	0,6	10.000	F-31838		
30	galvanisiert	0,6	0,6	10.000	F-31841		
35	galvanisiert	0,6	0,6	10.000	F-31854		
18	Edelstahl	0,6	0,6	10.000	F-32142		
25	Edelstahl	0,6	0,6	10.000	F-32155		
30	Edelstahl	0,6	0,6	10.000	F-32168		
35	Edelstahl	0,6	0,6	10.000	F-32171		



Klammern für ST113D galvanisiert

Länge mm	Breite mm	Drahtbreite mm	Drahtdurchmesser mm	Inhalt	VPE	Best.-Nr.		
7	10	0,5	0,75	2.500	20 Streifen a 125 Stk.	F-81518		
10	10	0,5	0,75	2.500	20 Streifen a 125 Stk.	F-81521		



Klammern für DST220, DST221 galvanisiert

Länge mm	Breite mm	Drahtbreite mm	Drahtdurchmesser mm	Inhalt	VPE	Best.-Nr.		
6	10,55	0,6	1,2	5000	50 Streifen a 100 Klammern	F-32904		
8	10,55	0,6	1,2	5000	50 Streifen a 100 Klammern	F-32917		
10	10,55	0,6	1,2	5000	50 Streifen a 100 Klammern	F-32647		
13	10,55	0,6	1,2	5000	50 Streifen a 100 Klammern	F-32650		
16	10,55	0,6	1,2	5000	50 Streifen a 100 Klammern	F-32663		



Klammern für DST220, DST221 galvanisiert

Länge mm	Breite mm	Drahtbreite mm	Drahtdurchmesser mm	Inhalt	VPE	Best.-Nr.		
19	10,55	0,6	1,2	5000	50 Streifen a 100 Klammern	F-32676		
22	10,55	0,6	1,2	5000	50 Streifen a 100 Klammern	F-32689		

Bohrkronen

Bohrkronen Nass M18



Anschlussgewinde	Länge mm	Durchmesser mm	Segment- höhe mm	Best.-Nr.		
M18	300	14	9	P-41757		
M18	300	16	9	P-41763		
M18	300	18	9	P-41779		
M18	300	20	9	P-41785		
M18	300	22	9	P-41791		
M18	300	24	9	P-41800		
M18	300	26	9	P-41816		
M18	300	29	9	P-41822		
M18	300	31	9	P-41838		
M18	300	36	9	P-41844		
M18	400	41	9	P-41850		

Bohrkronen Trocken M16



Anschlussgewinde	Länge mm	Durchmesser mm	Segment- höhe mm	Best.-Nr.		
M16	150	68	7	P-42014		
M16	400	68	7	P-42064		
M16	60	68	7	P-41997		
M16	400	76	7	P-42070		
M16	150	76	7	P-42020		
M16	150	82	7	P-42036		
M16	400	82	7	P-42086		
M16	60	82	7	P-42008		
M16	400	112	7	P-42092		
M16	150	112	7	P-42042		
M16	150	132	7	P-42058		
M16	400	132	7	P-42101		

Bohrkronen Nass M30



Anschlussgewinde	Länge mm	Durchmesser mm	Segment- höhe mm	Best.-Nr.		
M30	400	46	9	P-44161		
M30	400	51	9	P-44177		
M30	400	56	9	P-44183		
M30	400	61	9	P-44199		
M30	400	71	9	P-09949		
M30	400	81	9	P-09955		
M30	400	91	9	P-09961		
M30	400	101	9	P-09977		
M30	400	111	9	P-09983		
M30	400	121	9	P-09999		
M30	400	131	9	P-10001		

Sonstiges

Anschlussadapter



Werkzeug-aufnahme	Abgangsseite	Best.-Nr.		
1 1/4"UNC	M30	P-14015		
1 1/4"UNC	R 1/2"	P-41676		
M18	M30	P-41866		
M18	1 1/4" a + R 1/2" i	P-42151		
M18	M16	P-45082		

Zentrierstifte und Rohre



Länge mm	Best.-Nr.		
Für DBM080 und DBM130			
60	P-41888		
150	P-41894		
420	P-41903		
Zentrierrohr /Ersatz	P-45026		
Für DBM131			
300 / kompl.	P-45054		
Für DBM080 und DBM130			
400 / kompl.	P-45060		

Zentrierscheiben



Durchmesser mm	Best.-Nr.		
68	P-41919		
72	P-41925		
76	P-45098		
82	P-41931		
92	P-41947		
102	P-41953		
112	P-41969		
122	P-41975		
132	P-41981		

Sonstiges



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
DBM080/DBM130/DBM131	Bohrfutterschlüssel	232009-6		
DBM080	Seitengriff	EE73116695		
DBM131/DBM230	PRCD-Schalter	EE73119262		
DBM130	Seitengriff	EE7332L695		
DBM131	Seitengriff	EE7DE33695		

Zubehör Diamantbohrmaschinen

Bohrständer+Befestigungsmaterial



Bezeichnung	Best.-Nr.		
Befestigungsscheibe	P-40129		
Bohrständer passend für DBM130 / DBM131	P-40082		
Bohrständer passend für DBM230	P-54190		
Dübel	P-40107		
Einschlagdorn	P-40288		
Flügelmutter	P-40113		
Gewindestange	P-40135		
Schnellspannmutter M12 für Bohrständer P-54190	P-41713		
Schnellspannschraube M12x16 für Bohrständer P-54190	P-41735		

Wassersammelring



Bezeichnung	Passend für	Best.-Nr.		
Wassersammelring	Bohrständer P-40082 in Verbindung mit DBM 130/131	EE3587K		
Wassersammelring	Bohrständer P-54190 in Verbindung mit DBM230	P-54178		
Ersatzdichtung WR300 zu Wassersammelring P-54178		P-54184		

Vakuum-Set für Bohrständer



Bezeichnung	Passend für	Best.-Nr.		
Vakuum-Set für Bohrständer	Bohrständer P-54190 (DBM230)	P-54221		

Absaugung / Trocken



Werkzeug-aufnahme	Abgangsseite	Best.-Nr.		
Nur DBM080 und DBM130				
M18	M16	P-41872		

Kronenverlängerungen

Modelle	Bezeichnung	Länge mm	Anschlussgewinde	Best.-Nr.		
DBM230	Verlängerung	300	1 1/4"UNC i - a	P-41626		
DBM230	Verlängerung	500	1 1/4"UNC i - a	P-41648		

Befestigungsset



Bezeichnung	Inhalt	Best.-Nr.		
Befestigungsset	Jeweils 1 x Dübel P-40107, Flügelmutter P-40113, Befestigungsscheibe P-40129, Gewindestange P-40135, Einschlagdorn P-40288	P-40098		

quasar



comet



nebula



diamak



Universal Premium 3D Diamantgitter-Scheibe für den professionellen Einsatz. Dank „Stealth-Technologie“ weniger Vibration und niedrigere Geräuschemission.

Semi-professionelle Diamant-scheibe. 3D Diamantgitter-Technologie. Optional mit „Stealth-Technologie“ lieferbar. Zusätzliche Kühllöcher.

Mit 3D-Diamantgitter-Segment. Für schnellen Schnitt und lange Lebensdauer.

„Economy“ Klasse mit Laser-geschweißten Segmenten. Für allgemeine Leichtbaustoffe. Auch für Benzin-Trennschleifer geeignet.


STEALTH-Technik

Eine neuartige Technik der Laminierung reduziert deutlich unerwünschte Schwingungen und sorgt für einen ruhigeren Lauf. Geräuschemissionen werden erheblich reduziert.



3D Diamantgitter-Technologie für unvergleichliche Performance

Eine geordnete, dreidimensionale Anordnung der Diamanten im Segment steigert Standzeit und Geschwindigkeit um mindestens 30 %!



Schnellere Schnitte und längere Lebensdauer

Für alle Fälle gut gerüstet. Aggressive Segmente in „M“-Form mit bis zu 12 mm Höhe, für besonders schnelle Schnitte, bieten z. B.: Quasar und Comet-Scheiben in der „Rapide“-Ausführung.

Neuartige, lasergeschweißte Segmente sorgen für weniger Staubentwicklung und verlängern die Standzeiten der Diamanten im Segment beträchtlich. Die Lebensdauer des Werkzeugs wird erheblich verlängert.



diamak

comet
nebula

quasar

Zubehör

COSMOS Diamantscheiben



Segment Design:

Für alle Fälle gut gerüstet. Aggressive Segmente in „M“-Form mit bis zu 12 mm Höhe, für besonders schnelle Schnitte, bieten z. B.: Quasar und Comet-Scheiben in der „Rapide“-Ausführung. Neuartige, lasergeschweißte Segmente sorgen für weniger Staubentwicklung und verlängern die Standzeiten der Diamanten im Segment beträchtlich. Die Lebensdauer des Werkzeugs wird erheblich verlängert.

Kühllöcher:

Durch Kühlungslöcher wird eine dauerhafte und gleichmäßige Kühlung der Diamantscheibe gewährleistet. Selbst bei hoher Belastung werden Anwender und Werkzeug ausreichend geschützt und entlastet. Durch die einzigartige Geometrie und Anordnung der Kühlungsschlitze bleibt zudem der Schneidbereich zwischen Diamantscheibe und Material frei von Scheifstaub.

Verstärktes Blattzentrum:

Das verstärkte Blattzentrum und zusätzliche Kühlungslöcher ermöglichen einen schnelleren und komfortablen Schnitt.

Enduro Rapide Die Cosmos-Serie:

Makita bietet für jedes Material und jede Anwendung eine breite Range an verschiedenen Diamantscheiben in unterschiedlichen Qualitäten



3D Diamond Grid:

Moderne und fortschrittliche Produktion im Bereich des Diamant-Segments. Durch eine dreidimensionale Anordnung sind die Diamanten gleichmäßig in ein Raster eingearbeitet.



Stealth:


Stealth-Technologie: Schwingungen und Geräusche werden stark reduziert.

Diamantscheiben

Anwendungshinweise:

Material	RAPIDE		ENDURO		diamak
	quasar	comet	comet	nebula	
Granit	••	••	•	•	-
Feuerfester Ziegel	••	••	•	•	-
Tonziegel	•••	•••	•	•	-
Pflasterstein	•••	•••	•	•	-
Tonrohr	••••	••••	•	•	-
Harter Brandstein	••••	••••	•	•	-
Dachziegel	•••••	••••	•	•	-
Mittlharter Ziegel	•••••	••••	••	••	•
Schiefer	•••••	••••	••	••	•
Terrazzo-Platten	•••••	••••	••	••	•
Armierter Beton	•••••	••••	••••	•••	•
Randsteine	•••••	••••	••••	•••	•
Waschbetonplatte	•••••	•••	••••	•••	••
Frischbeton	•••••	•••	••••	•••	••
Weicher Ziegel	••••	••	••••	••	••
Marmor	•••••	••••	•••	•••	•
Weicher Schiefer	••••	••	••••	••	••
Beton Dachziegel	•••	••	••••	••	••
Harter Sandstein	•••	•	•••	•	•
Weicher Sandstein	••	•	•••	•	•
Estrich	••	•	••	•	-
Asphalt	••	•	•	•	-
- nicht geeignet • nicht empfehlenswert •• geeignet ••• gut geeignet •••• sehr gut geeignet ••••• hervorragend					

Die Verpackungskodierung:



SegmentTyp:

DS: Diamant-Segment
 DT: Diamant Turbo
 DC: Diamant Continuous
 DE: Diamant Elektro Mortar
 DM: Diamant Mortar
 DA: Diamant Asphalt

Bohrung:

Durchmesser in mm
 20: 20 mm
 22: 22,23
 25: 25,4

QDS30020XS

Blatt-Typ:

Q: Quasar
 C: Comet
 N: Nebula
 L: Laser
 D: DiaMak

Diamantblatt

Durchmesser in mm

Besonderheiten

E: Enduro
 R: Rapide
 C: Kühlluftschlitze
 V: verstärkter Blattkern
 X: 3D-Diamant-Struktur
 S: Stealth Technologie

Diamantscheiben

**Spezial Rettung**

Speziell für Rettungseinsätze. Schneidet nahezu alle Materialien wie Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetall, Beton, Kunststoffe.



Durchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite mm	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.		
115	22,23	2,8	13000	B-55304		
125	22,23	2,8	12400	B-55310		
230	22,23	3,1	6860	B-55326		
300	25,4	3,4	6360	B-55332		
355	25,4	3,4	5460	B-55348		
405	25,4	3,6	3820	B-66955		

Spezial Pfanne

Speziell für harte Materialien wie z. B. Frankfurter Pfanne, Keramik, Granit, hartgebrannter Klinker usw.



Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.		
115	22,23	7	13280	A-80684		
125	22,23	7	12220	A-80690		
230	22,23	7	6640	A-80715		

DIAMAK

Diamak segmentiert Beton, weicher Ziegel, Marmor, Schiefer, Zementziegel, allgemeines Baustellenmaterial



Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.		
115	22,23	7	13000	D-61123		
125	22,23	7	13000	D-61139		
230	22,23	7	6860	D-61145		

NEBULA

Nebula Laser geschweift Beton, weicher Ziegel, Marmor, Schiefer, Zementziegel, allgemeines Baustellenmaterial



Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.		
115	22,23	10	13000	B-53986		
125	22,23	10	12400	B-53992		
230	22,23	10	6860	B-54025		
300	20	10	6360	B-54031		
350	25,4	10	5460	B-54053		
400	25,4	10	4770	B-54069		

Diamantscheiben für Akku-Glas und Fliesenschneider

Durchmesser mm	Anwendung	Bohrung mm	Segmentbreite mm	Segmenthöhe mm	Best.-Nr.		
85	Fliesen, Glas	15	1,8	4,5	B-21098		

QUASAR

QUASAR STEALTH

Quasar Stealth - Ruhiger Lauf durch Vibrationskontrolle, hohe Standzeit, geringe Schnittgeräusche. Für den universellen Einsatz, schneidet nahezu jedes Material.



Durchmesser mm	Bohrung mm	Segment-höhe mm	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.		
3DDG, Stealth, sehr leise, für alle Materialien						
230	22,23	12	6650	B-12712		
300	20	12	6360	B-13459		
300	25,4/20	12	6360	B-17588		
350	25,4/20	12	5460	B-13465		
400	25,4/20	12	4770	B-13471		

COMET

COMET RAPIDE

Comet Rapide - Sehr schnelle Schnitte Beton, weicher Ziegel, Schiefer, Zementziegel, Kalksandstein



Durchmesser mm	Bohrung mm	Segment-höhe mm	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.		
Kühlungsschlitz, harte Materialien						
115	22,23	10	13000	B-12762		
125	22,23/20	10	12400	B-12778		
3DDG, Kühlungsschlitz, harte Materialien						
300	20	10	6360	B-13546		
300	25,4/20	10	6360	B-17619		
350	25,4/20	10	5460	B-13552		
400	25,4/20	10	4770	B-13568		

COMET TURBO RIM

Comet Turbo Rim - Sehr schnelle Schnitte für harte Materialien Beton, Granit, Kalksandstein, Zementziegel, Schiefer, Marmor, Pflasterstein, Naturstein



Durchmesser mm	Bohrung mm	Segment-höhe mm	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.		
geschlossener Rand, saubere Schnitte						
115	22,23	7	13000	B-12980		
125	22,23/20	7	12400	B-12996		
150	22,23/20	7	10180	B-13007		
180	22,23	7	8500	B-13013		
230	22,23	8	6860	B-13035		

COMET CONTINUOS RIM

Comet Continuos Rim - Sehr schnelle und präzise Schnitte für harte Materialien Keramik, Porzellan, Wand- und Bodenfliesen aus Marmor oder Schiefer



Durchmesser mm	Bohrung mm	Segment-höhe mm	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.		
geschlossener Rand, saubere Schnitte						
80	15	5	19100	B-13063		
115	22,23	5	13000	B-13085		
125	22,23	5	12400	B-13091		

Diamantscheiben

COMET MÖRTELFUGE



Comet Mörtelfuge Mörtel, weicher Ziegel, allgemeines Baustellenmaterial

Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Stärke mm	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.
zum Auskratzen von Mörtelfugen					
100	22,23	6,5	6,4	16000	B-13231
115	22,23	6,5	6,4	13000	B-13247
125	22,23	6,5	6,4	12400	B-13253

COMET ASPHALT



Comet Asphalt Asphalt, Kalksandstein, Bodenfliesen, Frischbeton, allgemeine Baustellenmaterialien

Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.
300	20	10	6360	B-13269
350	25,4/20	10	5460	B-13275
400	25,4/20	10	4770	B-42905

SG1251J

Diamantscheibe



Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.	
geschlossener Rand, saubere Schnitte					
125	22,23/20	7	12400	B-12996	

SG150

Diamantscheibe



Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.	
geschlossener Rand, saubere Schnitte					
150	22,23/20	7	10180	B-13007	
150	22,23	7	10180	P-22327	

SG180

Diamantscheibe



Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.	
geschlossener Rand, saubere Schnitte					
180	22,23	7	8500	B-13013	

Diamantschleifscheiben/Diamantschleiftöpfe

Diamantschleifscheiben Nass

Für Modell PW5000CH Geeignet für Naturstein wie Marmor oder Granit.



Körnung	Best.-Nr.		
Schleifteller Klett für Diamantschleifscheiben max. 6000 min ⁻¹			
Schleifteller - Klett	743080-0		
50	D-15584		
100	D-15590		
200	D-15609		
400	D-15615		
800	D-15621		
1500	D-15637		
3000	D-15643		
Polieren	D-15659		

Diamantschleiftöpfe

Makita Diamanttopfscheiben für Trockenschliff

Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.		
Spezialdiamantschleifscheibe für Betonschleifer PC1100. Zum Entgraten, Säubern und Planschleifen von Unebenheiten auf Sichtbetonflächen. Auch zum Schleifen von Naturstein geeignet. Geschlossener Schleifrand							
110	15	5,4	13	13900	792289-1		
Spezialdiamantschleifscheibe für Betonschleifer PC1100. Mit unterbrochenem Schleifrand für grobe Schleifarbeiten.							
110	15	4,0	13	13900	A-07369		
110	15	4,0	13	13900	A-86321		
Spezialdiamantschleifscheibe für Absaughaube Art.Nr.195385-8. Mit unterbrochenem Schleifrand für grobe Schleifarbeiten.							
180	22,23	5	36	8500	D-62290		
Spezialdiamantschleifscheibe für Absaughaube Art.Nr.195385-8. Für schnelles Entgraten, Säubern und Planschleifen von Unebenheiten auf Sichtbetonflächen. Sauberer feiner Schliff.							
180	22,23	3	10	8500	D-62359		



Diamantscheiben PC5001C

Diamantschleiftopf 125 mm Fein



	Best.-Nr.		
Feiner sauberer Schliff. Für Beton, Estrich	D-41464		

Diamantschleiftopf 125 mm Grob



	Best.-Nr.		
Grobe Schleifarbeiten. Für Beton, Estrich.	D-60682		

Zubehör


▣ Sägeblätter



Technische Besonderheiten

HM-Sägeblätter

Zahnformen



Erklärungen



Kreissägeblätter

MFORCE

Für Handkreissägen.

Ein revolutionär weiterentwickeltes Design, das neue Maßstäbe setzt. Eine größere Verschleißfläche und mehrere Schneidkanten bedeuten eine Verdoppelung der Lebensdauer. Eine geringe Zahnstärke reduziert die Reibung für leichteren Vorschub und Schonung des Motors. Die Effektivität ist doppel so hoch, wie bei einem herkömmlichen Sägeblatt mit nur der Hälfte an Zähnen.

Längere Lebensdauer:

Die abgeschrägten Vorder- und Oberseiten des Schneidezahns stellen zusammen 6 Schneidkanten dar. Eine größere Verschleißfläche bedeutet eine längere Lebensdauer des Sägeblattes. Schneller: Die abgeschrägte Zahnvorderseite hat zwei im Winkel von 10° angeordnete Schneidflächen, um einen dynamischeren Sägevorgang zu ermöglichen. Sauberer: M-Style - Zähne haben mehr Schneidkanten und erzielen dadurch einen sehr sauberen Schnitt. Ein 24-Zahn M-Force-Sägeblatt erzielt einen genauso sauberen Schnitt wie ein herkömmliches Sägeblatt mit 48 Zähnen.

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
165/20	1,2	2	16	15	CSCX1651 6E	B-31930		
165/20	1,2	2	24	15	CSMX1652 4E	B-32007		
165/20	1,2	2	10	15	CSCX1651 0E	B-31918		
165/30	1,2	2	10	15	CSCX1651 0G	B-31924		
170/30	1,2	2	24	15	CSMX1702 4G	B-32013		
170/30	1,2	2	16	15	CSCX1701 6G	B-31946		
180/30	1,2	2	16	15	CSCX1801 6G	B-31952		
180/30	1,2	2	24	15	CSMX1802 4G	B-32029		
185/30	1,2	2	24	15	CSMX1852 4G	B-32035		
185/30	1,2	2	16	15	CSCX1851 6G	B-31968		
190/30	1,2	2	12	15	CSCX1901 2G	B-31974		
190/30	1,2	2	24	15	CSMX1902 4G	B-32041		
210/30	1,4	2,3	24	15	CSMX2102 4G	B-32057		
210/30	1,4	2,3	16	15	CSCX2101 6G	B-31980		
210/30	1,4	2,3	40	15	CSFX21040 G	B-32079		
235/30	1,6	2,3	40	15	CSFX23540 G	B-32085		
235/30	1,6	2,3	20	15	CSCX2352 0G	B-31996		
235/30	1,6	2,3	24	15	CSMX2352 4G	B-32063		

**MAKFORCE**

Für Handkreissägen.

Ein umfangreiches Programm von Handkreissägen für alle Hersteller und Modelle. Eine große Auswahl an verschiedenen Größen von 150mm-355mm Durchmesser und von 10-60 Zähnen. Vom groben Längsschnitt bis zum exakten Querschnitt ist jeder Bereich abgedeckt. Voll gehärtete und exakt ausgerichtete Sägeblätter absorbieren Schläge und sorgen für Spurtreue. HM-Schneiden der Extraklasse mit geringem Verschleiß für lange Lebensdauer. Schmale Sägeblätter sorgen für geringen Verschleiß und ermöglichen gleichmäßigen Vorschub.

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
150/20	1,5	2,4	24	20	CSM15024 E	B-32194		
160/20	1,5	2,4	24	20	CSM16024 E	B-32203		



MAKFORCE

Für Handkreissägen.

Ein umfangreiches Programm von Handkreissägen für alle Hersteller und Modelle. Eine große Auswahl an verschiedenen Größen von 150mm-355mm Durchmesser und von 10-60 Zähnen. Vom groben Längsschnitt bis zum exakten Querschnitt ist jeder Bereich abgedeckt. Voll gehärtete und exakt ausgerichtete Sägeblätter absorbieren Schläge und sorgen für Spurtreue. HM-Schneiden der Extraklasse mit geringem Verschleiß für lange Lebensdauer. Schmale Sägeblätter sorgen für geringen Verschleiß und ermöglichen gleichmäßigen Vorschub.

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
160/20	1,5	2,4	16	20	CSC16016 E	B-32091		
160/20	1,5	2,4	40	20	CSM16040 E	B-32297		
165/20	1,4	2	10	20	CSC16510 E	B-32100		
165/30	1,4	2	10	20	CSC16510 G	B-32116		
165/30	1,5	2,4	24	20	CSM16524 G	B-32219		
165/30	1,5	2,4	40	20	CSM16540 G	B-32306		
170/30	1,5	2,4	40	20	CSM17040 G	B-32312		
170/30	1,5	2,4	24	20	CSM17024 G	B-32225		
170/30	1,5	2,4	16	20	CSC17016 G	B-32122		
180/20	1,5	2,4	40	20	CSM18040 E	B-32328		
180/30	1,5	2,4	40	20	CSM18040 G	B-32334		
180/30	1,5	2,4	16	20	CSC18016 G	B-32138		
180/30	1,5	2,4	24	20	CSM18024 G	B-32231		
190/30	1,4	2,2	24	20	CSM19024 G	B-32247		
190/30	1,4	2	12	20	CSC19012 G	B-32144		
190/30	1,4	2,2	40	20	CSM19040 G	B-32340		
190/30	1,4	2,2	60	15	CSXF19060 G	B-32390		
210/30	1,6	2,4	40	20	CSM21040 G	B-32356		
210/30	1,6	2,4	16	20	CSC21016 G	B-32150		
210/30	1,6	2,4	24	20	CSM21024 G	B-32253		
235/30	1,6	2,3	20	20	CSM23520 G	B-32269		
235/30	1,6	2,3	24	20	CSM23524 G	B-32275		
235/30	1,6	2,6	18	50	CSC23518 G	B-32166		
235/30	1,6	2,6	40	20	CSM23540 G	B-32362		
235/30	1,8	2,8	60	15	CSXF23560 G	B-32415		
270/30	1,8	2,8	60	15	CSXF27060 G	B-32409		
270/30	1,6	2,6	40	20	CSC27040 G	B-32378		
270/30	1,8	2,6	24	20	CSC27024 G	B-32172		



MAKFORCE

Für Handkreissägen.

Ein umfangreiches Programm von Handkreissägen für alle Hersteller und Modelle. Eine große Auswahl an verschiedenen Größen von 150mm-355mm Durchmesser und von 10-60 Zähnen. Vom groben Längsschnitt bis zum exakten Querschnitt ist jeder Bereich abgedeckt. Voll gehärtete und exakt ausgerichtete Sägeblätter absorbieren Schläge und sorgen für Spurtreue. HM-Schneiden der Extraklasse mit geringem Verschleiß für lange Lebensdauer. Schmale Sägeblätter sorgen für geringen Verschleiß und ermöglichen gleichmäßigen Vorschub.



Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
355/30	2,2	3	24	20	CSC35524 G	B-32188		
355/30	2,2	3	40	20	CSM35540 G	B-32281		
355/30	2,2	3	60	20	CSM35560 G	B-32384		
355/30	1,8	2,8	60	15	CSXF35560 G	B-32421		

SPECIALIZED AKKU-HANDKREISSÄGE

Für Akku-Handkreissägen.

Premium Sägeblätter speziell für Akku-Handkreissägen schonen den Akku und schützen den Motor. Geeignet für alle gängigen Modelle - natürlich in bewährter Makita-Qualität.

Exakter Geradeauslauf:

Extra dünner, perfekt ausgerichteter Grundkörper aus Stahl für exakten Geradeauslauf.

Einfache Schnitte, lange Lebensdauer. Zahndesign für universelle Schnitte in Holz. Präzise feingeschliffene HM-Schneiden für einfache, reibungslose Schnitte und eine lange Lebensdauer *spez. für BSS610 / DSS610 / DHS680



Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
085/15	0,7	1	20	10	CCM8520B	B-32932		
136/10	1	1,5	36	18	CCF13636A	B-32948		
136/10	1	1,5	24	20	CCM13624 A	B-32895		
136/20	1	1,5	16	20	CCC13616 E	B-33532		
136/20	1	1,5	24	20	CCM13624 E	B-33629		
136/20	1	1,5	36	18	CCF13636	B-33635		
165/20	1	1,45	44	23	CCM16544 E	B-53229		
165/20	1	1,5	24	20	CCC16524 E	B-32904		
165/20	1	1,6	40	18	CCM16540 E	B-32954		
165/20*	1	1,6	40	18	BSS16540 E	B-32960		
165/20*	1	1,5	24	20	BBS16524E	B-32910		
165/20*	1	1,45	44	23	CCM16544 E	B-53752		
190/20	1,4	1,9	40	10	CMSM1904 OE	B-33663		
190/30	1	1,45	44	23	CCM19044 G	B-54455		
190/30	1,4	2	24	20	CCC19024 G	B-32926		
190/30	1,4	2	40	10	CCM19040 G	B-32976		



SPECIALIZED AKKU-HANDKREISSÄGE LAMINAT

Laminat.

Langlebiges Spezialblatt für alle Laminatfußböden. Konstant hohe Schnittqualität in ein-oder zweiseitig beschichteten Plattenwerkstoffen. *spez. für BSS610 / DSS610 / DHS680



Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
085/15	0,7	1	24	7	CCXF8524 B	B-33819		



SPECIALIZED AKKU-HANDKREISSÄGE LAMINAT

Laminat.

Langlebiges Spezialblatt für alle Laminatfußböden. Konstant hohe Schnittqualität in ein-oder zweiseitig beschichteten Plattenwerkstoffen. *spez. für BSS610 / DSS610 / DHS680

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
136/20	1	1,4	48	10	CCXF13648 E	B-33825		
165/20	1	1,5	52	5	CCXF16552 EL	B-33831		
165/20	1	1,45	44	23	CCM16544 EL	B-53213		
165/20*	1	1,45	44	23	CCM16544 EL	B-53746		
190/20	1,4	1,9	24	10	CMSC1902 4E	B-33657		
190/30	1	1,45	44	23	CCM19044 GL	B-54449		



SPECIALIZED BAUSTELLE

Für Handkreissägen.

Speziell entwickelt für grobe Einsätze auf Baustellen. Die Schneiden sind eingebettet und die Gesamtkonstruktion des Blattes ist auf Robustheit ausgelegt. Schneidet mühelos alle Arten von Holz inklusive Nägel und Betonrückstände.

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
190/30	1,6	2,6	12	20	CSCE1901 2G	B-33554		
235/30	1,8	2,8	16	20	CSCE2351 6G	B-33560		



SPECIALIZED ALUMINIUM

Für Handkreissägen, Tischkreis-, Kapp- und Gehrungssägen

Sägeblätter mit ausgezeichneter Schnittleistung in Aluminium, Kupfer, Blech und anderen NE-Metallen. Auch geeignet für Schnitten von Plastik und Laminat.

Extra dünner, perfekt ausgerichteter Grundkörper aus Stahl für exakten Geradeauslauf.

Exzellentes Schneidverhalten in NE-Metallen durch spezielles Zahnprofil. Ausgezeichnete Schnittleistung auch in Laminatböden.

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
160/20	1,8	2,4	60	0	CSA16060 E	B-33233		
160/30	1,8	2,4	60	0	CSA16060 G	B-33249		
165/20	1,2	1,8	60	5	CMSA1656 0EL	B-56568		
165/20	1,4	2	56	-3	CCPA1655 6EL	B-56770		
180/30	1,8	2,4	60	0	CSA18060 G	B-33255		
190/20	1,4	2	60	-5	MSA19060 E	B-33283		
190/30	1,8	2,4	60	0	CSA19060 G	B-33261		
200/30	2,2	2,8	64	0	TSA20064G	B-33364		
210/30	1,8	2,4	60	0	CSA21060 G	B-33548		
216/30	1,6	2,2	64	-5	MSA21664 G	B-33299		
235/30	1,8	2,4	80	0	CSA23580 G	B-33277		
250/30	1,8	2,8	80	0	TSA25080G	B-33370		
250/30	1,8	2,4	80	-5	MSA25080 G	B-33308		



SPECIALIZED ALUMINIUM

Für Handkreissägen, Tischkreis-, Kapp- und Gehrungssägen
Sägeblätter mit ausgezeichneter Schnittleistung in Aluminium, Kupfer, Blech und anderen NE-Metallen. Auch geeignet
Schneiden von Plastik und Laminat.
Extra dünner, perfekt ausgerichteter Grundkörper aus Stahl für exakten Geradeauslauf.
Exzellentes Schneidverhalten in NE-Metallen durch spezielles Zahnprofil. Ausgezeichnete Schnittleistung auch in
Laminatböden.

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblatt- stärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
250/30	1,8	2,4	100	-5	MSA25010 OG	B-33314		
260/30	1,8	2,3	80	-5	MSA26080 G	B-33320		
260/30	1,8	2,3	100	-5	MSA26010 OG	B-33336		
260/30	2,2	2,8	80	0	TSA26080G	B-33386		
300/30	2,2	2,8	80	0	TSA30080G	B-33392		
305/30	1,8	2,3	80	-5	MSA30580 G	B-33342		
305/30	1,8	2,3	100	-5	MSA30510 OG	B-33358		
350/30	2,6	3,2	100	0	TSA350100 G	B-33401		



SPECIALIZED SANDWICHPANEELE

Für Handkreissägen
Kaltschnittsägeblatt speziell entwickelt zum sauberen Auftrennen von Sandwichpaneelen.

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	ID Nummer	Best.-Nr.		
235/30	1,8	2,2	50	CSF23550GL	B-33582		
270/30	2	2,4	60	CSF27060GL	B-33598		
355/30	2,2	2,6	80	CSF35580GL	B-33607		



SPECIALIZED EINGEBETTETE SCHNEIDEN KREISSÄGE

Für Handkreissägen.
Für Holz mit Nagelrückständen. Sägeblätter mit eingebetteten Zähnen (Tiefzahnsägeblätter) zeichnen sich durch ausgesprochen
lange Lebensdauer aus. Sie sind sehr robust durch eine sehr starke Verbindung zwischen Sägeblattkörper und Schneide.

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblatt- stärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
165/20	1,3	2	16	23	CSCE1651 6E	B-33037		
165/20	1,3	2	24	23	CSME1652 4E	B-33093		
165/20	1,3	2	40	18	CSME1654 0E	B-33168		
185/30	1,3	2	40	25	CSME1854 0G	B-33174		
185/30	1,3	2	20	25	CSME1852 0G	B-33102		
185/30	1,3	2	16	25	CSCE1851 6G	B-33043		
190/30	1,3	2	16	23	CSCE1901 6G	B-33059		
190/30	1,3	2	24	23	CSME1902 4G	B-33118		
190/30	1,3	2	40	23	CSME1904 0G	B-33180		
210/30	1,4	1,9	24	23	CSME2102 4G	B-33124		
210/30	1,4	1,9	18	23	CSCE2101 8G	B-33065		
235/30	1,6	2,3	20	25	CSCE2352 0G	B-33071		



Sägeblätter Handkreissägen

SPECIALIZED EINGEBETTETE SCHNEIDEN KREISSÄGE

Für Handkreissägen.

Für Holz mit Nagelrückständen. Sägeblätter mit eingebetteten Zähnen (Tiefzahnsägeblätter) zeichnen sich durch ausgesprochen lange Lebensdauer aus. Sie sind sehr robust durch eine sehr starke Verbindung zwischen Sägeblattkörper und Schneide.

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
235/30	1,6	2,3	24	23	CSME2352 4G	B-33130		
235/30	1,6	2,3	48	18	CSME2354 8G	B-33196		
270/30	1,8	2,6	40	18	CSME2704 0G	B-33205		
270/30	1,8	2,6	60	18	CSME2706 0G	B-33211		
270/30	1,8	2,6	24	23	CSME2702 4G	B-33146		
355/30	2,2	3	40	23	CSME3554 0G	B-33152		
355/30	2,2	3	24	23	CSCE3552 4G	B-33087		
355/30	2,2	3	60	18	CSME3556 0G	B-33227		



SPECIALIZED FASERZEMENTPLATTEN

Für Handkreissägen.

Diamant besetzte Sägeblätter zum Sägen von Faserzementplatten.

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
165/20	2,3	4	12	MSC1654EPC D	B-33685		
190/30	2,3	4	12	MSC1904GP CD	B-33691		
260/30	2,5	6	8	MSG2606GP CD	B-33700		
305/30	2,5	8	8	MSC3058GP CD	B-33716		



SPECIALIZED LAMINAT

Laminat.

Langlebiges Spezialblatt für alle Laminatfußböden. Konstant hohe Schnittqualität in ein- oder zweiseitig beschichteten Plattenwerkstoffen.

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
165/20	1,4	2	60	5	CCPXF1656 0EL	B-56786		
190/20	1,4	2	60	5	MSXF1906 0GL	B-33847		
216/30	1,8	2,5	72	5	MSXF2167 2GL	B-33853		
250/30	1,8	2,5	84	5	MSXF2508 4GL	B-33869		
260/30	1,8	2,5	84	5	MSXF2608 4GL	B-33875		
305/30	1,8	2,5	96	5	MSXF3059 6GL	B-33881		



SPECIALIZED AKKU-METALLHANDKREISSÄGE

Langlebiges Spezialblatt zum Schneiden von Baustählen mit Akku-Metallhandkreissägen.

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
136/20	1,2	1,5	30	0	MCCS1363 0E	B-33526		



SPECIALIZED AKKU-METALLHANDKREISSÄGE

Langlebiges Spezialblatt zum Schneiden von Baustählen mit Akku-Metallhandkreissägen.



Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.
136/20	1,1	1,4	50	-15	MCCS1365 OE	B-33641

Sonstige



Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.
255/30/15,88	1,8	2,3	32	5		A-80961
260/30/15,88	1,8	2,3	70	5		B-04597
185/15,88	1,6	2,2	24	20	CSP18524 C	B-09313
260/30	1,8	2,3	60	5		B-11019
255/30	1,8	2,4	40	5	MSM25540 GL	B-32471
190/20	1,6	2,2	24	5	MSC19024 E	B-32708
260/30	1,8	2,3	60	5	MSM26060 G	B-32801
305/30	1,8	2,3	80	5	MSF30580 G	B-32851
260/30	1,6	2,3	24	20	TSC26024 G	B-33679
210/30	1,8	2,8	14	20	CSCE2101 4G	B-33766

Reduzierringe



Aussen-Ø mm	Innen-Ø mm	Stärke mm	Best.-Nr.
25,4	20	4,0	257054-0
22,23	20	2,0	A-85248
20	15,88	1,2	B-20987
20	15,88	1,8	B-20993
30	15,88	1,2	B-21004
30	15,88	1,8	B-21010
30	20	1,2	B-21026
30	20	1,4	B-21032
30	20	1,8	B-21048
30	25	1,6	B-21054
30	25,4	1,4	B-21060
30	25,4	2,2	B-21076

Sortimente



Inhalt	Best.-Nr.
2 x B-33532, 1 x B-33629	B-33897
2 x B-32144, 1 x B-32247, 1 x Reduzierring 30 - 16, 1 x Reduzierring 30 - 20	B-33906
1x B-33015, 1x B-33021	B-49395

Sägeblätter Kapp- und Gehrungssägen

MAKBLADE

Für Kapp- und Gehrungssägen.

Ein reichhaltiges Sortiment an Sägeblättern für Kapp- und Gehrungssägen aller Marken und Modelle.

Auch für Akku-Kapp- und Gehrungssägen geeignet. Eine grosse Auswahl an verschiedenen Grössen von 190-305 mm bis zum exakten Passschnitt ab.

Spurtreu:

Voll gehärtete und exakt ausgerichtete Sägeblätter absorbieren Schläge und sorgen für Spurtreue.

Geringe Maschinenbelastung und gleichmässiger Vorschub: Feingeschliffene, länger haltbare Schneiden reduzieren die Belastung von Sägeblatt und Maschine. Schmale Sägeblätter sorgen für geringen Verschleiss und ermöglichen gleichmäßigen Vorschub.

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
190/20	1,6	2,2	24	5	MSC19024 E	B-32708		
190/20	1,6	2,2	48	5	MSM19048 E	B-32758		
190/20	1,4	2	60	5	MSF19060 E	B-32823		
190/20	1,4	1,9	40	10	CMSM1904 OE	B-33663		
216/30	1,8	2,8	100	5	MSXF2168 OG	B-32867		
216/30	1,4	2	60	5	MSF21660 G	B-32839		
216/30	1,6	2,1	40	10	CMSM2164 OG	B-32683		
216/30	1,6	2,4	48	5	MSM21648 G	B-32764		
216/30	1,6	2,4	24	5	MSC21624 G	B-32714		
255/30	1,8	2,3	32	5	MSC25532 G	B-32720		
255/30	1,6	2,1	48	10	CMSM2554 8G	B-32699		
255/30	1,8	2,3	60	5	MSM25560 G	B-32792		
260/30	1,8	2,3	60	5	MSM26060 G	B-32801		
260/30	1,8	2,3	80	5	MSF26080 G	B-32845		
260/30	1,8	2,3	32	5	MSC26032 G	B-32736		
260/30	1,8	2,3	40	5	MSM26040 G	B-32770		
260/30	1,8	2,3	100	5	MSXF2601 00G	B-32873		
260/30	1,6	2,3	24	20	TSC26024 G	B-33679		
305/30	1,8	2,3	100	5	MSXF3051 00G	B-32889		
305/30	1,8	2,3	40	5	MSM30540 G	B-32786		
305/30	1,8	2,3	32	5	MSC30532 G	B-32742		
305/30	1,8	2,3	80	5	MSF30580 G	B-32851		
305/30	1,8	2,3	60	5	MSM30560 G	B-32817		



MAKBLADE PLUS Kapp- und Gehrungssäge

Für Kapp- und Gehrungssägen.

Die Makblade Plus-Sägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen basieren auf einer einzigartigen Technologie. Entwickelt um einen gedämpften und leisen Lauf zu gewährleisten. Ein kaum vibrierendes Sägeblatt ermöglicht eine exakte Schnittführung und reduziert ein Verbiegen des Sägeblattes. Die HM bestückten Zähne haben dadurch eine erhebliche längere Lebensdauer.

Feine Schnitte:

Die Verwendung eines speziellen Grundkörpers ermöglicht ein sehr schmales Sägeblatt und dadurch sehr feine Schnitte.

Vibrationsarm:

Vibrationsdämpfung durch eine Kunstharzfällung in einem lasergeschnittenen Schlitz.

Reibungsarm:

Eine spezielle Beschichtung verringert die Reibung und ermöglicht einen gleichmäßigen Vorschub und schützt vor Korrosion.

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
190/20	1,4	2	60	5	MSF19060 EL	B-32580		
190/20	1,6	2,2	24	5	MSC19024 EL	B-32437		
216/30	1,6	2,4	24	5	MSC21624 L	B-32443		
216/30	1,8	2,8	80	5	MSXF2168 OGL	B-32627		
216/30	1,6	2,4	48	5	MSM21648 GL	B-32465		
216/30	1,6	2,1	60	5	MSM21660 GL	B-32502		
255/30	1,8	2,3	60	5	MSM25560 GL	B-32518		
255/30	1,8	2,4	40	5	MSM25540 GL	B-32471		
255/30	1,8	2,4	72	5	MSF25572 GL	B-32596		
255/30	1,8	2,3	32	5	MSC25532 GL	B-32459		
260/30	1,8	2,3	100	5	MSXF2601 00GL	B-32633		
260/30	1,8	2,3	80	5	MSF26080 GL	B-32605		
260/30	1,8	2,3	40	5	MSM26040 GL	B-32487		
260/30	1,8	2,3	60	5	MSM26060 GL	B-32524		
260/30	1,8	2,3	70	5	MSM26070 GL	B-32530		
305/30	1,8	2,3	60	5	MSM30560 GL	B-32546		
305/30	2	2,6	60	5	MSM30560 GLA	B-32552		
305/30	1,9	2,5	70	0	MSM30570 GL	B-32568		
305/30	1,8	2,3	40	5	MSM30540 GL	B-32493		
305/30	1,8	2,3	80	5	MSF30580 GL	B-32611		
305/30	1,8	2,3	100	5	MSXF3051 00GL	B-32649		
355/30	2,2	3	80	5	MSM35580 GL	B-32574		



Sägeblätter Kapp- und Gehrungssägen

MAKBLADE PLUS Akku Kapp- und Gehrungssägen

Für Akku-Kapp- und Gehrungssägen.

Die Makblade Plus-Sägeblätter für Akku- Kapp- und Gehrungssägen basieren auf einer einzigartigen Technologie. Entwickelt um einen gedämpften und leisen Lauf zu gewährleisten. Ein kaum vibrierendes Sägeblatt ermöglicht eine exakte Schnittführung und reduziert ein Verbiegen des Sägeblattes. Die HM bestückten Zähne haben dadurch eine erhebliche längere Lebensdauer.

Feine Schnitte:

Die Verwendung eines speziellen Grundkörpers ermöglicht ein sehr schmales Sägeblatt und dadurch sehr feine Schnitte.

Vibrationsarm:

Vibrationsdämpfung durch eine Kunstharzfüllung in einem lasergeschnittenen Schlitz.

Reibungsarm:

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
165/20	1,4	1,9	64	10	CMSXF165 64EL	B-56518		



SPECIALIZED Akku-Kapp- und Gehrungssäge EFFICUT

Für Akku-Kapp- und Gehrungssägen.

Premium Sägeblätter speziell für Akku-Kapp- und Gehrungssägen schonen den Akku und schützen den Motor. Geeignet für alle gängigen Modelle - natürlich in bewährter Makita-Qualität.

Exakter Geradeauslauf:

Extra dünner, perfekt ausgerichteter Grundkörper aus Stahl für exakten Geradeauslauf.

Einfache Schnitte, lange Lebensdauer. Zahndesign für universelle Schnitte in Holz. Präzise feingeschliffene HM-Schneiden für einfache, reibungslose Schnitte und eine lange Lebensdauer

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Zähnezahl	Best.-Nr.		
260/30	45	B-64630		



SPECIALIZED Akku Kapp- und Gehrungssäge ALU

Für Akku-, Kapp- und Gehrungssägen

Sägeblätter mit ausgezeichneter Schnittleistung in Aluminium, Kupfer, Blech und anderen NE-Metallen. Auch geeignet für Schnitte von Plastik und Laminat.

Extra dünner, perfekt ausgerichteter Grundkörper aus Stahl für exakten Geradeauslauf.

Exzellentes Schneidverhalten in NE-Metallen durch spezielles Zahnprofil. Ausgezeichnete Schnittleistung auch in Laminatböden.

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
165/20	1,2	1,8	60	5	CMSA1656 0EL	B-56568		



SPECIALIZED EINGEBETTETE SCHNEIDEN KAPPSÄGE

Für Kapp- und Gehrungssägen.

Für Holz mit Nagelrückständen. Sägeblätter mit eingebetteten Zähnen (Tiefzahnsägeblätter) zeichnen sich durch ausgesprochen lange Lebensdauer aus. Sie sind sehr robust durch eine sehr starke Verbindung zwischen Sägeblattkörper und Schneide.

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
190/20	1,6	2,2	24	5	MSCE1902 4E	B-42363		
190/20	1,4	2	40	5	MSME1904 0E	B-42379		
260/30	1,8	2,3	32	5	MSCE2603 2G	B-42385		
260/30	1,8	2,3	64	5	MSME2606 4G	B-42391		
305/30	1,8	2,3	32	5	MSCE3053 2G	B-42400		
305/30	1,8	2,3	60	5	MSME3056 0G	B-42416		



MAKBLADE PLUS Tischkreissägen

Für Tischkreissägen.

Die Makblade Plus-Sägeblätter für Tischkreissägen basieren auf einer einzigartigen Technologie. Entwickelt um einen gedämpften und leisen Lauf zu gewährleisten. Ein kaum vibrierendes Sägeblatt ermöglicht eine exakte Schnitfführung und reduziert ein Verbiegen des Sägeblattes. Die HM bestückten Zähne haben dadurch eine erhebliche längere Lebensdauer.

Feine Schnitte:

Die Verwendung eines speziellen Grundkörpers ermöglicht ein sehr schmales Sägeblatt und dadurch sehr feine Schnitte.

Vibrationsarm:

Vibrationsdämpfung durch eine Kunstharzfällung in einem lasergeschnittenen Schlitz.

Reibungsarm:

Eine spezielle Beschichtung verringert die Reibung und ermöglicht einen gleichmäßigen Vorschub und schützt vor Korrosion.

Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
200/30	1,6	2,6	36	20	TSM20036 GL	B-33473		
250/30	1,8	2,8	40	20	TSM25040 GL	B-33489		
260/30	1,8	2,8	48	20	TSM26048 GL	B-33495		
260/30	1,8	2,8	80	15	TSF26080G L	B-32655		
300/30	1,8	2,8	100	15	TSF300100 GL	B-32661		
300/30	1,8	2,8	48	20	TSM30048 GL	B-33504		
350/30	2,5	3,5	56	20	TSM35056 GL	B-33510		
350/30	2	3	100	15	TSF350100 GL	B-32677		



SPECIALIZED Tischkreissäge für 2712

Zähnezahl	Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zahnwinkel	Best.-Nr.		
40	315/30	2	2,8	16	JM27170005		





SPECIALIZED AKKU-TAUCHSÄGE

Für Akku-Tauchsäge.

Premium Sägeblätter speziell für Akku-Tauchsäge schonen den Akku und schützen den Motor. Geeignet für alle gängigen Modelle - natürlich in bewährter Makita-Qualität.

Exakter Geradeauslauf:

Extra dünner, perfekt ausgerichteter Grundkörper aus Stahl für exakten Geradeauslauf.

Einfache Schnitte, lange Lebensdauer. Zahn-design für universelle Schnitte in Holz. Präzise feingeschliffene HM-Schneiden für einfache, reibungslose Schnitte und eine lange Lebensdauer *spez. für BSS610 / DSS610 / DHS680



Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
165/20	1,4	2	28	15	CCPM1652 8E	B-56758		
165/20	1,25	1,85	48	8	CCPF16548 EL	B-56764		



SPECIALIZED AKKU-TAUCHSÄGE EFFICUT

Für Akku-Handkreis. u. Tauchsäge.

2.4 fach schnellerer Schnitt. Extrem saubere Schnitte ohne Ausreißen der Schnittoberfläche

Für Holz, Laminat, MDF, geräuschgedämpft. Fluor beschichtetes Stammblatt. Verhindert das Verbundklebstoffe (Melamin) am Stammblatt haften.



Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
165/20	1	1,45	56	23	CCXF16556 EL	B-57336		
165/20	1	1,4	25	23		B-62985		
190/30	1	1,45	24	23		B-64191		



SPECIALIZED AKKU-TAUCHSÄGE ALUMINIUM

Für Akku-Tauchsäge

Sägeblätter mit ausgezeichnete Schnittleistung in Aluminium, Kupfer, Blech und anderen NE-Metallen. Auch geeignet Schnitten von Plastik und Laminat.

Extra dünner, perfekt ausgerichteter Grundkörper aus Stahl für exakten Geradeauslauf.

Exzellentes Schneidverhalten in NE-Metallen durch spezielles Zahnprofil. Ausgezeichnete Schnittleistung auch in Laminatböden.



Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	Best.-Nr.		
165/20	1,4	2	56	-3	B-56770		



SPECIALIZED AKKU-TAUCHSÄGE LAMINAT

Laminat.

Langlebiges Spezialblatt für alle Laminatfußböden. Konstant hohe Schnittqualität in ein-oder zweiseitig beschichteten Plattenwerkstoffen.



Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
165/20	1,4	2	60	5	CCPXF1656 0EL	B-56786		



SPECIALIZED AKKU-TAUCHSÄGE CORIAN



Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblattstärke mm	Schneidbreite mm	ID Nummer	Zähnezahl	Zahnwinkel	Best.-Nr.		
165/20	1,4	2	CCPF16548 EL	48	5	B-56801		

SPECIALIZED TAUCHSÄGE

Für Tauchsägen.

Sägeblätter speziell für Tauchsägen entwickelt. Für Holz und Aluminium lieferbar. Tauchsägeblätter ähneln im Aufbau den Makblade-Sägeblättern inklusive dem innovativen Vibrationsdämpfungssystem. Dadurch laufen sie ruhig und tauchen ohne Mühe ins Material ein.

Vibrationsdämpfung mit Kunstharzfällung in lasergeschnittenem Schlitz.

Sehr schmaler Grundkörper ermöglicht ein schmales Sägeblatt für feine Schnitte.



Zähnezahl	Sägeblatt-Ø /	Sägeblatt-stärke mm	Schneid-breite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	ID Nummer	Best.-Nr.		
	160/20	1,6	2,2	28	23	CSP1602 8E	B-32982		
	160/20	1,6	2,2	48	8	CSP1604 8E	B-32998		
28	165/20	1,4	2	28	15	CCPM165 28E	B-56758		
48	165/20	1,25	1,85	28	8	CCPF165 48EL	B-56764		
56	165/20	1,4	2	56	-3	CCPA165 56EL	B-56770		
	190/30	1,6	2,2	24	20	CSP1902 4G	B-33613		

SPECIALIZED TAUCHSÄGE CORIAN



ID Nummer	Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Sägeblatt-stärke mm	Schneidbreite mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	Best.-Nr.		
CCPF16548 EL	165/20	1,4	2	48	5	B-56801		

Sägeblätter Trennschleifer

Metallschneider 4131

Sägeblätter 4131



Sägeblatt-Ø / Bohrung mm	Blatt-dicke mm	Zähnezahl	Zahnwinkel	Material	ID Nummer	Best.-Nr.		
185/30	1,5	36	0	Metall	MCS18536 G	B-33417		
185/30/20	1,6	38	0	Metall	MCS18538 G	B-33423		
185/30	1,3	70	-10	Metall	MCS18570 G	B-33445		
185/30	1,6	48	0	Metall	MCS18548 G	B-33451		
185/30	1,3	64	0	Edelstahl	MCS18564 G	B-33984		

Kaltkreissäge LC1230


Sägeblätter LC1230



Material	Zähnezahl	Zahnwinkel	Blatt-dicke mm	ID Nummer	Best.-Nr.		
Edelstahl bis 740Nm 1,2 - 5 mm	76	8	1,6		A-87579		
Metall. Sandwich-sägeblatt (geräuschgedämpft)	60	0	2,0	MCS30560F	B-33439		
Metall	78	-5	2,0	MCS30578F	B-33467		
Für Stahl und Edelstahl (geräuschgedämpft) bis 740Nm 1,2 - 5 mm	100	-3	2,0	MCS305100F	B-33750		

Zubehör

▣ Stichsägeblätter / Reciprosägeblätter



Stichsägeblätter

Für Metall

	Weich- stahl mm	Edel- stahl mm	Kunst- stoff mm	Arbeits- länge mm	Zähne pro Zoll	Material	VPE	Best.-Nr.		
	1-5	1,2-2,5		50	24	HM	1	P-05929		
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine Saubere Schnitte Einsatzbereich: Dünne Bleche, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial und rostfreier Stahl. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl!										
	1-1,8			105	25	BIM	5	P-47204		
Typ MG31 Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine saubere Schnitte Einsatzbereich: Dünne Bleche, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial und Sandwichmaterialien. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl!										
	3-6			105	13	BIM	5	P-47210		
Typ MG32 Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: feine saubere Schnitte Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile und Vollmaterial, Buntmetalle und Sandwichmaterialien. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl!										
	1,2-2	1,2-3,0		55	21	BIM	5	P-47226		
Typ MG11 Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Feine saubere Schnitte Einsatzbereich: Dünne Bleche, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial und rostfreier Stahl. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl!										
	2-3	1,2-2,0		55	14	BIM	5	P-47232		
Typ MG12 Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile und Vollmaterial, Buntmetalle, Aluminium und rostfreier Stahl. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl!										
	0,5-2		1-3	52	32	HSS	5	A-85759		
Typ B-24 Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine saubere Schnitte Einsatzbereich: Für Weichbleche, Edelstahl, Alu und Kunststoff. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl!										
	1-3		1-6	52	24	HSS	5	A-85787		
Typ B-27 Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine saubere Schnitte Einsatzbereich: Für Weichbleche, Edelstahl, Alu und Kunststoff. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl!										
	1-3			77	9,8-18,1	HSS	5	B-06476		
Typ B-51 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Schnelle Schnitte in Metall Einsatzbereich: Metall- oder Buntmetallwerkstoffe, Aluminiumbleche, Rohre, Profile.										
			3-60	73	12	HSS	5	A-85721		
Typ: B-21 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Präzise saubere Schnitte Einsatzbereich: Harter Kunststoff und Aluminium.										
	1-3		1-6	52	24	HSS	5	A-85737		
Typ-22 Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine saubere Schnitte Einsatzbereich: Metall, Edelstahl, Alu und Kunststoff. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl!										
	1-3		1-6	52	24	HSS	25	A-85737-25		

Für Metall



Weichstahl mm	Edelstahl mm	Kunststoff mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Material	VPE	Best.-Nr.
1-3		1-6	52	24	HSS	100	B-07733

Für Metall und Holz mit Nagelrückständen



Holz mm	Weichstahl mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Material	VPE	Best.-Nr.
M-Force Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Holz mit Nagelrückständen						
3-65	1,5-3	75	14	BIM	2	P-45733



2-95	1,5-3	105	10	BIM	2	P-45749
------	-------	-----	----	-----	---	---------



Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial.						
5-65	2-5	75	10-14	BIM	5	P-49622
5-95	2-5	105	10-14	BIM	5	P-49638



Für Holz



Holz mm	Kunststoff mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Material	VPE	Best.-Nr.
Typ B-10 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Präzise saubere Schnitte Einsatzbereich: Speziell für Sperrholz						
3-65	3-65	75	9	HCS	5	A-85628
3-65	3-65	75	9	HCS	25	A-85628-25



Typ B-11 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Präzise saubere Schnitte Einsatzbereich: Holz, Furnier und auch Kunststoff.						
3-60	3-60	75	9	HCS	5	A-85634
3-60	3-60	75	9	HCS	25	A-85634-25



Typ B-12 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Schneller sauberer Schnitt Einsatzbereich: Holz, Furnier und auch Kunststoff.						
5-65	5-65	75	6	HCS	5	A-85640
5-65	5-65	75	6	HCS	25	A-85640-25



Typ B-13 Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Schnelle Schnitte Einsatzbereich: Holz, Furnier und auch Kunststoff.						
4-65	4-65	70	8	HCS	5	A-85656
4-65	4-65	70	8	HCS	25	A-85656-25



Typ B-14 Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Ideal zum Schneiden von dünnem Material. Für Holz, Furnier und auch Kunststoff.						
2-35	2-35	50	18	HCS	5	A-85662

Für Holz

Holz mm	Kunststoff mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Material	VPE	Best.-Nr.		
Typ B-15 Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Ideal zum Schneiden von dünnem Material. Für Holz und auch Kunststoff.								
 3-35	3-35	50	12	HCS	5	A-85678		
Typ B-16 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Grobe schnelle Schnitte Einsatzbereich: Für Holz und auch Kunststoff.								
 5-65	5-65	75	6	HCS	5	A-85684		
5-65	5-65	75	6	HCS	25	A-85684-25		
Typ B-17 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Grobe schnelle Schnitte. Für Kurvenschnitte. Einsatzbereich: Für Holz, Furnier und auch Kunststoff.								
 5-60	5-60	70	6	HCS	5	A-85690		
Typ B-18 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Für Kurvenschnitte. Einsatzbereich: Für Holz, Furnier und Kunststoff.								
 2-35	2-35	45	14	HCS	5	A-85709		
Typ B-19 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Präziser sauberer und splitterfreier Schnitt Einsatzbereich: Für Holz, Furnier, Kunststoff und Sandwichplatten.								
 3-50	3-50	65	12	HCS	5	A-85715		
Typ BR-13 Zahnform: Konisch geschliffen Schnitt: Sehr sauberer splitterfreier Schnitt Einsatzbereich: Für Holz, Furnier und Kunststoffe.								
 5-65	5-65	70	9	HCS	5	A-85793		
5-65	5-65	70	9	HCS	25	A-85793-25		
Typ L-10 Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Präzise, saubere Schnitte in dickem Material Einsatzbereich: Für Holz, Furnier und Kunststoff.								
 5-90	5-90	100	6	HCS	5	A-86290		
Typ L-2 Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Präzise, saubere Schnitte in dickem Material. Einsatzbereich: Für Holz, Furnier und Kunststoff.								
 5-90	5-90	101	6	HCS	5	A-86309		
Typ L-10 Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Präzise, saubere Schnitte in dickem Material. Einsatzbereich: Für Holz, Furnier und Kunststoff.								
 5-135	5-135	151	6	HCS	5	A-86315		
Typ B-50 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Für schnelle und saubere Schnitte in dickem und dünnem Material Einsatzbereich: Für Holz, Furnier und auch Kunststoff.								
 5-50	5-50	77	8,5-10,6	HCS	5	B-06460		
 3-65	3-65	75	9	HCS	100	B-07674		
 3-60	3-60	75	9	HCS	100	B-07680		

Für Holz

Holz mm	Kunststoff mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Material	VPE	Best.-Nr.		
Typ B-12 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung. Blattkörper konisch geschliffen Schnitt: Präzise saubere Schnitte Einsatzbereich: Holz, Funier und auch Kunststoff.								
	5-65	5-65	75	6	HCS	100	B-07696	
Typ B-13 Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: grobe Schnitte Einsatzbereich: Holz, Funier und auch Kunststoff								
	4-65	3-65	70	8	HCS	100	B-07705	
Typ B-16 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Grobe schnelle Schnitte Einsatzbereich: Für Holz und auch Kunststoff.								
	5-65	5-65	80	6	HCS	100	B-07711	
Typ HGS24DV Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Geeignet für alle Holzarten. Kurvenblatt								
	8-65		75	6	CV	5	P-31572	
Typ HGS14BI Zahnform: Geschränkte, schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Geeignet für alle Holzarten								
	8-65		75	6	BIM	5	P-31588	
	8-65		75	6	BIM	25	P-31588-25	
Typ HC12BI Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Blattkörper konisch geschliffen Schnitt: Präzise, saubere Schnitte Einsatzbereich: Geeignet für Holz und Kunststoff.								
	5-65	5-65	75	10	BIM	5	P-31594	
Typ HC123 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Sauberer Schnitt Einsatzbereich: Geeignet für alle Holzarten, Plexiglas und Varicor/Corian								
	3-60	3-60	91	14	HCS/CV	25	P-71308-25	

Für Laminat

Holz mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Material	VPE	Best.-Nr.		
Typ B-53 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Blattkörper konisch geschliffen Schnitt: Präzise, saubere und splitterfreie Schnitte Einsatzbereich: Laminat.							
	1,5-15	59	15	BIM	5	B-10970	
Typ B-54 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Blattkörper konisch geschliffen Schnitt: Präzise, saubere und splitterfreie Schnitte Einsatzbereich: Kurvenblatt für Laminat.							
	1,5-15	59	18	BIM	5	B-10986	
Typ HC19RBI Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Blattkörper konisch geschliffen Schnitt: Präzise, saubere und splitterfreie Schnitte Einsatzbereich: Laminat.							
	5-20	60	12	BIM	5	P-31566	

Stichsägeblätter

Für universelle Einsatzbereiche

Holz mm	Kunststoff mm	Alu / Messing	Weichstahl mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Material	VPE	Best.-Nr.		
Typ B-23 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Präzise, saubere Schnitte in furnierten Hölzern Einsatzbereich: Metall, Alu, Kunststoff, Holz und Furnier geeignet										
	3-35	3-35	2-6	2-6	51	14	HSS	5	A-85743	
	3-35	3-35	2-6	2-6	51	14	HSS	25	A-85743-25	
Typ B-25 Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Hartholz, Kunststoff, Alu und Metall. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl!										
	3-60	3-60	3-6	3-6	74	9	HSS	5	A-85765	
Typ B-26 Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Kurvenschnitte in Hartholz und hartem Kunststoff.										
	3-60	3-60	3-10	3-10	71	9	HSS	5	A-85771	
Typ B-52 Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Universeller Einsatz in unterschiedlichsten Werkstoffen und Mischmaterialien. Auch für Aluminium und Messing.										
	5-50	5-50	3-35	3-8	77	5,5-9,8	HSS	5	B-06482	

Für Spezialanwendungen

Holz mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Material	VPE	Best.-Nr.		
Typ HM75 Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: GFK Produkte, Hartholz und Gasbeton							
	6-80	75	6	HM	3	P-38766	
Typ HM100 Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: GFK Produkte, Hartholz und Gasbeton							
	6-80	105	6	HM	3	P-38772	
Zahnform: Hartmetall beschichtet Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Glas, Keramik und GFK							
		54	HM beschichtet (grob)	HM	3	P-38788	
Zahnform: Hartmetall beschichtet Schnitt: Feine Schnitte Einsatzbereich: Glas, Keramik und GFK							
		54	HM beschichtet (fein)	HM	3	P-38794	

Stichsägeblätter-Sets

Inhalt	VPE	Best.-Nr.	
			
Je 1 Sägeblatt B-10S, B-16, B-13, B-23, B-22	5-teilig	A-86898	
			
Je 1 Sägeblatt B-50, B-51, B-52	3-teilig	B-06292	

Stichsägeblätter-Sets




Inhalt	VPE	Best.-Nr.		
je 2x B-10S, B-16, B-13, B-23, B-22	10-teilig	B-44410		
4x B-50, je2x B-51, B52, B53	10-teilig	B-44426		

Reciprosägeblätter

Für Metall

Holz mm	Weichstahl mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Blattdicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
									
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Feine schnelle Schnitte									
Einsatzbereich: Metall- oder Buntmetallwerkstoffen, Aluminiumblechen, Rohren und Profilen									
	1,5-8	152	7-18	0,9	BIM	5	B-05038		
									
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine saubere Schnitte									
Einsatzbereich: Metall, Rohre und Profilen									
	0,7-3	100	24	0,9	BIM	5	B-20395		
									
	1,5-4	100	18	0,9	BIM	5	B-20404		
									
	3-8	100	14	0,9	BIM	5	B-20410		
									
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte									
Einsatzbereich: Metall, Holz mit Nagelrückständen									
	5-175	3-12	210	10	0,9	BIM	5	B-31859	
									
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine Schnitte									
Einsatzbereich: Metall und Profile									
	3-8	205	14-18	1,1	BIM	5	B-43175		
									
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine Schnitte									
Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl									
	1,5-2,5	80	18	0,9	BIM	5	P-04874		
									
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine, saubere Schnitte									
Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl									
	1,5-2,5	130	18	0,9	BIM	5	P-04880		
									
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine, saubere Schnitte									
Einsatzbereich: Bleche, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl									
	1,2-2	80	24	0,9	BIM	5	P-04896		
									
	1,2-3	130	24	0,9	BIM	5	P-04905		
									
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine saubere Schnitte									
Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle und rostfreier Stahl									
	2,5-3,5	130	14	0,9	BIM	5	P-04911		
									
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine saubere Schnitte									
Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle und rostfreier Stahl									
	2,5-3,5	180	14	0,9	BIM	5	P-04927		
									
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine, saubere Schnitte									
Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl									
	1,5-2,5	180	18	0,9	BIM	5	P-04933		
									
	1,2-3	180	24	0,9	BIM	5	P-04949		
									

Für Metall

Holz mm	Weichstahl mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Blattdicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine, saubere Schnitte Einsatzbereich: Dünne Bleche									
	1,2	130	32	0,9	BIM	5	P-04955		
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine, saubere Schnitte Einsatzbereich: Kurvenblatt für Metalle, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial									
	1,5-3	70	18	0,9	BIM	5	P-04977		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle und rostfreier Stahl									
	2,5-5	130	10	0,9	BIM	5	P-46997		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle und rostfreier Stahl									
	2,5-5	180	10	0,9	BIM	5	P-47008		
Grosspacks Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine, saubere Schnitte Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle und rostfreier Stahl									
	2,5-3,5	130	14	0,9	BIM	20	P-71308		
	2,5-3,5	180	14	0,9	BIM	20	P-71314		
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine, saubere Schnitte Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle und rostfreier Stahl									
	1,2-3	180	24	0,9	BIM	20	P-71342		
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine, saubere Schnitte Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl									
	1,5-2,5	130	18	0,9	BIM	20	P-71358		
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine saubere Schnitte Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl									
	1,5-2,5	180	18	0,9	BIM	20	P-71364		
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine, saubere Schnitte Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl									
	1,2-3	130	24	0,9	BIM	20	P-71386		

Für Holz

Holz mm	Kunststoff mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Blattdicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für schnelle Schnitte in dickem wie dünnem Bauholz									
	6-150	185	6-10	1,0	HCS	5	B-05153		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Holz und Holz mit Nagelrückständen									
	10-100	152	6	1,25	BIM	5	B-05175		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Holz und Holz mit Nagelrückständen									
	10-50	80	6	0,9	BIM	5	B-20432		

Für Holz

Holz mm	Kunststoff mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Blattdicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
Speziell für Palettenbauer Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Feine Schnitte Einsatzbereich: Holz mit Nagelrückständen									
 5-100		130	10	0,9	BIM	5	B-31843		
Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Holz und Grünholz									
 4-140		205	8	0,9	BIM	1	B-57386		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für alle Holzarten									
 8-100	-	130	4	0,9	HCS	5	P-04999		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Alle Holzarten									
 5-100		130	10	0,9	HCS	5	P-05000		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Alle Holzarten und Kunststoffe									
 6-100	6-100	130	6	1,27	BIM	5	P-05088		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Extra starkes Blatt für gerade Schnitte. Alle Holzarten und Kunststoffe									
 6-100		130	6	1,57	BIM	3	P-47036		
 6-175		205	6	1,57	BIM	3	P-47042		
 6-250		280	6	1,57	BIM	3	P-47058		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Alle Holzarten, Kunststoffe und Gipskarton									
 6-100	6-100	130	6	1,27	HCS	5	P-47086		
 6-175	6-175	205	6	1,27	HCS	5	P-47092		
Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Präzise, saubere Schnitte Einsatzbereich: Kurvenblatt für alle Holzarten, Kunststoffe und Gipskarton									
 6-100		130	6	1,27	HCS	5	P-47101		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Holz mit Nagelrückständen									
 8-100		130	5-8	1,27	BIM	5	P-47139		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitte: grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Holz mit Nagelrückständen									
 8-175		205	5-8	1,27	BIM	5	P-47145		
Inhalt: 20 x P-04999 Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für alle Holzarten									
 8-100		130	4	0,9	HCS	20	P-71336		

Für Holz

Holz mm	Kunststoff mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Blattdicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
20 x P-05088 Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für alle Holzarten									
6-100	6-100	130	6	1,27	BIM	20	P-71392		



Für Holz und Kunststoff

Holz mm	Weich-/Hartholz	Kunststoff mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Blattdicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Zum Schneiden von dickem Holz oder Kunststoff										
20-250	5-250	135-280	300	6	1,25	HCS	5	B-03030		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Alle Holzarten, Kunststoffe und Gipskarton										
6-250		6-250	280	6	0,9	HCS	5	P-05016		
Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Schnelle grobe Schnitte Einsatzbereich: Kurvenblatt für Holz und Kunststoff										
6-100		6-100	130	6	0,9	HCS	5	P-05022		
6-175			205	6	1,57	BIM	3	P-47042		
6-250			280	6	1,57	BIM	3	P-47058		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Alle Holzarten, Kunststoffe und Gipskarton										
6-100		6-100	130	6	1,27	HCS	5	P-47086		
20 x P-05016 Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für alle Holzarten, Kunststoffe und Gipskarton										
6-250		6-250	280	4	0,9	HCS	20	P-71370		



Für Metall und Holz

Holz mm	Kunststoff mm	Weichstahl mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Blattdicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe schnelle Schnitte Einsatzbereich: Für Holz mit Nagelrückständen										
8-100	3,5-5	3,5-5	130	6-11	0,9	BIM	5	B-05044		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Holz und Bleche										
10-50		3-12	100	10	0,9	BIM	5	B-20426		
Zahnform: Schräg geschärfte Verzahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Holz und dickes Metall										
10-50		3-8	100	14-18	0,9	BIM	5	B-20454		



Reciprosägeblätter

Für Metall und Holz

Holz mm	Kunststoff mm	Weichstahl mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Blattdicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Metall, Holz mit Nagelrückständen										
 5-175		3-12	210	10	0,9	BIM	5	B-31859		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle und rostfreier Stahl										
 10-230		2,5-5	260	10	0,9	BIM	5	P-04983		
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine saubere Schnitte Einsatzbereich: Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl										
 3-100		3-6	130	10	1,57	BIM	3	P-46969		
 3-175		3-6	205	10	1,57	BIM	3	P-46975		
 3-250		3-6	280	10	1,57	BIM	3	P-46981		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Alle Holzarten mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial										
 2,5-100		2,5-5	130	10-14	0,9	BIM	5	P-47014		
 2,5-150		2,5-5	180	10-14	0,9	BIM	5	P-47020		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Holz mit Nagelrückständen										
 3-100		3-6	130	8-10	1,27	BIM	5	P-47064		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Alle Holzarten mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial										
 3-175		3-6	205	8-10	0,9	BIM	5	P-47070		
 4-100		2,5-5	130	10-14	0,9	BIM	5	P-47189		
 4-175		2,5-5	205	10-14	0,9	BIM	5	P-47195		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Holz mit Nagelrückständen										
 4-230		2,5-5	260	10	0,9	BIM	20	P-71320		

Für Dämmstoffe

Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Blattdicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: Messer mit Wellenschliff Schnitt: Präzise und saubere Schnitte Einsatzbereich: Für Faserdämmstoffe wie Glaswolle und Steinwolle bis 250mm							
 280	Messer mit Wellenschliff	1,5	HCS	2	B-52124		

Für Dämmstoffe


Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Blattdicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: Messer mit Wellenschliff Schnitt: Schnelle und saubere Schnitte Einsatzbereich: Mineralwolle, Schäumen (EPS/PUR), Styrodur, Styropor, Leder, Gummi, Teppich							
 205	Messer mit	1,27	HCS	3	P-80438		
Zahnform: Messer mit Wellenschliff Schnitt: Schnelle und saubere Schnitte Einsatzbereich: Mineralwolle, Schäumen (EPS/PUR), Styrodur, Styropor, Leder, Gummi, Teppich							
 280	Messer mit	1,27	HCS	3	P-80444		

Für Metall / Geschwungen

Durch das geschwungene Sägeblatt erhöht sich die Auflagefläche am Werkstoff, dadurch ein sehr schneller, sauberer Schnitt mit hoher Standzeit.

Weichstahl mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Blattdicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Sauberer Schnitt Einsatzbereich: Mitteldicke bis dicke Metallplatten								
 3-6	122	14-18	1,1	BIM	5	B-55815		
 3-6	198	14-18	1,1	BIM	5	B-55821		
 3-6	275	14-18	1,1	BIM	5	B-55837		

M-Force f. Metall und Holz m. Nagelrückständen

Weichstahl mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Blattdicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: M-Force Zahngeometrie Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle, Holz mit Nagelrückständen und Kunststoffe Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl!								
 1,5	130	16	0,9	BIM	5	P-45680		
Zahnform: M-Force Zahngeometrie Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle, Holz mit Nagelrückständen und Kunststoffe Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl!								
 1,5	180	16	0,9	BIM	5	P-45696		
 2	130	10	0,9	BIM	5	P-45705		
 2	180	11	0,9	BIM	5	P-45711		
 2	260	11	0,9	BIM	5	P-45727		

Für Gipskarton

Holz mm	Kunststoff mm	Arbeitslänge mm	Blattdicke mm	Zähne pro Zoll	Material	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Gipskarton 5 - 50mm									
 100		100	0,9	6	BIM	5	B-20448		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Alle Holzarten, Kunststoffe und Gipskarton									
 6-250	6-250	280	0,9	6	HCS	5	P-05016		
 6-175	6-175	205	1,27	6	HCS	5	P-47092		

Reciprosägeblätter

Für Grünholz

Holz mm	Weich-/ Hartholz	Kunst- stoff mm	Arbeits- länge mm	Zähne pro Zoll	Blatt- dicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Zum Schneiden von dickem Holz oder Kunststoff										
	20-250	5-250	135-280	300	6	1,25	HCS	5	B-03030	
Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Holz und Grünholz										
	4-100			170	8	0,6	HCS	1	B-56580	
Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Holz und Grünholz										
	4-140			205	8	0,9	BIM	1	B-57386	
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Grünholz										
	8-270			270	4-6,5	1,27	HCS	5	P-05072	
Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Grünholz										
	10-190			220	4-5	1,27	HCS	5	P-47117	
Zahnform: Geschränkte, schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Schnelle, grobe Schnitte Einsatzbereich: Grünholz										
	12-190			220	3	1,27	HCS	5	P-47123	

Für Demontage

Holz mm	Druck- guß mm	Edel- stahl mm	Arbeits- länge mm	Zähne pro Zoll	Blatt- dicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Speziell für die Fensterdemontage. Für Holz mit Nagelrückständen, Stahl, Guss und Trockenbaustoffe. Geeignet für Abbruch bzw. Abrissarbeiten										
	6-100			132	6-8	1,25	TC/HM	1	B-49834	
	6-175			208	6-8	1,25	TC/HM	1	B-49840	
	6-250			285	6-8	1,25	TC/HM	1	B-49856	
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Extreme Metallbearbeitung für Gusseisen und hochfeste Legierungen Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl!										
	2-10	1-2		80	8	1,25	TC/HM	1	B-55566	
	2-10	1-2		132	8	1,25	TC/HM	1	B-55572	

Für Demontage

Holz mm	Druck- guß mm	Edel- stahl mm	Arbeits- länge mm	Zähne pro Zoll	Blatt- dicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
	2-10	1-2	132	8	1,25	TC/HM	10	B-55572 -10		
	2-10	1-2	208	8	1,25	TC/HM	1	B-55588		
	2-10	1-2	208	8	1,25	TC/HM	10	B-55588 -10		
	2-10	1-2	285	8	1,25	TC/HM	1	B-55594		
	2-10	1-2	285	5	1,25	TC/HM	10	B-55594 -10		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Extra starkes Blatt für gerade Schnitte. Alle Holzarten und Kunststoffe										
	6-100		130	6	1,57	BIM	3	P-47036		

Für Poroton, Ytong, Leichtbaustoffe

Arbeits- länge mm	Zähne pro Zoll	Blatt- dicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: HM-Segment Schnitt Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Poroton							
	305	2	1,5	TC/HM	1	B-10394	
Einsatzbereich: Spezialblatt für Poroton							
	457	2	1,5	TC/HM	1	B-10403	
Einsatzbereich: Für Ytong, Poroton und Leichtbaustoffe							
	285	3	1,5	TC/HM	2	B-63585	
	380	2	1,5	TC/HM	2	B-63591	

Für Hartholz, Kunststoff, GFK-Werkstoffe

Holz mm	Porenbeton	Arbeits- länge mm	Zähne pro Zoll	Blatt- dicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Eternit und Epoxy									
	6-40	0-30	70	6	1,3	TCT/HM	1	P-05038	

Reciprosägeblätter

Für Hartholz, Kunststoff, GFK-Werkstoffe

Holz mm	Porenbeton	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Blatt-dicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Hartholz, Gasbeton und GFK-Werkstoffe									
6-100	0-80	130	6	1,3	TCT/HM	1	P-05044		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Hartholz, Gasbeton und GFK-Werkstoffe									
6-250	0-230	280	6	1,3	TCT/HM	1	P-05050		
0-350	0-350	400	3	1,3	TCT/HM	1	P-05066		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Hartholz, Eternit und Epoxy									
20-175	0-155	205	3	1,3	TCT/HM	1	P-47151		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Gasbeton und GFK-Werkstoffe									
20-250	0-230	280	3	1,3	TCT/HM	1	P-47167		

Für Keramik

Arbeitslänge mm	Blatt-dicke mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: HM-Granulat Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Stahlgussrohre, Gusseisen, Ziegel, GFK und Epoxy						
180	1,05	TCG/HM	2	P-47173		

Reciprosägeblätter-Sets

Inhalt	Arbeitslänge mm	Blatt-dicke mm	Zähne pro Zoll	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Holz und Holz mit Nagelrückständen							
2x B-05153, 2x B-16798, 2x B-05175	4x130, 2x180	1 / 1,25	6 / 6-10	6	B-44432		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Für Metall und Holz mit Nagelrückständen							
2x B-05044, 2x B-16776, 2xB-16782	2x130, 4x200	0,9	6-11 / 14 / 18	6	B-44448		
Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte Einsatzbereich: Universalblatt für alle Holzarten. Auch im Display erhältlich P-81278-5							
27 x P-04999	130	0,9	4	27	P-81278		

Reciprosägeblätter-Sets




Inhalt	Arbeitslänge mm	Blattdicke mm	Zähne pro Zoll	VPE	Best.-Nr.		
Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine Schnitte Einsatzbereich: Für Metall Auch im Display erhältlich P-81290-5							
10x P-04880, 10x P-04905, 10x P-04911	130	0,9	14 / 18 / 24	30	P-81290		
Zahnform: Geschränkte und gewellte Zahnung Schnitt: Grobe und feine Schnitte Einsatzbereich: Alle Holzarten, Kunststoffe, Metall und Gipskarton							
1xP-04927, 1xP-04911, 1xP-04880, 1xP-04999, 1xP-05016	3x150, 1x200, 1x300	0,9	4 / 6 / 14 / 18	5	P-83945		
Zahnform: Geschränkte und gewellte Zahnung Schnitt: Grobe und feine Schnitte Einsatzbereich: Für Metall, Holz und Dämmstoffe.							
1xP-47086, 1xP-04880, 1xP-04927, 1xP-80444, 1xP-05016	2x150, 1x200, 3x300	1 / 1,27	6 / 14 / 18 / Wellenmesser	5	P-83951		
Zahnform: Geschränkte und gewellte Zahnung Schnitt: Grobe und feine Schnitte Einsatzbereich: Für Metall, und Holz							
1xP-04927, 1xP-04880, 1xP-04999, 1xP-47086, 1xP-04911	4x150, 1x200	1 / 1,4	4 / 6 / 14 / 18	5	P-83967		

Sägebänder

DPB180 / DPB181 / 2107

Sägeblattbreite: 13 mm / Sägeblattstärke 0,5 mm



NE-Metalle	Guss	Metall	Edelstahl	Laenge mm	Zähne pro Zoll	VPE	Best.-Nr.		
•	•	•		835	14	5	B-40543		
•	•	•		835	18	5	B-40559		
•	•	•	•	1140	14	1	194691-8		
•	•	•	•	1140	24	1	194692-6		
	•	•		1140	24	3	792558-0		
	•	•		1140	18	3	792559-8		
	•	•		1140	14	3	792560-3		

LB1200F

Bandlänge: 2.240 mm



Holz	NE-Metalle	Breite mm	Sägeblattstärke mm	Zähne pro Zoll	VPE	Best.-Nr.		
Für senkrechte Schnitte in Holz.								
•		16	0,5	4	3	B-16667		
Universal Holz Band								
•		13	0,5	4	3	B-16673		
Für Kurvenschnitte in Holz.								
•		8	0,5	6	3	B-16689		
	•	16	0,5	14	3	B-16695		
•		8	0,6	6	1	JM2108029 4		
•		13	0,5	5	1	JM2108029 5		
•		13	0,6	4	1	JM2108029 6		

Zubehör

▣ Bürsten



Bürsten

Rundbürsten mit Rundschaft

Rundbürste für das Entrosten und Reinigen von Stahl geeignet.



Durchmesser mm	Drahtdurchmesser mm	Schaft	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.		
38	0,3	6 mm	4500	D-39958		
50	0,3	6 mm	4500	D-39964		
63	0,3	6 mm	4500	D-39970		
75	0,3	6 mm	4500	D-39986		
100	0,3	6 mm	4500	D-39992		

Rundbürsten mit Sechskantantrieb

Rundbürste für das Entrosten und Reinigen von Stahl geeignet.



Durchmesser mm	Drahtdurchmesser mm	Schaft	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.		
50	0,3	1/4" / 6,35 mm	4500	P-66868		
75	0,3	1/4" / 6,35 mm	4500	P-66874		
100	0,3	1/4" / 6,35 mm	4500	P-66880		

Pinselfürsten mit Rundschaft

Durchmesser mm	Drahtdurchmesser mm	Schaft	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.		
12	0,3	6 mm	4500	D-40004		
19	0,3	6 mm	4500	D-40010		
25	0,3	6 mm	4500	D-40026		
30	0,3	6 mm	4500	D-40032		

**Pinselfürsten mit Sechskantantrieb**

Durchmesser mm	Drahtdurchmesser mm	Schaft	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.		
17	0,3	1/4" / 6,35 mm	4500	P-66911		
30	0,3	1/4" / 6,35 mm	4500	P-66927		

Topfbürsten mit Rundschaft

Durchmesser mm	Drahtdurchmesser mm	Schaft	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.		
38	0,3	6 mm	4500	D-39908		
50	0,3	6 mm	4500	D-39914		
63	0,3	6 mm	4500	D-39920		
75	0,3	6 mm	4500	D-39936		
80	0,3	6 mm	4500	D-39942		

Topfbürste mit Sechskantantrieb

Durchmesser mm	Drahtdurchmesser mm	Schaft	Maximale Drehzahl min ⁻¹	Best.-Nr.		
50	0,3	1/4" / 6,35 mm	4500	P-66896		
75	0,3	1/4" / 6,35 mm	4500	P-66905		



Topfbürsten mit Rundschaft-Set

Bezeichnung	Inhalt	Schaft	Best.-Nr.
Rundbürsten-Set 4tlg.	D-39920, D-39936, D-39986, D-39992	6 mm	D-65729

Stahldrahtbürsten für Winkelschleifer 115/125/150mm

Messing-Stahldrahttopfbürsten



Durchmesser mm	Drahtdurchmesser mm	Anschlussgewinde	Maximale Drehzahl min ⁻¹	VPE	Best.-Nr.
60	0,3	M14	12500	1	D-39746
75	0,3	M14	12500	1	D-39768
90	0,3	M14	8500	1	D-39780
100	0,3	M14	8500	1	D-39805

Stahldraht-Topfbürste gezopft



Werkzeugaufnahme	Drahtdurchmesser mm	Maximale Drehzahl	VPE	Bemerkung	Durchmesser mm	Best.-Nr.
M14	0,5	12500	1	18 Zöpfe	65	P-04488

Stahldraht-Kegelbürsten



Bemerkung	Durchmesser mm	Drahtdurchmesser mm	Anschlussgewinde	Maximale Drehzahl	VPE	Best.-Nr.
	100	0,3	M14	12500	1	D-39827
	115	0,3	M14	12500	1	D-39849
Stahldrahtkegelbürste mit Anschluss M14 x 2, 18 Zöpfe, Durchmesser 100mm						
18 Zöpfe	100	0,5	M14	12500	1	P-04494

Stahldraht-Rundbürste gezopft



Durchmesser mm	Drahtdurchmesser mm	Werkzeugaufnahme	Maximale Drehzahl min ⁻¹	VPE	Best.-Nr.
100	0,5	M14	12500	1	D-39861
115	0,5	M14	12500	1	D-39883

Stahldrahtbürsten für Winkelschleifer 180/230mm

Stahldraht-Topfbürsten



Bemerkung	Durchmesser mm	Drahtdurchmesser mm	Anschlussgewinde	Maximale Drehzahl	VPE	Best.-Nr.
Stahldrahttopfbürste mit Anschluss M14 x 2, 26 Zöpfe, Durchmesser 100mm						
26 Zöpfe	100	0,5	M14	8500	1	P-04472

Stahldraht-Kegelbürsten



Bemerkung	Durchmesser mm	Drahtdurchmesser mm	Anschlussgewinde	Maximale Drehzahl	VPE	Best.-Nr.
Stahldrahtkegelbürste mit Anschluss M14 x 2, 18 Zöpfe, Durchmesser 100mm						
18 Zöpfe	100	0,5	M14	12500	1	P-04494

Zubehör

▣ Trenn-und Schruppscheiben



Trenn- und Schruppscheiben

Trennscheibe Wolframcarbid

Extrem haltbare und hochfeste Wolframcarbid Trennscheibe. Schneidet PVC, Gipskarton, Fasermaterial

Durchmesser mm	Bohrung mm	VPE	Best.-Nr.
115	22,23	1	B-57716
125	22,23	1	B-57722



Trennscheiben 115 mm

Trennscheiben nur in Verbindung mit "Schutzhaube Trennen" benutzen!

Einsatzbereich	Stärke mm	Spezifikation	Bohrung mm	VPE	Best.-Nr.
Aluminium	1,0	A60T	22,23	1	B-45325
Stahl/Edelstahl	0,8	Z60T	22,23	1	B-45727
Stahl/Edelstahl	1,0	A60T	22,23	10	B-12217-10
Stahl	2,5	A30R	22,23	1	B-46408
Stein	1,5	C46R	22,23	10	P-40054-10



Trennscheiben 115 mm in Dosenverpackung

Einsatzbereich	Stärke mm	Spezifikation	Bohrung mm	VPE	Best.-Nr.
Stahl/Edelstahl	0,8	Z60T	22,23	12	B-45727-12
Stahl/Edelstahl	1,2	WA60T	22,23	10	D-18764-10



Trennscheiben 125 mm

Trennscheiben nur in Verbindung mit "Schutzhaube Trennen" benutzen!

Einsatzbereich	Stärke mm	Spezifikation	Bohrung mm	VPE	Best.-Nr.
Aluminium	1,0	A60T	22,23	1	B-45331
Stahl/Edelstahl	0,8	Z60T	22,23	1	B-45733
Stahl/Edelstahl	1,0	A60T	22,23	10	B-12239-10
Stahl	2,5	A30R	22,23	1	B-46414
Stein	1,5	C46R	22,23	10	P-40060-10



Trennscheiben 125 mm in Dosenverpackung

Einsatzbereich	Stärke mm	Spezifikation	Bohrung mm	VPE	Best.-Nr.
Stahl/Edelstahl	0,8	Z60T	22,23	12	B-45733-12
Stahl/Edelstahl	1,2	WA60T-BF	22,23	10	D-18770-10



Trennscheiben 180 mm

Trennscheiben nur in Verbindung mit "Schutzhaube Trennen" benutzen!

Einsatzbereich	Stärke mm	Spezifikation	Bohrung mm	VPE	Best.-Nr.
Stahl	2,5	A30R	22,23	1	B-46420
Stahl/Edelstahl	1,6	A60T	22,23	40	B-12267-40



*Grundpreis pro Einzelstück

Trenn- und Schruppscheiben

Trennscheiben 230 mm



Trennscheiben nur in Verbindung mit "Schutzhaube Trennen" verwenden!

Einsatzbereich	Stärke mm	Spezifikation	Bohrung mm	VPE	Best.-Nr.		
Stahl	2,5	A30R	22,23	1	B-46436		
Stahl/ Edelstahl	1,9	A60T	22,23	10	B-12273		

Trennscheiben 355 mm



Einsatzbereich	Stärke mm	Spezifikation	Bohrung mm	VPE	Best.-Nr.		
Stahl	2,5	A36P	25,4	5	B-49448-5		
Stahl	3,0	A36P	25,4	5	B-10665-5		
Stahl	3,0	A30P	25,4	5	B-16891-5		

Trenn-/Schruppscheiben 2in1 115 mm



Einsatzbereich	Stärke mm	Spezifikation	Bohrung mm	VPE	Best.-Nr.		
Stahl	3,2	A36T	22,23	40	B-21238-40		
Stahl/ Edelstahl	2	A46P-BF	22,23	1	B-50360		

Trenn-/Schruppscheiben 2in1 125 mm



Einsatzbereich	Stärke mm	Spezifikation	Bohrung mm	VPE	Best.-Nr.		
Stahl	3,2	A36T	22,23	40	B-21244-40		
Stahl/ Edelstahl	2	A46P-BF	22,23	1	B-51655		

Schruppscheiben 115 mm



Einsatzbereich	Stärke mm	Spezifikation	Bohrung mm	VPE	Best.-Nr.		
Aluminium	6	A36N	22,23	25	B-14560-25		
Stahl	6	A36P	22,23	1	B-46252		
Stahl/ Edelstahl	6	A36N	22,23	25	A-80640-25		

Schruppscheiben 125 mm



Einsatzbereich	Stärke mm	Spezifikation	Bohrung mm	VPE	Best.-Nr.		
Aluminium	6	A36N	22,23	25	B-17653-25		
Stahl	6	A36P	22,23	1	B-46268		
Stahl/ Edelstahl	4	WA36P	22,23	1	B-53110		
Stahl/ Edelstahl	6	WA36N	22,23	1	B-46361		

Schruppscheiben 150 mm



Einsatzbereich	Stärke mm	Spezifikation	Bohrung mm	VPE	Best.-Nr.		
Aluminium	6	A36N	22,23	10	B-17669-10		
Stahl	6	A36P	22,23	10	A-84981-10		

*Grundpreis pro Einzelstück

Schruppscheiben 150 mm



Einsatzbereich	Stärke mm	Spezifikation	Bohrung mm	VPE	Best.-Nr.		
Stahl/ Edelstahl	6	A36N	22,23	10	A-80846-10		

Schruppscheiben 180 mm



Einsatzbereich	Stärke mm	Spezifikation	Bohrung mm	VPE	Best.-Nr.		
Aluminium	6,0	A36N	22,23	10	B-14576-10		
Stahl	6,0	A36P	22,23	1	B-46274		
Stahl/ Edelstahl	6,0	WA36O	22,23	1	B-46377		

Schruppscheiben 230 mm



Einsatzbereich	Stärke mm	Spezifikation	Bohrung mm	VPE	Best.-Nr.		
Aluminium	6,0	A36N	22,23	10	B-14582-10		
Stahl	6,0	A36P	22,23	1	B-46280		
Stahl/ Edelstahl	6,0	WA36O	22,23	1	B-46383		

*Grundpreis pro Einzelstück

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab 1.10.2018. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Zubehör

▣ Schleifmittel



Fächerscheiben Aluminum-Oxid

Abgewinkelt Professional

Profischeibe für die überwiegende Bearbeitung von Baustahl geeignet. Schleifen von Holz, Kunststoff und Ne-Metallen möglich.



Körnung	VPE	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
A40	1	115	D-27034		
A60	1	115	D-27040		
A80	1	115	D-27056		
A120	1	115	D-27062		
A40	1	125	D-27084		
A60	1	125	D-27090		
A80	1	125	D-27109		
A120	1	125	D-27115		
A40	1	180	D-27137		
A60	1	180	D-27143		
A80	1	180	D-27159		
A120	1	180	D-27165		

Abgewinkelt Standard

Standardscheibe für die überwiegende Bearbeitung von Baustahl geeignet. Schleifen von Holz, Kunststoff und Ne-Metallen möglich.



Körnung	VPE	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
A40	1	115	D-63432		
A60	1	115	D-63448		
A80	1	115	D-63454		
A120	1	115	D-63460		
A40	1	125	D-63476		
A60	1	180	D-63482		
A80	1	125	D-63498		
A120	1	125	D-63507		
A40	1	180	D-63513		
A60	1	180	D-63529		
A80	1	180	D-63535		
A120	1	180	D-63541		

Fächerscheiben Zirkonia-Aluminium

Abgewinkelt Standard

Standardscheibe für die überwiegende Bearbeitung von Edelstahl und Baustahl geeignet. Schleifen von Ne-Metallen möglich.



Körnung	VPE	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
Z40	1	115	D-63747		
Z60	1	115	D-63753		
Z80	1	115	D-63769		
Z120	1	115	D-63775		
Z40	1	125	D-63781		
Z60	1	125	D-63797		
Z80	1	125	D-63806		
Z120	1	125	D-63812		

Fächerscheiben

Abgewinkelt Standard



Standardscheibe für die überwiegende Bearbeitung von Edelstahl und Baustahl geeignet. Schleifen von Ne-Metallen möglich.

Körnung	VPE	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
Z40	1	180	D-63828		
Z60	1	180	D-63834		
Z80	1	180	D-63840		
Z120	1	180	D-63856		

Abgewinkelt Professional



Profischeibe für die überwiegende Bearbeitung von Edelstahl und Baustahl geeignet. Schleifen von Ne-Metallen möglich.

Körnung	VPE	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
Z40	1	115	D-27436		
Z60	1	115	D-27442		
Z80	1	115	D-27458		
Z120	1	115	D-27464		
Z40	1	125	D-27486		
Z60	1	125	D-27492		
Z80	1	125	D-27501		
Z120	1	125	D-27517		
Z40	1	180	D-27539		
Z60	1	180	D-27545		
Z80	1	180	D-27551		
Z120	1	180	D-27567		

Fächerscheiben Keramik-Aluminium-Oxid

Flache Scheibe

Für die Bearbeitung von Edelstahl, Baustahl und Ne-Metallen geeignet.



Körnung	VPE	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
CE40	1	115	D-28450		
CE60	1	115	D-28466		
CE80	1	115	D-28472		
CE120	1	115	D-28488		
CE40	1	125	D-28494		
CE60	1	125	D-28503		
CE120	1	125	D-28525		
CE40F	1	180	D-28531		
CE60F	1	180	D-28547		
CE80F	1	180	D-28553		
CE120F	1	180	D-28569		

Abgewinkelte Scheibe

Für die Bearbeitung von Edelstahl, Baustahl und Ne-Metallen geeignet.



Körnung	VPE	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
CE40	1	115	D-28298		
CE60	1	115	D-28307		
CE80	1	115	D-28313		

Abgewinkelte Scheibe

Für die Bearbeitung von Edelstahl, Baustahl und Ne-Metallen geeignet.



Körnung	VPE	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
CE120	1	115	D-28329		
CE40	1	125	D-28335		
CE60	1	125	D-28341		
CE80	1	125	D-28357		
CE120	1	125	D-28363		
CE40	1	180	D-28379		
CE60	1	180	D-28385		
CE80	1	180	D-28391		
CE120	1	180	D-28400		

Fächerscheiben Silikon-Carbid

Flache Scheibe

Für die Bearbeitung von Mauerwerk und Ziegel



Körnung	VPE	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
C40	1	115	D-28036		
C60	1	115	D-28042		
C80	1	115	D-28058		
C120	1	115	D-28064		
C40	1	125	D-28086		
C60	1	125	D-28092		
C80	1	125	D-28101		
C120	1	125	D-28117		
C40	1	180	D-28139		
C60	1	180	D-28145		
C80	1	180	D-28151		
C120	1	180	D-28167		

Vliesscheiben Longlife

Speziell für harte Reinigungsarbeiten Für die Bearbeitung von Baustahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle geeignet. Schleifmittel (Siliziumkarbid) Vlies wird mit Siliziumkarbid überzogen. Dies gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad, bei gleichzeitig geringem Kraftaufwand. Der Trägerteller besteht aus einem Glasfaser- oder Nylongewebe, welcher als Dämpfung agiert und vor Kratzern und Beschädigungen am Werkstück schützt.



Durchmesser mm	Stärke mm	Spezifikation	Körnung	VPE	Best.-Nr.		
125	12	Fiberglas	Reinigungsvlies	1	B-29022		
180	12	Fiberglas	Reinigungsvlies	1	B-29038		
125	12	Nylon	Reinigungsvlies	1	B-36267		
180	12	Nylon	Reinigungsvlies	1	B-36273		

Vliesscheiben

Zur Entfernung von Farbe und Rost



Durchmesser mm	Körnung	Stärke mm	VPE	Best.-Nr.		
100	Reinigungsvlies	15	1	A-88799		
115	Reinigungsvlies	12	1	A-81044		
125	Reinigungsvlies	12	1	B-28983		
125	Reinigungsvlies	12	1	B-29066		
180	Reinigungsvlies	12	1	B-36239		
180	Reinigungsvlies	12	1	B-28999		

Fiberscheiben

Für das Schleifen von Baustahl geeignet. Passender Schleifteller: Ø115 mm P-05882 Ø125 mm P-05898 Ø150 mm P-05907 Ø180 mm P-05913



Körnung	VPE	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
K24	5	115	P-00860		
K40	5	115	P-00882		
K60	5	115	P-00907		
K80	5	115	P-00913		
K24	5	125	P-00957		
K40	5	125	P-00979		
K60	5	125	P-00985		
K80	5	125	P-00991		
K24	5	150	P-21515		
K40	5	150	P-21521		
K60	5	150	P-21537		
K80	5	150	P-21543		
K24	5	180	P-01030		
K40	5	180	P-01052		
K60	5	180	P-01074		
K80	5	180	P-01080		

Schleifpapier

Schleifpapier 93 x 230 mm

Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
BO3711	Holz/Metall	40	Rot	10	P-31837		
BO3711	Holz/Metall	60	Rot	10	P-31843		
BO3711	Holz/Metall	80	Rot	10	P-31859		
BO3711	Holz/Metall	100	Rot	10	P-31865		
BO3711	Holz/Metall	120	Rot	10	P-36011		
BO3711	Holz/Metall	150	Rot	10	P-36027		
BO3711	Holz/Metall	180	Rot	10	P-36033		
BO3711	Holz/Metall	240	Rot	10	P-36049		
BO3711	Holz/Metall	40	Rot	50	P-36055		
BO3711	Holz/Metall	80	Rot	50	P-36077		
BO3711	Holz/Metall	120	Rot	50	P-36099		
BO3711	Holz/Metall	150	Rot	50	P-36108		
BO3711	Holz/Metall	180	Rot	50	P-36114		
BO3711	Holz/Metall	240	Rot	50	P-36120		



Schleifpapier 93 x 230 mm, ungelocht

Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
9036	Holz/Metall	40	Rot	10	P-36136		
9036	Holz/Metall	60	Rot	10	P-32948		
9036	Holz/Metall	80	Rot	10	P-36142		
9036	Holz/Metall	100	Rot	10	P-32954		
9036	Holz/Metall	40	Rot	50	P-36186		
9036	Holz/Metall	80	Rot	50	P-36201		
9036	Holz/Metall	120	Rot	50	P-36223		
9036	Holz/Metall	150	Rot	50	P-36239		
9036	Holz/Metall	180	Rot	50	P-36245		
9036	Holz/Metall	240	Rot	50	P-36251		



Schleifpapier 93 x 184 mm KLETT-Verschluß



Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
BO3711		Klettplatte		1	194930-6		
BO3711	Holz/Metall	40	Rot	10	P-31871		
BO3711	Holz/Metall	60	Rot	10	P-31887		
BO3711	Holz/Metall	80	Rot	10	P-31893		
BO3711	Holz/Metall	100	Rot	10	P-31902		
BO3711	Holz/Metall	120	Rot	10	P-35891		
BO3711	Holz/Metall	180	Rot	10	P-35916		
BO3711	Holz/Metall	120	Rot	50	P-35972		
BO3711	Holz/Metall	150	Rot	50	P-35988		
BO3711	Holz/Metall	180	Rot	50	P-35994		
BO3711	Holz/Metall	240	Rot	50	P-36005		

Schleifpapier 100 x 240 mm KLETT-Verschluß



Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
BO4566	Holz/Metall	40	Rot	10	P-42868		
BO4566	Holz/Metall	60	Rot	10	P-42874		
BO4566	Holz/Metall	80	Rot	10	P-42880		
BO4566	Holz/Metall	100	Rot	10	P-42896		
BO4566	Holz/Metall	120	Rot	10	P-42905		
BO4566	Holz/Metall	150	Rot	10	P-42911		
BO4566	Holz/Metall	180	Rot	10	P-42927		
BO4566	Lack/ Spachtel	240	Weiß	10	P-42933		

Schleifpapier 114 x 102 mm KLETT-Verschluß




Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
BO4555/ BO4565		Klettplatte (E-Teil)		1	158323-1		
BO4555/ BO4565	Sortiment	2x K60, K100, K150, K180, K240	Rot/Weiß	10	P-15883		
BO4555/ BO4565	Holz/Metall	40	Rot	10	P-33087		
BO4555/ BO4565	Holz/Metall	60	Rot	10	P-33093		
BO4555/ BO4565	Holz/Metall	80	Rot	10	P-33102		
BO4555/ BO4565	Holz/Metall	100	Rot	10	P-33118		
BO4555/ BO4565	Holz/Metall	120	Rot	10	P-33124		
BO4555/ BO4565	Holz/Metall	150	Rot	10	P-33130		
BO4555/ BO4565	Holz/Metall	180	Rot	10	P-33146		
BO4555/ BO4565	Lack/ Spachtel	240	Weiß	10	P-35879		
BO4555/ BO4565	Lack/ Spachtel	320	Weiß	10	P-35885		

Schleifpapier 114 X 140 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
BO4555/ BO4558	Holz/Metall	60	Rot	10	P-32904		
BO4555/ BO4558	Holz/Metall	80	Rot	10	P-36407		
BO4555/ BO4558	Holz/Metall	100	Rot	10	P-32910		
BO4555/ BO4558	Holz/Metall	120	Rot	10	P-32926		
BO4555/ BO4558	Holz/Metall	150	Rot	10	P-32932		
BO4555/ BO4558	Holz/Metall	180	Rot	10	P-36413		
BO4555/ BO4558	Lack/ Spachtel	240	Weiß	10	P-36429		

Schleifpapier 115 x 232 mm KLETT-Verschluß



Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/Metall	40	Rot	10	P-33174		
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/Metall	60	Rot	10	P-33180		
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/Metall	80	Rot	10	P-33196		
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/Metall	100	Rot	10	P-33205		
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/Metall	120	Rot	10	P-33211		
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/Metall	150	Rot	10	P-33227		
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/Metall	180	Rot	10	P-33233		
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/Metall	240	Rot	10	P-33249		

Schleifpapier 115 x 280 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/Metall	40	Rot	10	P-33009		
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/Metall	60	Rot	10	P-33015		
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/Metall	80	Rot	10	P-33021		
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/Metall	100	Rot	10	P-33037		
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/Metall	120	Rot	10	P-33043		

Schleifpapier 115 x 280 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/Metall	150	Rot	10	P-33059
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/Metall	180	Rot	10	P-33065
9046/ BO4900V/ BO4901	Holz/Metall	240	Rot	10	P-33071

Schleifpapier 230 x 280 mm für Metall



Körnung	VPE	Best.-Nr.
40	50	D-56683
60	50	D-56699
80	50	D-56708
100	50	D-56714
120	50	D-56720
150	50	D-56736
180	50	D-56742
240	50	D-56758

Schleifpapier 230 x 280 mm für Holz



Körnung	VPE	Best.-Nr.
40	50	D-51683
60	50	D-51699
80	50	D-51708
100	50	D-51714
120	50	D-51720
150	50	D-51736
180	50	D-51742
240	50	D-51758
320	50	D-56873
400	50	D-56889

Schleifpapier 230 x 280 mm für Holz, Metall



Körnung	VPE	Best.-Nr.
80	100	D-60698
100	100	D-60707
120	100	D-60713
150	100	D-60729
180	100	D-60735
220	100	D-60741
240	100	D-60757
280	100	D-60763
320	100	D-60779
360	100	D-60785

Schleifpapier 230 x 280 mm für Holz, Metall

Körnung	VPE	Best.-Nr.		
400	100	D-60791		
500	100	D-60800		
600	100	D-60816		
800	100	D-60822		

Schleifpapier DELTA 95 mm KLETT-Verschluß

Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
BO4565	Holz/Metall	40	Rot	10	P-33255		
BO4565	Holz/Metall	60	Rot	10	P-33261		
BO4565	Holz/Metall	80	Rot	10	P-33277		
BO4565	Holz/Metall	100	Rot	10	P-33283		
BO4565	Holz/Metall	120	Rot	10	P-33299		
BO4565	Holz/Metall	150	Rot	10	P-33308		
BO4565	Holz/Metall	180	Rot	10	P-33314		
BO4565	Holz/Metall	2x K40,K60,K100 ,K150,K240	Rot/Weiß	10	P-15877		
BO4565	Lack/ Spachtel	80	Weiß	10	P-42709		
BO4565	Lack/ Spachtel	100	Weiß	10	P-42715		
BO4565	Lack/ Spachtel	120	Weiß	10	P-42721		
BO4565	Lack/ Spachtel	150	Weiß	10	P-42737		
BO4565	Lack/ Spachtel	180	Weiß	10	P-42743		
BO4565	Lack/ Spachtel	240	Weiß	10	P-42759		
BO4565	Lack/ Spachtel	320	Weiß	10	P-42765		

Schleifpapier Ø125 mm KLETT-Verschluß

Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	40	Rot	10	P-43533		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	60	Rot	10	P-43549		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	80	Rot	10	P-43555		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	100	Rot	10	P-43561		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	120	Rot	10	P-43577		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	180	Rot	10	P-43583		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	240	Rot	10	P-43599		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	320	Rot	10	P-43608		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	400	Rot	10	P-43614		

Schleifpapier Ø125 mm KLETT-Verschluß



Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	40	Rot	50	P-43620		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	60	Rot	50	P-43636		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	80	Rot	50	P-43642		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	100	Rot	50	P-43658		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	120	Rot	50	P-43664		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	180	Rot	50	P-43670		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	240	Rot	50	P-43686		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	320	Rot	50	P-43692		
BO5031/ BO5041	Holz/Metall	400	Rot	50	P-43701		

Schleifpapier Ø150 mm KLETT-Verschluß Holz/Metall



Modelle	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
BO6040/BO6030	60	Rot	10	P-31924		
BO6040/BO6030	80	Rot	10	P-31930		
BO6040/BO6030	100	Rot	10	P-31946		
BO6040/BO6030	120	Rot	10	P-31952		
BO6040/BO6030	150	Rot	10	P-31968		
BO6040/BO6030	180	Rot	10	P-31974		
BO6040/BO6030	220	Rot	10	P-31980		
BO6040/BO6030	240	Rot	10	P-31996		
BO6040/BO6030	320	Rot	10	P-32007		
BO6040/BO6030	400	Rot	10	P-32013		
BO6040/BO6030	40	Rot	50	P-32574		
BO6040/BO6030	60	Rot	50	P-32580		
BO6040/BO6030	80	Rot	50	P-32596		
BO6040/BO6030	100	Rot	50	P-32605		
BO6040/BO6030	120	Rot	50	P-32611		
BO6040/BO6030	180	Rot	50	P-32633		
BO6040/BO6030	240	Rot	50	P-32655		
BO6040/BO6030	320	Rot	50	P-32661		
BO6040/BO6030	400	Rot	50	P-32677		

Schleifpapier Ø150 mm KLETT-Verschluß Lack/Spachtel



Modelle	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
BO6040/BO6030	40	Weiß	10	P-37839		
BO6040/BO6030	60	Weiß	10	P-37845		
BO6040/BO6030	80	Weiß	10	P-37851		
BO6040/BO6030	100	Weiß	10	P-37867		
BO6040/BO6030	120	Weiß	10	P-37873		
BO6040/BO6030	150	Weiß	10	P-37889		

Schleifpapier Ø150 mm KLETT-Verschluß Lack/Spachtel



Modelle	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
BO6040/BO6030	180	Weiß	10	P-37895		
BO6040/BO6030	220	Weiß	10	P-37904		
BO6040/BO6030	240	Weiß	10	P-37910		
BO6040/BO6030	320	Weiß	10	P-37926		
BO6040/BO6030	400	Weiß	10	P-37932		
BO6040/BO6030	600	Weiß	10	P-31706		

Schleifpapier Rollenware 5 Meter

Flexibles Schleifpapier für ein breites Anwendungsspektrum. Für die Bearbeitung von Holz und Metall.



Anwendung	Körnung	Breite mm	Farbe	Best.-Nr.		
Holz/Metall	40	120	Rot	P-38102		
Holz/Metall	60	120	Rot	P-38118		
Holz/Metall	80	120	Rot	P-38124		
Holz/Metall	100	120	Rot	P-38130		
Holz/Metall	120	120	Rot	P-38146		
Holz/Metall	180	120	Rot	P-38152		
Holz/Metall	240	120	Rot	P-38168		
Holz/Metall	320	120	Rot	P-38174		
Holz/Metall	400	120	Rot	P-38180		

Schleifpapier Rollenware 50 Meter

Flexibles Schleifpapier für ein breites Anwendungsspektrum. Für die Bearbeitung von Holz und Metall.



Anwendung	Körnung	Breite mm	Farbe	Best.-Nr.		
Holz/Metall	40	120	Rot	P-38196		
Holz/Metall	60	120	Rot	P-38205		
Holz/Metall	80	120	Rot	P-38211		
Holz/Metall	100	120	Rot	P-38227		
Holz/Metall	120	120	Rot	P-38233		
Holz/Metall	180	120	Rot	P-38249		
Holz/Metall	240	120	Rot	P-38255		
Holz/Metall	320	120	Rot	P-38261		
Holz/Metall	400	120	Rot	P-38277		

Lochungsplatten



Modelle	Laenge mm	Breite mm	Metall	Best.-Nr.		
9036	185	93	•	163292-3		
BO4900V/ BO4901/9046	280	115	•	192523-3		
BO3700/BO3711	185	93	•	192989-7		
BO4555/ BO4565/ BO4556/BO4566	102	115	•	413094-0		
BO4555	102	115	•	450066-4		
BO3711	185	93	•	451271-6		

Schleifbänder

Schleifbänder 6 x 533 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
9032	Metall, Holz, Keramik, Glas	40	Blau	25	P-39388		
9032	Metall, Holz, Keramik, Glas	60	Blau	25	P-39394		
9032	Metall, Holz, Keramik, Glas	80	Blau	25	P-39403		
9032	Metall, Holz, Keramik, Glas	100	Blau	25	P-39419		
9032	Metall, Holz, Keramik, Glas	120	Blau	25	P-39425		

Schleifbänder 9 x 533 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
9032	Metall, Holz, Keramik, Glas	40	Blau	25	P-39431		
9032	Metall, Holz, Keramik, Glas	60	Blau	25	P-39447		
9032	Metall, Holz, Keramik, Glas	80	Blau	25	P-39453		
9032	Metall, Holz, Keramik, Glas	100	Blau	25	P-39469		
9032	Metall, Holz, Keramik, Glas	120	Blau	25	P-39475		

Schleifbänder 13 x 533 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
9032	Metall, Holz, Keramik, Glas	40	Blau	25	P-39481		
9032	Metall, Holz, Keramik, Glas	60	Blau	25	P-39497		
9032	Metall, Holz, Keramik, Glas	80	Blau	25	P-39506		
9032	Metall, Holz, Keramik, Glas	100	Blau	25	P-39512		
9032	Metall, Holz, Keramik, Glas	120	Blau	25	P-39528		

Schleifbänder 30 x 533 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
9031	Holz/Metall	40	Rot	5	P-00088		
9031	Holz/Metall	60	Rot	5	P-00094		
9031	Holz/Metall	80	Rot	5	P-00103		
9031	Holz/Metall	100	Rot	5	P-00119		
9031	Holz/Metall	120	Rot	5	P-00125		
9031	Holz/Metall	150	Rot	5	P-00131		
9031	Holz/Metall	180	Rot	5	P-00147		
9031	Keramik, Glas	40	Blau	5	P-01395		
9031	Keramik, Glas	60	Blau	5	P-01404		

Schleifbänder 30 x 533 mm

Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
9031	Keramik, Glas	80	Blau	5	P-01199		
9031	Keramik, Glas	100	Blau	5	P-01208		
9031	Keramik, Glas	120	Blau	5	P-01214		
9031	Keramik, Glas	150	Blau	5	P-01220		
9031	Keramik, Glas	180	Blau	5	P-01236		
9031	Lack/ Spachtel	240	Weiß	5	P-00153		

Schleifbänder 76 x 457 mm

Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
9910/9911	Holz/Metall	Set 40/ 80/ 120	Rot	3	P-37166		
9910/9911	Holz/Metall	40	Rot	5	P-37091		
9910/9911	Holz/Metall	60	Rot	5	P-37100		
9910/9911	Holz/Metall	80	Rot	5	P-37116		
9910/9911	Holz/Metall	100	Rot	5	P-37122		
9910/9911	Holz/Metall	120	Rot	5	P-37138		
9910/9911	Holz/Metall	150	Rot	5	P-37144		
9910/9911	Holz/Metall	180	Rot	5	P-20133		
9910/9911	Lack/ Spachtel	240	Weiß	5	P-37150		

Schleifbänder 76 x 533 mm

Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
9902/9903	Holz/Metall	40	Rot	5	P-37172		
9902/9903	Holz/Metall	60	Rot	5	P-37188		
9902/9903	Holz/Metall	80	Rot	5	P-37194		
9902/9903	Holz/Metall	100	Rot	5	P-37203		
9902/9903	Holz/Metall	120	Rot	5	P-37219		
9902/9903	Holz/Metall	150	Rot	5	P-37225		
9902/9903	Lack/ Spachtel	240	Weiß	5	P-37231		
9902/9903	Holz/Metall	40	Rot	25	P-37247		
9902/9903	Holz/Metall	60	Rot	25	P-37253		
9902/9903	Holz/Metall	80	Rot	25	P-37269		
9902/9903	Holz/Metall	100	Rot	25	P-37275		
9902/9903	Holz/Metall	120	Rot	25	P-37281		
9902/9903	Holz/Metall	150	Rot	25	P-37297		
9902/9903	Holz/Metall	240	Rot	25	P-37306		

Schleifbänder 76 x 610 mm

Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
9920	Holz/Metall	40	Rot	5	P-37312		
9920	Holz/Metall	60	Rot	5	P-37328		
9920	Holz/Metall	80	Rot	5	P-37334		
9920	Holz/Metall	100	Rot	5	P-37340		

Schleifbänder 76 x 610 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
9920	Holz/Metall	120	Rot	5	P-37356		
9920	Holz/Metall	150	Rot	5	P-37362		
9920	Lack/ Spachtel	240	Weiß	5	P-37378		

Schleifbänder 100 x 610 mm



Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.		
9403/9404	Holz/Metall	40	Rot	5	P-36887		
9403/9404	Holz/Metall	60	Rot	5	P-36893		
9403/9404	Holz/Metall	80	Rot	5	P-36902		
9403/9404	Holz/Metall	100	Rot	5	P-36918		
9403/9404	Holz/Metall	120	Rot	5	P-36924		
9403/9404	Holz/Metall	150	Rot	5	P-36930		
9403/9404	Lack/ Spachtel	240	Weiß	5	P-36946		
9403/9404	Holz/Metall	40	Rot	25	P-36952		
9403/9404	Holz/Metall	60	Rot	25	P-36968		
9403/9404	Holz/Metall	80	Rot	25	P-36974		
9403/9404	Holz/Metall	100	Rot	25	P-36980		
9403/9404	Holz/Metall	120	Rot	25	P-36996		
9403/9404	Holz/Metall	150	Rot	25	P-37007		
9403/9404	Lack/ Spachtel	240	Weiß	25	P-37013		

Schleifplatten



Modelle	Bemerkung	Material	Best.-Nr.		
9403	Zum Bearbeiten von Holz und Metalloberflächen.	Stahl mit Kork verklebt	150980-1		
9902/9903	Zum Bearbeiten von Holz und Metalloberflächen.	Stahl mit Kork verklebt	151749-6		
9920	Zum Bearbeiten von Holz und Metalloberflächen.	Stahl mit Kork verklebt	151750-1		
9404	Zum Bearbeiten von Holz und Metalloberflächen.	Stahl mit Kork verklebt	151751-9		
9404	Zur Bearbeitung von Metalloberflächen	Graphit	193201-8		
9404	Zur Bearbeitung von Holzoberflächen	Kork	193202-6		

Schleifplatten



Modelle	Bemerkung	Material	Best.-Nr.		
9403	Zur Bearbeitung von Holzoberflächen	Kork	421646-3		
9902/9903	Zur Bearbeitung von Holzoberflächen	Kork	423312-8		
9920	Zur Bearbeitung von Holzoberflächen	Kork	423313-6		
9902/9903	Zur Bearbeitung von Metalloberflächen	Graphit	423315-2		
9920	Zur Bearbeitung von Metalloberflächen	Graphit	423316-0		
9403	Zur Bearbeitung von Metalloberflächen	Graphit	424057-1		
9924DB	Zur Bearbeitung von Holzoberflächen	Kork	A-86256		
9402	Zur Bearbeitung von Metalloberflächen	Graphit	A-86262		
9924DB	Zur Bearbeitung von Metalloberflächen	Graphit	A-86278		

Schleifringe

Schleifring Polieren



Anwendung	Best.-Nr.		
Granit	P-52146		
Marmor	P-52358		

Schleifring Nassschleifen

Schleifring Magnesit max. 4000min-1



Körnung	Best.-Nr.		
120	P-50083		
220	P-50099		
400	P-50108		
600	P-50114		
800	P-52130		
60	P-52825		

Schleifring Trockenschleifen

Schleifring Bakelit max. 4000min-1



Körnung	Best.-Nr.
36	P-50136
60	P-50142
120	P-50158
220	P-52152
320	P-52168

Schleifring Zubehör

MAKITA SCHLEIFRINGTELLER 100mm M14 Maximale Drehzahl: 4000 min-1



Durchmesser mm	Anschlussgewinde	Best.-Nr.
100	M14	P-50077

Schleifmittel

Schleifteller



Bezeichnung	Durchmesser mm	Anschlussgewinde	Typ	VPE	Best.-Nr.
Schleifteller	115	M14	Für Klettscheibe	1	743060-6
Schleifteller elastisch	115	M14	Für Fiberscheibe	1	P-05882
Schleifteller elastisch inkl. Mutter					
Schleifteller elastisch	125	M14	Für Fiberscheibe	1	P-05898
Schleifteller elastisch	150	M14	Für Fiberscheibe	1	P-05907

Schleifteller



Bezeichnung	Durchmesser mm	Anschlussgewinde	Best.-Nr.
Schleifteller elastisch	180	M14	P-05913

Zubehör Polierer

Klett Schwämme Ø 150 mm



Anwendung	Durchmesser	9227CB/9237CB	PO5000 C	9565CL R	SA7000 C	PV7000C /	VPE	Best.-Nr.
Klett-Schwamm für Wachsbeschichtung	150		•				1	197894-3
Klett-Schwamm weiß Dichter, stabiler Schwamm zur Bearbeitung von 2-Schicht-Farbsystemen.								
Bearbeitung von 2-Schicht-Farbsystemen	150	•		•	•	•	1	P-21727

Klett Schwämme Ø 150 mm

Anwendung	Durchmesser mm	9227CB/ 9237CB	PO5000 C	9565CL R	SA7000 C	PV7000C /	VPE	Best.-Nr.	
Klett-Schwamm blau Weicher Schwamm zum Bearbeiten von Zellstoffen, Acryl usw.									
Zellstoffe Acryl	150	•		•	•	•	1	P-21733	
Klett-Schwamm orange Fester Schwamm für Polier und Mischanforderungen, geringe Dichte für schwierige Stellen.									
Mischanforderungen	150	•		•	•	•	1	P-21749	



Polierhauben und Teller

PO5000C	Bezeichnung	Durchmesser mm	Anschlussgewinde	Typ	Best.-Nr.	
Elastischer Teller für Lammfellhaube 225mm Ø						
	Elastischer Teller	200	M14		P-21761	
	Gummiteller 5/8"	170	M14		743012-7	
Klett-Teller für Schwämme						
	Klett-Teller	117	M14	Klett	P-21777	
Lammfellhaube zum Polieren von Lack-Oberflächen.						
	Lammfellhaube	225		Tunnelzug	P-21755	
•	Lammfellhaube	125	Klett	Klett	197897-7	
Polierhaube Ø 180mm Passender Teller: P-05913						
	Polierhaube	180		Tunnelzug	794176-0	
Polierhaube für Holz (Klett) Originalausstattung 9227CB Passender Teller: 743053-3						
	Polierhaube	180		Klett	192629-7	
Schleifteller Klett Ø165 passend für Haube 192629-7						
	Schleifteller	165	M14	Klett	743053-3	
	Schleifteller	115	M14	Für Klettscheibe	743060-6	



Polierhauben und Teller



PO5000C	Bezeichnung	Durchmesser mm	Anschlussgewinde	Typ	Best.-Nr.		
	Schleifteller	125	M14	Klett	197922-4		
	Schleifteller	150	M14	Klett	197928-2		
	Schleifteller elastisch	180	M14		P-05913		
Zur Zentrierung der Lammfellhaube (192629-7) auf den Schleifteller (743053-3).							
	Zentrierrohr	18			262542-4		

Tellerschleifbürsten für Holz



Werkzeugaufnahme	Durchmesser mm	Körnung	Maximale Drehzahl	9227CB/ 9237CB	SA7000C	PV7000C / GV7000C	Best.-Nr.		
M14	130	K46	2500	•	•	•	P-52897		
M14	130	K80	2500	•	•	•	P-52906		
M14	130	K120	2500	•	•	•	P-52912		

Zubehör Exzentrerschleifer

Schleifteller Ø125 mm



Durchmesser mm	Modelle	Anwendung	Bemerkung	Best.-Nr.		
123	DBO180/ BO5010/ BO5021/ BO5031/BO5041	für hohe Abtragleistung	hart	743081-8		

Polieren Ø125 mm



Material	Verwendung	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
Filzpad	Zum Entfernen von Wachs	125	196152-4		
Schwammpad	Zur Bearbeitung von 2-Schicht- Farbsystemen	125	794558-6		
Polierpad	Für Hochglanzpolitur	140	794560-9		

Schleifteller Ø150 mm



Modelle	Bemerkung	Anwendung	Best.-Nr.		
BO6030/BO6040	weich	für normale Anwendungen	196684-1		
BO6030/BO6040	hart	für hohe Abtragleistung	196685-9		

Schleifteller Ø150 mm

Modelle	Bemerkung	Anwendung	Best.-Nr.		
BO6030/BO6040	superweich	für wellige Untergründe	196686-7		
BO6050	weich	für normale Anwendungen	197314-7		
BO6050	hart	für hohe Abtragleistung	197315-5		
BO6050	superweich	für wellige Untergründe	197316-3		

Polieren Ø150 mm

Anwendung	PO5000C	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
Zum Entfernen von Wachs	•	150	193288-0		
Schleifteller f. Polieren	•	130	197317-1		
Klett-Schwamm für Wachsbeschichtung	•	150	197894-3		
Lammfellhaube zum Hochglanzpolieren	•	150	794619-2		

Zubehör

▣ Multifunktionswerkzeug



STARLOCK

Multifunktionswerkzeuge

STARLOCK Sägeblätter

Typ	Durchmesser mm	Länge mm	Breite mm	Zähne pro Zoll	VPE	Werkstoff	Best.-Nr. alte Nr.		
Türstock am Boden ablängen, Laminat/Parkett ausschneiden, Ablängen kleinerer Profilleisten									
	TMA045	85				15	1	BIM	B-64799 B-21325
Türstock am Boden ablängen Laminat/Parkett ausschneiden Ablängen kleinerer Profilleisten									
	TMA046	100					1	BIM	B-64808 B-21319
Tiefer Tauchschnitt in Holz, abrasiven Holzwerkstoffen, Kunststoffen. Trennen von Nichteisenrohren und Profilen kleinerer Abmessungen Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen									
	TMA047		50	32	18	1	1	BIM	B-64814 B-21353
	TMA047		50	32	18	5	5	BIM	B-64814-5
	TMA047		50	32	18	20	20	BIM	B-64814-20 B-34665
BIM Tauchsägeblatt, Schneiden von Holz mit Nagelrückständen, Weichholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten. Tauchschnitte in beschichtete Platten.									
	TMA048		40	65	14	1	1	BIM	B-64820 B-21347
	TMA048		40	65	14	5	5	BIM	B-64820-5
Tauchschnitt in Massivholz Holz flächenbündig schneiden Kunststoff Rohr (PVC) ablängen									
	TMA049	85					1	HCS	B-64836 B-21331
Tauchschnitt in Weichholz Aussparung in Möbelemente schneiden Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen									
	TMA050		30	24	18	1	1	HCS	B-64842 B-21397
	TMA051		40	32	18	1	1	HCS	B-64858 B-21381
	TMA051		40	32	18	5	5	HCS	B-64858-5
	TMA051		40	32	18	20	20	HCS	B-64858-20 B-34643

Multifunktionswerkzeuge

STARLOCK Sägeblätter

Typ	Durchmesser mm	Länge mm	Breite mm	Zähne pro Zoll	VPE	Werkstoff	Best.-Nr. alte Nr.			
BIM Tauchsägeblatt Schneiden von Holz mit Nägeln, Türstock am Boden ab längen, Tauchschnitte in beschichtete Platten Grobe Verzahnung										
	TMA052		40	65		1	HCS	B-64864 B-46844		
	TMA052		40	65		5	HCS	B-64864-5		
Tauchschnitt in beschichtete Platten oder Hartholz Aussparung in Möbelemente schneiden Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen aus Hartholz) flächenbündig ablängen										
	TMA053		40	32	14	1	BIM	B-64870 B-21369		
	TMA053		40	32	14	20	BIM	B-64870-20 B-34659		
Zum Schneiden von Aussparungen in Möbelementen und zum Sägen von Holzpaneelen sowie für präzise Tauchschnitte in Hartholz										
	TMA054		40	32		1	BIM	B-64886 B-46838		
	TMA054		40	32		5	BIM	B-64886-5		
BIM Tauchsägeblatt Schneiden von Holz und Hartholz, Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten. Tauchschnitte in beschichtete Platten und Epoxidharz.										
	TMA055		40	65	14	1	BIM	B-64892 B-40397		
	TMA055		40	65	14	5	BIM	B-64892-5		
BIM Tauchsägeblatt Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz, Aussparung in Möbelemente schneiden, Holzbauteile flächenbündig ab längen. Feine Verzahnung										
	TMA056		40	65		1	HCS	B-64901 B-46850		
	TMA056		40	65		5	HCS	B-64901-5		
Nägeln flächenbündig trennen Filigrane Anpassarbeiten an Nichteisenprofilen Tauchschnitte in Gipskartonplatten										
	TMA057		20	10	20	1	BIM	B-64917 B-21434		
Nägeln flächenbündig trennen Kupferrohr flächenbündig trennen Tauchschnitte in Gipskartonplatten										
	TMA058		20	20	20	1	BIM	B-64923 B-21428		
	TMA058		20	20	20	5	BIM	B-64923-5		
	TMA059		30	32	20	1	BIM	B-64939 B-21412		
	TMA059		30	32	20	5	BIM	B-64939-5		

STARLOCK Sägeblätter



Typ	Durchmesser mm	Länge mm	Breite mm	Zähne pro Zoll	VPE	Werkstoff	Best.-Nr. alte Nr.
BIM Segmentmesser Zuschneiden von Linoleum-Bodenbelägen Schneiden von Teppich Schneiden von Gummimatten							
TMA063	100				1	BIM	B-64967 B-34827
BIM-TiN Segmentsägeblatt Multi Material, flach Schneiden von Holz mit Nägeln Aussparungen in Epoxy/GFK schneiden Ablängen kleinerer Profilleisten							
TMA064	85				1	BIM-TiN	B-64973 B-21272



STARLOCK Sortiment

Bezeichnung	Best.-Nr. / alte Nr.
1 x Tauchsägeblatt A-63775 1 x Tauchsägeblatt B-64814 1 x Tauchsägeblatt B-64870 1 x Segmentsägeblatt B-64923	
Tauchsägebl.-Set 4Stk	B-67480 / B-30623
1 x Tauchsägeblatt A-63909 1 x Schaber B-64989 1 x Segmentsägeblatt B-65028 1 x Delta Schleifplatte A-64048	
Fliesen-Set 2 4Stk.	B-67496 / B-30592
1 x Segmentsägeblatt B-64799 1 x Tauchsägeblatt B-64820 1 x Tauchsägeblatt B-64858 1 x Schaber B-64995	
Fussbodenset 2 4Stk	B-67505 / B-30617
1 x Segmentsägeblatt A-63775 1 x Tauchsägeblatt A-63797 1 x Tauchsägeblatt A-63856 2 x Schleifplatte B-65115	
Schreinerset	B-67511 / B-30639

STARLOCK Hartmetall Raspel / Segmentblätter



Typ	Durchmesser mm	Länge mm	Breite mm	Blatt-dicke mm	Körnung	Werkstoff	Best.-Nr. alte Nr.
Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen Kleinere Ausschnitte in weichen Wandfliesen Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz							
TMA069	85			2,5	30	HM	B-65028 B-21490
Kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen Aussparungen in Epoxy/GFK fräsen Fugen an Wandfliesen ausfräsen							
TMA070	85			2,0	40	DIAMANT	B-65034 B-21521
Extradünne 1,6 mm Fugen an Wandfliesen ausfräsen Aussparungen in Epoxy/GFK fräsen Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz							
TMA071	65			1,6	50	HM	B-65040 B-21509



Multifunktionswerkzeuge

STARLOCK Hartmetall Raspel / Segmentblätter

Typ	Durchmesser mm	Länge mm	Breite mm	Blattdicke mm	Körnung	Werkstoff	Best.-Nr. alte Nr.		
Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. bei Austausch beschädigter Fliesen) Teppichkleberreste von mineralischem Untergrund entfernen Holz raspeln, für grobe Anpassarbeiten.									
 TMA073	78				50	HM	B-65062 B-21515		
Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. beim Austausch beschädigter Fliesen) Fugen in den kleinsten Ecken entfernen mit Hartmetallspitze (Schleif- und Raspelzunge)									
 TMA074	70				40	HM	B-65078 B-21484		
HM-Tauchsägeblatt Tauchschnitte in stark abrasive Werkstoffe (z. B. Fiberglas) Raspeln/Feilen Funktionalität (z. B. Entgraten von Tauchschnitten in Fiberglas) Auch hervorragend geeignet, um Mörtel bis in die hintersten Ecken zu entfernen.									
 TMA075		30	32	2,0	50	HM	B-65084 B-34805		

STARLOCK Schaber

Bezeichnung	Typ	Länge mm	Breite mm	Form	VPE	Best.-Nr. alte Nr.			
Mörtel oder Fliesenkleber entfernen, z. B. bei Austausch beschädigter Fliesen Mörtel- und Betonreste entfernen Harte, spröde Teppichkleberreste entfernen.									
 Schaber	TMA065	26	52	gekröpft	1	B-64989 B-21440			
Weiche Teppichkleberreste entfernen Farbreste entfernen Silikonfugen entfernen									
 Schaber	TMA066	45	45	gekröpft	1	B-64995 B-21456			
Schneiden von weichen Dehnfugen Schneiden von Fensterkitt (Dichtmasse) Schneiden von Dämmstoffen									
 Fugenschneider	TMA067	50	15	gekröpft	1	B-65006 B-21478			
 Fugenschneider	TMA067	50	15	gekröpft	5	B-65006-5			
 Universal Messer	TMA068		32	flach	1	B-65012			

Schleifpapier

Schleifpapier Longlife

Zum Vorschleifen z. B. von rauen, ungehobelten Balken und Brettern Zum Planschleifen und Verschleifen von kleinen Unebenheiten Zum Fertig- und Feinschleifen von Holz. Mit KLETT-Verschluß



Papiergröße mm	Holz	Körnung	VPE	Best.-Nr.		
93	•	60/80/100/120/180	10	B-21559		
93	•	60	10	B-21565		
93	•	80	10	B-21571		
93	•	100	10	B-21587		
93	•	120	10	B-21593		
93	•	180	10	B-21602		
93	•	240	10	B-22931		

Schleifpapier Holz

Zum Vorschleifen z. B. von rauen, ungehobelten Balken und Brettern Zum Planschleifen und Verschleifen von kleineren Unebenheiten Zum Fertig- und Feinschleifen von Holz. Mit KLETT-Verschluß.



Papiergröße mm	Holz	Körnung	VPE	Best.-Nr.		
93	•	60/80/100/180/240	10	B-21618		
93	•	60	10	B-21624		
93	•	80	10	B-21630		
93	•	120	10	B-21646		
93	•	180	10	B-21652		
93	•	240	10	B-21668		
93	•	100	10	B-22947		
93	•	150	10	B-22953		

Schleifpapier Farbe

Zum Abschleifen von Farbe Zum Schleifen von Vorstreifarbe Zum Endschliff von Grundierungen vor der Lackierung. Mit KLETT-Verschluß.



Papiergröße mm	Farbe	Körnung	VPE	Best.-Nr.		
93	•	60/80/100/240/320	10	B-21674		
93	•	60	10	B-21680		
93	•	80	10	B-21696		
93	•	100	10	B-21705		
93	•	240	10	B-21711		
93	•	320	10	B-21727		
93	•	120	10	B-22969		

Schleifpapier Stein

Zum Formschliff und Kantenbrechen Zum Feinschliff bei Formgebung Zum Glanzschliff und zur Kantenrundung Für Stein, Glas und Keramik



Papiergröße mm	Schleifpapierbefestigung	Stein	Körnung	VPE	Best.-Nr.		
93	Klett	•	120/240/400/600/1200	10	B-21733		
93	Klett	•	120	10	B-21749		
93	Klett	•	240	10	B-21755		
93	Klett	•	400	10	B-21761		

Schleifpapier Stein

Zum Formschliff und Kantenbrechen Zum Feinschliff bei Formgebung Zum Glanzschliff und zur Kantenrundung Für Stein, Glas und Keramik



Papiergröße mm	Schleifpapierbefestigung	Stein	Körnung	VPE	Best.-Nr. alte Nr.
93	Klett	•	600	10	B-21777
93	Klett	•	1200	10	B-21783

Reinigungsfleece



Bezeichnung	Durchmesser mm	VPE	Best.-Nr.
Delta-Fleece Medium	94	1	B-21799
Delta-Fleece Grob	94	1	B-21808

Geeignet für das Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ohne Veränderung der Werkstückoberfläche. Arbeitet ohne Schleifmittel – kann in weichem Material leichte Kratzer hinterlassen

Delta-Reinigungsfleece	94	1	B-21814
------------------------	----	---	---------

Geeignet für das Vorpolieren von stark verschmutzten oder verkratzen Oberflächen – unter Verwendung von Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen

Delta-Polierfilz hart	94	1	B-21820
-----------------------	----	---	---------

 Delta-Schleifplatte	94	1	B-65115 B-46202
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	--------------------


Zubehör

▣ Fräsen




Fräser für Oberfräsen

Rundkantenfräser




D mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	R mm	Best.-Nr.
6	20	8	45	10	4	4	D-09357
6	25	9	48	13	5	8	D-09363

Nutfräser



D mm	A1 mm	L1 mm	L2 mm	Best.-Nr.
12	12	60	30	D-07892
6	6	50	18	D-09167
6	8	50	18	D-09260
8	3	40	8	D-10001
8	4	42	10	D-10017
8	5	50	12	D-10023
8	6	51	19	D-10039
8	5	50	12	D-10045
8	6	51	19	D-10051
8	8	52	20	D-10067
8	10	52	20	D-10073
8	12	52	20	D-10089
8	14	52	20	D-10095
8	15	52	20	D-10104
8	16	52	20	D-10110
8	18	52	20	D-10126
8	20	52	20	D-10132
8	22	52	20	D-10148
8	24	52	20	D-10154
8	25	52	20	D-10160
12	10	60	25	D-10182

U-Nutfräser



D mm	A1 mm	L1 mm	L2 mm	R mm	Best.-Nr.
6	6	50	18	3	D-09329

Doppelbündigfräser 4-Schneiden



D mm	A1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Best.-Nr.
6	6	70	40	12	14	D-09341

Bündigfräser




D mm	A1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Best.-Nr.
6	6	60	18	28	D-09335
8	8	60	20	35	D-10578
12	12	60	20	35	D-10584

Zapfenfräser

D mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	RP1800K / RP2300CK	Best.-Nr.
12	38	27	61	4	20	•	D-12027

Bündigfräser

D mm	A1 mm	L1 mm	L2 mm	Best.-Nr.
6	10	50	20	D-09472

Abrundfräser


D mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	R mm	Best.-Nr.
6	15	8	37	7	3,5	3	D-09422
6	21	8	40	10	3,5	6	D-09444

Rundkantenfräser


D mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	R mm	Best.-Nr.
6	20	12	8	40	10	5,5	4	D-09525
6	26	12	8	42	12	4,5	7	D-09547

Winkelkantenfräser

D mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	WINKEL °	Best.-Nr.
6	26	8	42	12	45	D-09488
6	20	8	41	11	60	D-09494

Profilfräser Konkav

D mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	R mm	Best.-Nr.
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3	793157-1
6	26	22	12	8	42	12	5	5	D-09569

Profilfräser Konvex

D mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	R1 mm	R2 mm	Best.-Nr.
6	21,9	9,5	42	10	4,5	1,5	3	D-09553
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5	D-09575
6	26	8	42	12	4,5	3	6	D-09581

Fräserkassette

Inhalt	Best.-Nr.
Fräserkassette 12-teilig. Schaftdurchmesser 8 mm	A-88054
Fräseset 3-teilig. Schaftdurchmesser 6 mm	D-30209
Fräserkassette 3-teilig. Schaftdurchmesser 8 mm	D-53338

Fräserkassette



Inhalt	Best.-Nr.		
Fräserkassette 6-teilig. Schaftdurchmesser 8 mm	D-53540		
Fräserkassette 12-teilig. Schaftdurchmesser 8 mm	D-53556		

Fräser

Schneidebits für 3706



Durchmesser mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Bemerkung	Best.-Nr.		
3,18	65	30	für Holz/ Kunststoff	193483-2		
3,18	64	33	für Gips	733229-0		
6,35	80	40	für Gips	733232-1		

Bürsten

Baumwollpolierbürste



Zum Polieren von Oberflächen auch unter Zugabe von entsprechenden Polierpasten.

Bezeichnung	Best.-Nr.		
Baumwollpolier-Bürste	794381-9		

Schleifnylonbürste (Original)



Schleifnylonbürste. Original Bürste aus Lieferumfang

Körnung	Best.-Nr.		
80	794384-3		

Lamellenschleifbürste



Zum Schleifen von Oberflächen; Anschleifen von Farben etc.

Körnung	Best.-Nr.		
40	P-01127		
80	P-01155		

Stahldrahtbürste



Stahldrahtbürste 0,5 mm. Zum Entrostern und Entlacken und zur Reinigung von Beton-Schalungsteilen.

Bezeichnung	Best.-Nr.		
Stahldraht-Bürste	P-04400		

Fiberbürste



Fiberbürste. Zum Einarbeiten von Beize und Lack und zum anschließenden Glätten.

Bezeichnung	Best.-Nr.		
Fiber-Bürste	P-04416		

Schleifnylonbürste



Schleifnylonbürste Zum Strukturieren von Weichholz und zur Nachbearbeitung von strukturierten Harthölzern. Zur Hervorhebung der Holzstruktur und Entfernung von vorhandenen Holzfasern. Zur optimalen Oberflächenvorbereitung für Lack- und Beizarbeiten. Zur Herstellung eines Schliffbildes auf Edelstahl und Aluminium.

Körnung	Best.-Nr.		
60	P-04422		
80	P-04438		
120	P-04444		
180	P-04450		
320	P-04466		

Walzenbürste mit Vlies



Walzenbürste mit Vlies Zum feinen Strukturieren von Edelstahl und Feinschliff von Holzoberflächen.

Körnung	Best.-Nr.		
180	P-18029		
80	P-18035		
120	P-18041		

Walzenbürste Leinen/Vlies



Walzenbürste Leinen/Vlies Zum feinen Strukturieren von Edelstahl und Feinschliff von Holzoberflächen.

Körnung	Best.-Nr.		
80	P-18057		
120	P-19233		
180	P-19249		

Messingdrahtstahlbürste



Messingstahldrahtbürste 0,5 mm. Zur Holzstrukturierung, sehr gut geeignet für hohen Abrieb auf Weichholz und Hartholz, Entrosten und Reinigen.

Bezeichnung	Best.-Nr.		
Messingstahl-Drahtbürste	P-65648		



Hobelmesser

Hobelmesser

1100 / 1902	1806B	1911B	KP0800 / KP0810	KP312S	2012NB	DKP180	Best.-Nr.	
Druckplatten für Wendemesser 82 mm								
•			•			•	193540-6	
Druckplatten für Wendemesser 82 mm								
•							342647-7	
Hobelmesser HSS 110 mm								
		•					793008-8	
Hobelmesser HSS 155 mm								
							793013-5	
Wendemesser HSS 306 mm								
					•		793346-8	
Wendemesser HSS 306 mm								
					•		793350-7	
Wendemesser HSS 312 mm								
				•			B-02870	
Wendemesser HM 82 mm								
•			•				D-07945	
Wendemesser HM 82 mm inkl. Druckplatten								
•							D-07951	
Hobelmesser HM 82 mm								
•			•				D-07967	
Hobelmesser HM 110 mm								
		•					D-08822	
Hobelmesser HSS 82 mm								
•			•				D-16346	
Hobelmesser HSS 170 mm								
	•						D-63666	



Fette / Öle / Gase

Betriebs- und Schmierstoffe

Inhalt	VPE	Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
Reiniger (242075-5), Schmieröl (242077-1), Pinsel, in Transporttasche		GN900, GN420C, GF600	Reiniger-Set	194852-0		
100ml		Für alle Stemm u. Bohrhämmer	Bohrer-/ Meißelfett	198993-4		
500ml		GN900	Reiniger	242075-5		
100ml		GN900	Schmieröl	242077-1		
	1	GF600	Gaskartusche	242088-6		
	1	GN900, GN420C	Gaskartusche	242094-1		
150ml		DVP180D	Hydrauliköl	AS00VP050M		
30g		Für alle Stemm u. Bohrhämmer	Bohrhammerfett	P-08361		



Funk-Adapter

Mit dem Auto-Start Wireless System oder AWS haben Sie die Möglichkeit, über eine drahtlose Bluetooth®-Verbindung Ihre Maschine zu automatisieren. Sie können Ihre Maschine per Funk mit dem Staubsauger verbinden. Der Staubsauger startet automatisch, wenn Sie die Maschine einschalten. (Nur mit Staubsauger DVC864L)



Bezeichnung	Best.-Nr.		
Funk-Adapter	198900-7		



Werkzeug einschalten



Staubsauger läuft automatisch an
via Bluetooth®



DVC864L (Abb.)

WU DVC154L (verfügbar ab Sommer 2019)

36V **EL** **AWS** **XPT**

Kompatibel mit: DGA901, DGA514



Funk-Adapter
Art.-Nr. 198900-7

Funk-Adapter zur Nachrüstung des Auto-start Wireless Systems (AWS). Geeignet für Makita-Maschinen mit Funk-Adapter-Steckplatz.



Die wachsende AWS-Familie:



DSP601ZJU



Makita



DL5111ZU



DGA901ZJU2



DFR400ZKU

Die Bluetooth®-Werkzeuge und -Lösungen sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Makita erfolgt unter Lizenz. Weitere Informationen sind im entsprechenden Eigenleitfaden.

Akku-Kombihammer DHR243

Akku-Kombihammer DHR243

Staubabsaugung



Bezeichnung	Best.-Nr.	
Für eine effektive Staubabsaugung beim Bohren in trockene Materialien Inklusive leicht zu entfernendem HEPA-Filter Filterreinigungsmechanismus: Bei nachlassender Saugkraft, kann durch die Nutzung der Reinigungsvorrichtung der Staub vom Filter entfernt werden, ohne das ein Abnehmen der Staubbox notwendig ist. Großer Staubbehälter für längere Betriebszeit zwischen den Reinigungsvorgängen Transparente Staubbox zur schnellen Kontrolle des Füllstandes Leicht abnehmbare Staubbox, für eine schnelle und einfache Staubentsorgung Tiefenbegrenzer für genaue Tiefeneinstellung Doppelverriegelung verhindert das unbeabsichtigte Entfernen vom Bohrhammer Stromversorgung automatisch über den Bohrhammer Hubhöhe der Absaugung max. 96 mm Saugleistung 350 l/min Gewicht 1,5 kg		
Staubabsaugeinheit DX07	199570-5	
Ersatz HEPA Filter zu Absaugeinheit	196165-5	



Akku-Kombihammer DHR280

Staubabsaugung



Bezeichnung	Best.-Nr.	
Inklusive HEPA-Filter, Stromversorgung der Turbine über den Akku des Bohrhammers, Hubhöhe der Absaugung max. 96 mm, Saugleistung: 350 l/min, Gewicht 1,4 kg. Inklusive manueller Filterreinigung.		
Staubsaugeneinheit DX08	199581-0	

Seitengriff

Bezeichnung	Best.-Nr.	
Seitengriff Kpl.	126882-3	

Akku-Kombihammer DHR281

Staubabsaugung

Bezeichnung	Best.-Nr.		
Ersatz HEPA Filter zu Absaugeinheit	196165-5		
Inklusive HEPA-Filter, Stromversorgung der Turbine über den Akku des Bohrhammers, Hubhöhe der Absaugung max. 96 mm, Saugleistung: 350 l/min, Gewicht 1,4 kg. Inklusive manueller Filterreinigung.			
Staubsaugereinheit DX09	199585-2		



Wechselfutter

Für folgende Modelle: DHR243; DHR261T; DHR262T; HR2450FT; HR2470FT; HR2611FT; HR2631FT, HR2811FT

Modelle	Passend für	Spannweite mm	Best.-Nr.		
DHR243; DHR261T; DHR262T; HR2450FT; HR2470FT; HR2611FT; HR2631FT;	Zylindrische Bohrer	1-13	194079-2		
DHR243; DHR261T; DHR262T; HR2450FT; HR2470FT; HR2611FT; HR2631FT;	SDS-PLUS		194080-7		



Akku-Kombihammer DHR283

Staubabsaugung

Bezeichnung	Best.-Nr.		
Ersatz HEPA Filter zu Absaugeinheit	196165-5		
Inklusive HEPA-Filter, Stromversorgung der Turbine über den Akku des Bohrhammers, Hubhöhe der Absaugung max. 96 mm, Saugleistung: 350 l/min, Gewicht 1,4 kg. Inklusive manueller Filterreinigung.			
Staubsaugereinheit DX09	199585-2		



Wechselfutter

Für folgende Modelle: DHR243; DHR261T; DHR262T; HR2450FT; HR2470FT; HR2611FT; HR2631FT, HR2811FT

Modelle	Passend für	Spannweite mm	Best.-Nr.		
DHR243; DHR261T; DHR262T; HR2450FT; HR2470FT; HR2611FT; HR2631FT;	Zylindrische Bohrer	1-13	194079-2		



Akku-Kombihammer DHR283

Wechselfutter

Für folgende Modelle: DHR243; DHR261T; DHR262T; HR2450FT; HR2470FT; HR2611FT; HR2631FT, HR2811FT



Modelle	Passend für	Spannweite mm	Best.-Nr.		
DHR243; DHR261T; DHR262T; HR2450FT; HR2470FT; HR2611FT; HR2631FT;	SDS-PLUS		194080-7		

Akku-Gradschleifer

Spannzangen Komplet



Modelle	Schaft	Best.-Nr.		
GD0602, DGD800	3mm	763669-8		
GD0602, DGD800	6 mm	763670-3		
GD0602, DGD800	8mm	763671-1		

Einspannhalter



Modelle	Bohrung mm	Laenge mm	Abmessung	Best.-Nr.		
DGD800/ GD0800C/ GD0810C	35	200	40x40mm	193141-0		

Akku-Blechscheren

Schneidmesser



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
DJS161/JS1601/JS1660	Messerbacken	792533-6		
DJS161/JS1601/JS1660	Schneidmesser	792534-4		
DJS101/JS1670, JS1000	Messerbacken	792536-0		
DJS101/JS1670, JS1000	Schneidmesser	792537-8		

Zubehör Blechscheren

Einstelllehre



Abmessung	Best.-Nr.		
0,5 - 1,0 - 1,5	762013-6		

Akku-Knickschrauber DF010D

Einstellwerkzeug



Beschreibung	Best.-Nr.		
Zum exakten Einstellen des Drehmoments	196889-3		

DFS452

Schraubvorsatz

Für Modelle DFS250, DFS452, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300 Gurtschrauben von 25-55mm



Bezeichnung	Best.-Nr.		
Lieferung ohne Bit	199146-8		

Bit f. Schraubvorsatz

Klinge	Durchmesser mm	Laenge mm	VPE	Best.-Nr.		
PZ2	5	130	5	199157-3		

Schlagschrauber

Tiefenanschlag für Schlagschrauber



Bezeichnung	Bemerkung	Best.-Nr.		
Einstellbarer Tiefenanschlag für Schlagschrauber mit 1/4" Werkzeugaufnahme. Inkl. Magnethalter und PH2-Bit.				
Tiefenanschlag	Passend für alle Makita Schlagschrauber mit 28,5 mm Flansch. Inkl. Magnethalter 60 mm 1 x PH2 Bit	194281-7		

Akku-Winkelschlagschrauber DTL060/DTL061

Schraubvorsätze



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
DTL060/DTL061	Vorsatz-Winkel C-Form	135200-4		
DTL060/DTL061	Vorsatz-Winkel 3/8"a	135201-2		
DTL060/DTL061	Vorsatz-Gerade 1/4"i	192440-7		

Gasnagler

Adapter für kurze Nägel



Modelle	Bezeichnung	Bemerkung	Best.-Nr.		
GF600SE	Adapter für kurze Nägel	15-24mm	346488-3		

Oberflächenschützer



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
GF600SE	Oberflächenschützer	424443-6		

Akku-Stiftnagler

Oberflächenschützer



Bezeichnung	Modelle	Best.-Nr.		
Oberflächenschützer	BPT350/BPT351	419525-7		
Oberflächenschützer	DPT353	422372-7		

Akku-Bandsäge DPB181

Sägebandabdeckung

Es werden zusätzlich 2 Einhängebügel mit der Artikelnummer 161427-0 benötigt.



Kunststoff	Best.-Nr.		
.	197975-3		

Akku-Trockenbausäge SD100D

Sägeblätter HCS



VPE	Laenge mm	Breite mm	Blatt- dicke mm	Material	Best.-Nr.		
2	55	18	0,55	Gipskarton bis 30mm	B-49703		
2	55	18	0,55	Holz bis 15mm	B-49719		

Gleitschuh



Modelle	Kunststoff	Best.-Nr.		
SD100D	•	456624-4		

Sägeblattabdeckung



Bemerkung	Best.-Nr.		
Schutz von Trockenbauflächen vor Beschädigungen	456632-5		

DSP600

Staubsaack



Modelle	Bemerkung	Material	Best.-Nr.		
DSP600, DSP601	Staubsaack Stoff mit Reissverschluß zum einfachen Entleeren.	Stoff	126599-8		

DSP601

Staubsaack



Modelle	Bemerkung	Material	Best.-Nr.		
DSP600, DSP601	Staubsaack Stoff mit Reissverschluß zum einfachen Entleeren.	Stoff	126599-8		

Akku-Kapp- und Gehrungssäge DLS600

DLS600

Einstelldreieck



Modelle	Best.-Nr.		
Alle Hobel u. Kapp. u. Gehrungssägen	762001-3		

Staubsäcke



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
LS0714FB/MLS100/ LS1040F/LS1018/LS1016LB/ LS1216LB/LH1040F/LF1000/ LS1019L,DLS714	Staubsack	122852-0		
PJ7000/MLS100/LH1040F/ LF1000/LS1019L, DLS714	Verschlussschiene	410602-8		

DLS111

Schraubklemmen komplett



Modelle	Best.-Nr.		
LS1019L, DLS111	126617-2		

Horizontalschraubzwingen



Modelle	Best.-Nr.		
LS1013, DLS111	122470-4		

Sechskantschlüssel



Modelle	Bezeichnung	Abmessung	Best.-Nr.		
2012NB/LS1016LB/ LS1214L/ LS1013L/1923H/	6-kant-Stiftschlüssel	2,5 mm	783208-8		

Einstelldreieck



Modelle	Best.-Nr.		
Alle Hobel u. Kapp. u. Gehrungssägen	762001-3		

Staubsäcke



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
LS0714FB/MLS100/ LS1040F/LS1018/LS1016LB/ LS1216LB/LH1040F/LF1000/ LS1019L,DLS714	Staubsack	122852-0		
PJ7000/MLS100/LH1040F/ LF1000/LS1019L, DLS714	Verschlusschiene	410602-8		

Untergestelle



Modelle	Spezifikation	Gewicht kg	Maße (LxBxH) mm	Best.-Nr.		
LS0714FB/ MLS100/ LS1040F/ LS1018/ LS1016LB/		30,0	2700x500x800/ 550	DEAWST05		
LS0714FB/ MLS100/ LS1040F/ LS1018/ LS1016LB/	Länge mit Auszügen: 2250mm	16,0	1150x750x850	DEAWST06		

DLS713

Schraubklemmen komplett



Modelle	Best.-Nr.		
LS0714FB, DLS713, DLS714	122571-8		

Auflageverlängerungen



VPE	Modelle	Best.-Nr.		
2	LH1040F/LS0714FB, DLS714	123101-8		

Sechskantschlüssel



VPE	Bezeichnung	Abmessung	Best.-Nr.		
1	6-kant-Stiftschlüssel	5 mm	783203-8		

Einstelldreieck



Modelle	Best.-Nr.		
Alle Hobel u. Kapp. u. Gehrungssägen	762001-3		

Akku-Kapp- und Gehrungssäge DLS713

Staubsäcke



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
LS0714FB/MLS100/ LS1040F/LS1018/LS1016LB/ LS1216LB/LH1040F/LF1000/ LS1019L,DLS714	Staubsack	122852-0		
PJ7000/MLS100/LH1040F/ LF1000/LS1019L, DLS714	Verschlusschiene	410602-8		

Untergestelle



Modelle	Spezifikation	Gewicht kg	Maße (LxBxH) mm	Best.-Nr.		
LS0714FB/ MLS100/ LS1040F/ LS1018/ LS1016LB/		30,0	2700x500x800/ 550	DEAWST05		
LS0714FB/ MLS100/ LS1040F/ LS1018/ LS1016LB/	Länge mit Auszügen: 2250mm	16,0	1150x750x850m m	DEAWST06		

DLS714

Schraubklemmen komplett



Modelle	Best.-Nr.		
LS0714FB, DLS713, DLS714	122571-8		

Auflageverlängerungen



VPE	Modelle	Best.-Nr.		
2	LH1040F/LS0714FB, DLS714	123101-8		

Sechskantschlüssel



VPE	Bezeichnung	Abmessung	Best.-Nr.		
1	6-kant-Stiftschlüssel	5 mm	783203-8		

Einstelldreieck



Modelle	Best.-Nr.		
Alle Hobel u. Kapp. u. Gehrungssägen	762001-3		

Staubsäcke



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
LS0714FB/MLS100/ LS1040F/LS1018/LS1016LB/ LS1216LB/LH1040F/LF1000/ LS1019L,DLS714	Staubsack	122852-0		
PJ7000/MLS100/LH1040F/ LF1000/LS1019L, DLS714	Verschlusschiene	410602-8		

Untergestelle



Modelle	Spezifikation	Gewicht kg	Maße (LxBxH) mm	Best.-Nr.		
LS0714FB/ MLS100/ LS1040F/ LS1018/ LS1016LB/		30,0	2700x500x800/ 550	DEAWST05		
LS0714FB/ MLS100/ LS1040F/ LS1018/ LS1016LB/	Länge mit Auszügen: 2250mm	16,0	1150x750x850m m	DEAWST06		

Sonstiges

Einstellwerkzeug



VPE	Breite mm	Best.-Nr.		
1	82	123062-2		

Parallelanschlag



Modelle	Best.-Nr.		
DKP180	165581-2		

Montagewerkzeug



Bezeichnung	Best.-Nr.		
Steckschlüssel SW9	782209-3		

Abziehstein



Körnung	Maße (LxBxH) mm	Best.-Nr.		
1200	150x70x20	794061-7		

Akku-Nutfräse DPJ180

Akku-Nutfräse DPJ180

Nutfräser / Sägeblatt



Beschreibung	Best.-Nr.		
Nutfräser 100 mm	B-20644		
Sägeblatt 110 mm	P-13605		

Holzverbinder



Größe	Abmessung	VPE	Best.-Nr.		
0	48x16x4	1000	P-08838		
10	54x20x4	1000	P-08844		
20	60x24x4	1000	P-08850		

Staubsaug



Modelle	Bezeichnung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
PJ7000	Staubsaug Kpl.	25	30	123150-5		
3901	Staubsaugadapter	25	30	415252-4		

Saugschlauch



Aussen-Ø mm	Innen-Ø mm	Laenge mm	Best.-Nr.		
25	19	2500	192108-5		

Akku-Multifunktionsfräse DRT50

Kantenfräsmodule



Bezeichnung	Bemerkung	Best.-Nr.		
Kantenfräsmodule	Erweiterungsmodul zu RT0700C, DRT50	196612-6		

Winkelfräsmodule



Bezeichnung	Bemerkung	Best.-Nr.		
Winkelfräsmodule	Erweiterungsmodul zu RT0700C, DRT50	198985-3		

Oberfräsmodule



Bemerkung	Best.-Nr.		
Passender Absaugadapter 194733-8			
Erweiterungsmodul zu RT0700C, DRT50	195563-0		



Versatzmodul

Bezeichnung	Bemerkung	Best.-Nr.		
Versatzmodul	Erweiterungsmodul zu RT0700C, DRT50	196922-1		



Fräsmodule transparent

Bezeichnung	Bemerkung	Best.-Nr.		
Fräsmodule	Erweiterungsmodul zu RT0700C, DRT50	199089-4		



Griffset

Bezeichnung	Bemerkung	Best.-Nr.		
Griffset	Erweiterungsmodul zu RT0700C, DRT50	196924-7		

Akku-Rotationsschneider DCO180

Schneidebits



Bemerkung	Laenge mm	Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Best.-Nr.		
für Holz/ Kunststoff	65	3,18	30	193483-2		
für Gips	64	3,18	33	733229-0		
für Gips	80	6,35	40	733232-1		

Spannzangen



Bemerkung	Durchmesser mm	Best.-Nr.		
Spannzange 1/4"	6,35	197038-5		
Spannzange 1/8"	3,18	763677-9		
Spannzange 6,0mm	6	763678-7		
Spannzange 3,0mm	3	763679-5		

Absaugadapter



RP1110C/RP0910	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
•	19	22	193449-2		

Akku-Rotationsschneider DCO180

Kreisschneider



Spezifikation	Best.-Nr.		
10 - max. 34cm	193448-4		

Akku-Multifunktionswerkzeuge

Absaugset



Modelle	Best.-Nr.		
DTM40/DTM50	195965-0		
DTM41/DTM51	196765-1		
TM30D	197766-2		

Adapter



Bezeichnung	Best.-Nr.		
Passend für Fein Werkzeug ausser Deltaschleifplatte und Dreiecksraspel			
Werkzeugadapter F-System	196271-6		
Werkzeugadapter Dremel (alte Ausführung)	313249-6		

Zubehörbox



Bezeichnung	Modelle	Best.-Nr.		
Zubehörbox	TM3010C, DTM41, DTM51	142257-8		
	TM3000C, TM030D	821538-0		

Akku-Gewindestangentrenner DSC102

Schneidbacken



Schnittleistung mm	Material	Best.-Nr.		
M10	Für Stahl	199083-6		
M6	Für Stahl und Edelstahl	199087-8		
M8	Für Stahl und Edelstahl	199085-2		

Akku-Gewindestangentrenner DSC102

Tiefenanschlag



Bezeichnung	Best.-Nr.		
Flügelschraube zum fixieren des Tiefenanschlags	271445-1		
Tiefenanschlag	415486-9		

Akku- Moniereisenschneider DSC250

Sägeblatt



Bezeichnung	Sägeblatt Ø mm	Bohrung mm	max. Drehzahl	Zähnezahl	Schneidbreite	Sägeblattstärke	Best.-Nr.		
HM-Sägeb. 110x15x2 4Z	110	15	2200	24	1,6	1,1	SC09002 890		

Akku-Bewehrungsverbinder DTR180


Bindedraht



Länge Bindedraht m	Bindedraht ø mm	VPE	Bindedraht ø mm	Best.-Nr.		
100	0,8	50	0,8	199137-9		

Akku-Kartuschenpistole DCG180

Kartuschenhalter



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
DCG180	Kartuschenhalter 300ml	196351-8		

Beutelhalter



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
DCG180	Beutelhalter 600ml	196352-6		

Akku-Gebläse DUB183

Akku-Gebläse DUB183

Staubstreck



Modelle	Material	Best.-Nr.		
Flansch Ø innen 41mm mit 2 zylindrischen gegenüberliegenden Nasen innen				
DUB183	Stoff	122321-1		

Akku-Gebläse DUB360

Tragegurt



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
BUB360Z	Tragegurt	166095-4		

Gebläserohr



Modelle	Länge mm	Material	Best.-Nr.		
BUB360Z, DUB361	530	Kunststoff	452123-4		

Akku-Gebläse DUB362Z

Schultergurt



Modelle	Best.-Nr.		
DVC340/DVC350/DUB362Z	166094-6		

Akku-Vakuumpumpe DVP180D

Schläuche / Anschlüsse / Dichtungen / Adapter



Bezeichnung	Anschlussgewinde	Länge mm	Best.-Nr.		
Ersatzdichtung für Schlauch (grün) 6Stk.			AS000AI158		
Manometer	1/8"		AS00XP808M		
Schlauch	5/16" mit Absperrventil	1000	AS0AI154MK		

Schläuche / Anschlüsse / Dichtungen / Adapter



Bezeichnung	Anschlussgewinde	Länge mm	Best.-Nr.		
Absperrventil mit Manometer	5/16" mit Absperrventil		AS0VP051MK		
Adapter	5/16" auf 1/4"		AS0Y06110K		

Trageriemen



Laenge mm	Best.-Nr.		
1200 incl. 2x Karabiner	AS000VP042		

Schmiergeräte und Zubehör

Fettpresse

Für alle Akku Bohrschrauber und Schlagbohrschrauber. Alle 230V Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen. "Schlagschrauber und 1/2" Schlagschrauber mit Adapter. (Sonderzubehör Artikelnummer 134873-0) Incl. Fettschlauch P-90473



Bemerkung	Nenndruck bar	Maximaldruck bar	Tankinhalt l	Best.-Nr.		
Für Kegelschmier-nippel nach DIN71412	275	550	0,4	P-90451		

Fettschläuche



Anschlussgewinde	Länge mm	Best.-Nr.		
M10x1	300	P-90467		
M10x1	450	P-90473		
M10x1	600	P-90489		

Akku-Schubkarre

Rohrrahmen



Bemerkung	Best.-Nr.		
Für den Transport von Kisten usw.	199009-8		

Transportwanne



Bemerkung	Behältervolumen max. l	Best.-Nr.		
Für den Transport von Baustoffen usw.	90	199008-0		

Zubehör Akku-Maschinen

Akku-Grasschere



Schnittlänge cm	Kunststoff	Bezeichnung	Best.-Nr.		
		Verlängerungsstiel 120cm	195187-2		
16		Grasscherblatt	195267-4		
20		Scherblatt	195272-1		
		Schnittgutsammler	195279-7		
	•	Schnittgutsammler 20cm	198401-5		
20		Scherblatt kpl. 20 cm	198408-1		
	•	Aufbewahrungsbehälter für Scherblatt	451816-0		
	•	Blattschutz für Grasscherblatt	452055-5		
	•	Aufbewahrungs- behälter für Exzenter	452198-3		
	•	Schnittgutsammler	457426-1		

Seitengriffe



Anschlussgewinde	Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
	DDF451/DDF441	Seitengriff Kpl.	122749-3		
	DHP454/DHP444	Seitengriff Kpl.	122822-9		
	DDF444	Seitengriff Kpl.	123165-2		
	DHP444	Seitengriff Kpl.	123166-0		
	DDF451/DHP441	Seitengriff Kpl.	123167-8		
	DHP441/DHP451	Seitengriff Kpl.	123168-6		
	DDF458/DDF448	Seitengriff Kpl.	126130-0		
	DHP448	Seitengriff Kpl.	126131-8		
	DDF481	Seitengriff Kpl.	126412-0		
	DDA340/6807/ DGA452, DSC250	158237-4	153489-2		
Anti-Vibrations-Seitengriff M14					
M14	GA7030RF/ GA7040RF/ GA9030RF/ GA9040RF, DGA900	Seitengriff Antivibration	162264-5		

Akku-Thermo-Klimajacke

Akku-Adapter



Modelle	Volt V	Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Best.-Nr.		
DFJ304, DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFV210	14,4 / 18	Li-Ion	198634-2		
DFJ304, DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFV210	10,8 - 12V max	Li-Ion	198639-2		
CJ100D, DCV200Z	10,8 Block-Akku	Li-ion	PE00000001		
CJ100D, DCV200Z	10,8 - 12V max	Li-Ion	PE00000037		

Akku-Adapter



Modelle	Volt V	Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Best.-Nr.		
CJ100D, DCV200Z	14,4 / 18	Li-Ion	PE00000066		
DCJ205, 206, DCV202	10,8 - 12V max	Li-Ion	YL00000003		
DCJ205, 206, DCV202	14,4 / 18	Li-Ion	YL00000004		

Halterung f. Ventilator



Modell	Best.-Nr.		
DFJ300	GM00001528		

Filterset



Modelle	Inhalt	Best.-Nr.		
DFJ304, DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFV210	2 x Filterkorb, 20x Filter	198641-5		


Absaugsystem

Schlauch System
28 mm


Schlauch System
38 mm


Schlauch System
32 mm

Zum Reinigen



Zum Absaugen





Frontmuffe, Adapter & Schlauchanschlüsse

28-A Schlauch 28 mm

Serienmäßig mit Frontmuffe 22 und 38

Muffe drehbar kesselseitig

Frontmuffe 38
Ø innen: 38,0 mm
Ø außen: 44,2 mm

Frontmuffe 22
Ø innen: 22,4 mm
Ø außen: 25,0 mm

38-A Schlauch 38mm

Frontmuffe 38

Muffe drehbar kesselseitig

Frontmuffe 38
Ø innen: 38,0 mm
Ø außen: 44,2 mm

Frontmuffe 38, Frontmuffe 22 und Frontmuffe 24 Verbindungen

28-A Schlauch 28 mit Frontmuffe 22

28-A Schlauch 28 mit Frontmuffe 38

38-A Schlauch 38 mit Frontmuffe 38

Frontmuffe 24

Schlauch zu Schlauch Verbindung

28-A Schlauch 28 mit Frontmuffe 38 → 28-A Schlauch 28 mit Muffe

38-A Schlauch 38 mit Frontmuffe 38 → 38-A Schlauch 38 mit Muffe

Adapter 22-38 Verbindung und Größen

38-A Schlauch mit Frontmuffe 38

Adapter 22-38

Größe:
Ø innen: 22,4 mm
Ø außen: 25,0 mm

CL072DZ

Staubsaug/Papierfilter



Bezeichnung	Material	VPE	Best.-Nr.		
Staubsaug	Vlies	1	166084-9		
Papierfilter	Papier	5	194566-1		

Rohre



Bezeichnung	Material	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
Absaugschlauch flexibel		A) 27 B) 32	A) 32 B) 37	191496-7		
Verlängerungsrohr	Kunststoff	A) 27 B) 32	A) 32 B) 37	451424-7		

Düsen

Für alle Akku-Sauger außer DCL500/501Z



Bezeichnung	Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen und Gummilippe	155	225	123485-4		
Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen und Gummilippe	155	225	123486-2		
Fugenbürste	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	185	50	191724-0		
Runddüse Gummi	Stoff, Polster, PKW	f. empfindliche Oberflächen	160	43	197901-2		
Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen, Bürste und Fadenheber	170	225	198529-9		
Bodendüse umschaltbar	Kunststoffboden Fliese und Teppich	m. Rollen und umschaltbar auf mit oder ohne Bürstenbetrie	170	320	198532-0		
Universal Bürstendüse Rund	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	130	60-40	198552-4		
Fugendüse	Stoff, Polster, PKW	für schwer erreichbare Bereiche	330	32	410306-2		
Universal Bürstendüse Rund	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	130	60-40	A-37471		

Halter



Modelle	Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
CL072/CL102	Halter für Fugendüse	1	416043-6		

CL102DZ

Staubsaug/Papierfilter



Bezeichnung	Material	VPE	Best.-Nr.		
Staubsaug	Vlies	1	166084-9		
Papierfilter	Papier	5	194566-1		

Rohre



Bezeichnung	Material	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
Absaugschlauch flexibel		A) 27 B) 32	A) 32 B) 37	191496-7		
Verlängerungsrohr	Kunststoff	A) 27 B) 32	A) 32 B) 37	451424-7		

Düsen

Für alle Akku-Sauger außer DCL500/501Z



Bezeichnung	Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen und Gummilippe	155	225	123485-4		
Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen und Gummilippe	155	225	123486-2		
Fugenbürste	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	185	50	191724-0		
Runddüse Gummi	Stoff, Polster, PKW	f. empfindliche Oberflächen	160	43	197901-2		
Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen, Bürste und Fadenheber	170	225	198529-9		
Bodendüse umschaltbar	Kunststoffboden Fliese und Teppich	m. Rollen und umschaltbar auf mit oder ohne Bürstenbetrieb	170	320	198532-0		
Universal Bürstendüse Rund	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	130	60-40	198552-4		

Düsen

Für alle Akku-Sauger außer DCL500/501Z

Bezeichnung	Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
 Fugendüse	Stoff, Polster, PKW	für schwer erreichbare Bereiche	330	32	410306-2		
 Universal Bürstendüse Rund	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	130	60-40	A-37471		

Halter

Modelle	Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
 CL072/CL102	Halter für Fugendüse	1	416043-6		

CL107FD

Staubsaack/Papierfilter

Bezeichnung	Material	VPE	Best.-Nr.		
 Staubsaack	Vlies	1	166084-9		
Papierfilter	Papier	5	194566-1		

Rohre

Bezeichnung	Material	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
 Absaugschlauch flexibel		A) 27 B) 32	A) 32 B) 37	191496-7		
Verlängerungsrohr	Kunststoff	A) 27 B) 32	A) 32 B) 37	451244-9		

Düsen

Für alle Akku-Sauger außer DCL500/501Z

Bezeichnung	Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
 Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen und Gummilippe	155	225	123485-4		
 Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen und Gummilippe	155	225	123486-2		
 Fugenbürste	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	185	50	191724-0		

Düsen

Für alle Akku-Sauger außer DCL500/501Z



Bezeichnung	Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
Runddüse Gummi	Stoff, Polster, PKW	f. empfindliche Oberflächen	160	43	197901-2		
Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen, Bürste und Fadenheber	170	225	198529-9		
Bodendüse umschaltbar	Kunststoffboden Fliese und Teppich	m. Rollen und umschaltbar auf mit oder ohne Bürstenbetrie	170	320	198532-0		
Universal Bürstendüse Rund	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	130	60-40	198552-4		
Fugendüse	Stoff, Polster, PKW	für schwer erreichbare Bereiche	330	32	410306-2		
Universal Bürstendüse Rund	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	130	60-40	A-37471		

Halter



Bezeichnung	Best.-Nr.		
Halter für Fugendüse	451245-7		

DVC340/DVC350

Staubsack



Modelle	Best.-Nr.		
DVC340/DVC350	122918-6		

Schultergurt



Modelle	Best.-Nr.		
DVC340/DVC350/DUB362Z	166094-6		

Absaugdüse



Bemerkung	Bezeichnung	Anwendung	Material	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
Gebläse/ Absaugdüse	Absaugdüse		Gummi	220		132025-7		
mit Bürste	Polster- bürste	Stoff, Polster, PKW	Kunststoff	135	70	191657-9		
für schwer erreichbare Bereiche	Fugendüse	Stoff, Polster, PKW	Kunststoff	380		192236-6		
m. Bürste	Universal Bürstendüse Rund	Stoff, Polster, PKW	Kunststoff	130	60-40	198552-4		
m. Bürste	Universal Bürstendüse Rund	Stoff, Polster, PKW	Kunststoff	130	60-40	A-37471		

Absaugadapter



Modelle	Bezeichnung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	VPE	Best.-Nr.		
DVC340Z/ DVC350Z	WKZ-Muffe für Schlauchan- schluss 28mm	38	44	1	417766-9		
DVC340/ DVC350/ DVC260Z	Adapter	29 / 26	34 / 32	1	P-19299		

Saugschlauch



Modelle	Länge mm	Aussen-Ø mm	VPE	Bemerkung	Best.-Nr.		
DVC340Z/ DVC350Z	2500	28	1	Antistatisch	140456-6		

DVC260

Filterelemente



Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Filterelement HEPA	1	123636-9		
Wiederverwendbarer Vliesfilter	1	197899-3		

Filterelemente



Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Filtersack Vliess	10	197903-8		
Blockfilter hinten	1	424838-3		

Saugschlauch



Material	Aussen-Ø mm	Länge mm	Bemerkung	Best.-Nr.		
Kunststoff	28	1000	Antistatisch	143787-2		

Saugrohre



Bezeichnung	Material	Länge mm	Best.-Nr.		
Teleskoprohr	Aluminium	500-850	123584-2		

Handrohr gebogen



Bezeichnung	Material	Best.-Nr.		
Handrohr gebogen	Kunststoff	126756-8		

Schultergurt

Bezeichnung	Best.-Nr.		
Schultergurt	162469-7		

Düsen

Für alle Akku-Sauger außer DCL500/501Z



Bezeichnung	Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen und Gummilippe	155	225	123485-4		
Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen und Gummilippe	155	225	123486-2		
Polsterbürste	Stoff, Polster, PKW	mit Bürste	135	70	191657-9		

Düsen

Für alle Akku-Sauger außer DCL500/501Z



Bezeichnung	Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
Fugenbürste	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	185	50	191724-0		
Fugendüse	Stoff, Polster, PKW	für schwer erreichbare Bereiche	380		192236-6		
Runddüse Gummi	Stoff, Polster, PKW	f. empfindliche Oberflächen	160	43	197901-2		
Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen, Bürste und Fadenheber	170	225	198529-9		
Bodendüse umschaltbar	Kunststoffboden Fliese und Teppich	m. Rollen und umschaltbar auf mit oder ohne Bürstenbetrieb	170	320	198532-0		
Universal Bürstendüse Rund	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	130	60-40	198552-4		
Fugendüse	Stoff, Polster, PKW	für schwer erreichbare Bereiche	330	32	410306-2		
Universal Bürstendüse Rund	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	130	60-40	A-37471		

Schlauchklemme



Bezeichnung	Material	Best.-Nr.		
Schlauchklemme	Polyester	166116-2		

Zubehör Sets

Adapter P-19299 erforderlich für den Anschluss an DVC260Z



Modelle	Inhalt	Best.-Nr.		
VC3012M/VC3012L/VC4210M	Bürsten-Set Büro 36 mm, 4-teilig	P-70502		

Absaugadapter



Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
29 / 26	34 / 32	P-19299		

DVC261

Filterelemente



Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Filterelement HEPA	1	123636-9		
Wiederverwendbarer Vliesfilter	1	197899-3		
Filtersack Vliess	10	197903-8		
Blockfilter hinten	1	424838-3		

Saugschlauch



Material	Aussen-Ø mm	Länge mm	Bemerkung	Best.-Nr.		
Kunststoff	28	1000	Antistatisch	143787-2		

Schultergurt

Bezeichnung	Best.-Nr.		
Schultergurt	162469-7		

Düsen

Für alle Akku-Sauger außer DCL500/501Z



Bezeichnung	Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen und Gummilippe	155	225	123485-4		
Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen und Gummilippe	155	225	123486-2		
Polsterbürste	Stoff, Polster, PKW	mit Bürste	135	70	191657-9		
Fugenbürste	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	185	50	191724-0		
Fugendüse	Stoff, Polster, PKW	für schwer erreichbare Bereiche	380		192236-6		

Düsen

Für alle Akku-Sauger außer DCL500/501Z

Bezeichnung	Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
 Runddüse Gummi	Stoff, Polster, PKW	f. empfindliche Oberflächen	160	43	197901-2		
 Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen, Bürste und Fadenheber	170	225	198529-9		
 Bodendüse umschaltbar	Kunststoffboden Fliese und Teppich	m. Rollen und umschaltbar auf mit oder ohne Bürstenbetrieb	170	320	198532-0		
 Universal Bürstendüse Rund	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	130	60-40	198552-4		
 Fugendüse	Stoff, Polster, PKW	für schwer erreichbare Bereiche	330	32	410306-2		
 Universal Bürstendüse Rund	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	130	60-40	A-37471		

Schlauchklemme

Bezeichnung	Material	Best.-Nr.		
 Schlauchklemme	Polyester	166116-2		

Zubehör Sets

Adapter P-19299 erforderlich für den Anschluss an DVC260Z

Modelle	Inhalt	Best.-Nr.		
 VC3012M/VC3012L/VC4210M	Bürsten-Set Büro 36 mm, 4-teilig	P-70502		

Absaugadapter

Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
 29 / 26	34 / 32	P-19299		

DVC860/DVC862

Saugschläuche



Modelle	Länge mm	Aussen-Ø mm	Bemerkung	Best.-Nr.
DVC860/ VC3211M/ VC1310L/ VC3210L	3500	28	Antistatisch inkl. Adapter 417765-1 und 424379-9	195433-3
DVC860/ VC3211M/ VC1310L/3210L	2500	38	Antistatisch	195434-1

Filterelemente



Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Textilfilter	1	140248-3
Vorfilter	1	195553-3
Nassfilter	1	195555-9
HEPA Filter	1	197166-6

Filtersack



Bezeichnung	Material	VPE	Best.-Nr.
Filtersack	Vlies	5	195557-5

Entsorgungssack



Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Entsorgungssack	10	195432-5

Muffen und Adapter



Bezeichnung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.
innen 38 mm außen 44 mm			
Werkzeug Adapter	38	44	195545-2
Adapter 24 mm zum Einsatz der Bürsten und Bürsten-Set mit Staubsauger VC1310L und VC3210L			
Werkzeug Adapter	25	38	195546-0
innen 22 mm außen 25 mm			
Werkzeug Adapter	22	25	195547-8

Düsen



Bezeichnung	Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.
Polsterbürste	Stoff, Polster, PKW	mit Bürste	135	70	191657-9
Bodendüse trocken	Kunststoffboden Fliesen	mit Bürste	115	210	195549-4

Düsen



Bezeichnung	Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
Bodendüse Nass	Kunststoffboden Fliese	Für Nassbetrieb	115	210	195550-9		
Bodendüse Nass/Trocken	Kunststoffboden Fliese, Teppich	Universal Trocken u. Nass	150	300	195551-7		
Fugendüse	Stoff, Polster, PKW	für schwer erreichbare Bereiche	330	32	410306-2		



Saugrohre



Modelle	Bezeichnung	Länge mm	Bemerkung	Best.-Nr.		
VC1310LX1/ VC3210LVC3211 M	Saugrohr gerade	560	Aluminium	192563-1		

Handrohr gebogen



Modelle	Bemerkung	Best.-Nr.		
VC1310L/VC3210L/ VC3211M/DVC860	Aluminium	192562-3		

Absaug Set

Bestehend aus: Bodendüse 195551-7 Saugrohr gerade 192563-1 Handrohr gebogen 192562-3 Fugendüse 410306-2 Saugschlauch 38-2,5m antist. 195434-1



Modelle	Inhalt	Best.-Nr.		
VC1310L/VC321010L	Schlauch 38 mm 2,5 m, Saugrohr gerade/gebogen, Bodendüse, Fugendüse	195439-1		

DVC864

Saugschläuche



Modelle	Länge mm	Aussen-Ø mm	Bemerkung	Best.-Nr.		
DVC860/ VC3211M/ VC1310L/ VC3210L	3500	28	Antistatisch inkl. Adapter 417765-1 und 424379-9	195433-3		
DVC860/ VC3211M/ VC1310L/3210L	2500	38	Antistatisch	195434-1		

Entsorgungssack



Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Entsorgungssack	10	195432-5		

Muffen und Adapter



Bezeichnung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
innen 38 mm außen 44 mm					
Werkzeug Adapter	38	44	195545-2		
Adapter 24 mm zum Einsatz der Bürsten und Bürsten-Set mit Staubsauger VC1310L und VC3210L					
Werkzeug Adapter	25	38	195546-0		
WKZ Muffe 22	22	25	417765-1		
WKZ Muffe 24	24	38	424379-9		

Düsen



Bezeichnung	Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Best.-Nr.		
Bodendüse trocken	Kunststoffboden, Fliese	mit Bürste	115	195549-4		
Bodendüse Nass	Kunststoffboden, Fliese	Für Nassbetrieb	115	195550-9		
Bodendüse Nass/Trocken	Kunststoffboden, Fliese, Teppich	Universal Trocken u. Nass	150	195551-7		
Fugendüse	Stoff, Polster, PKW	für schwer erreichbare Bereiche	330	410306-2		

Saugrohre



Modelle	Bezeichnung	Länge mm	Bemerkung	Best.-Nr.		
VC1310LX1/ VC3210L/ VC3211 M	Saugrohr gerade	560	Aluminium	192563-1		

Handrohr gebogen



Modelle	Bemerkung	Best.-Nr.		
VC1310L/VC3210L/ VC3211M/DVC860	Aluminium	192562-3		

Absaug Set

Bestehend aus: Bodendüse 195551-7 Saugrohr gerade 192563-1 Handrohr gebogen 192562-3 Fugendüse 410306-2 Saugschlauch 38-2,5m antist. 195434-1



Modelle	Inhalt	Best.-Nr.		
VC1310L/VC321010L	Schlauch 38 mm 2,5 m, Saugrohr gerade/gebogen, Bodendüse, Fugendüse	195439-1		

Filterelemente

Feuchtfilter



Bezeichnung	Best.-Nr.		
Feuchtfilter	423398-2		

Vorfilter

Bezeichnung	Best.-Nr.		
Vorfilter	140253-0		

HEPA Filter

Bezeichnung	Best.-Nr.		
HEPA Filter	197166-6		

DRC200

Bürsten



Inhalt	VPE	Best.-Nr.		
Hauptbürste	1	SH00000063		
Seitenbürsten	2	SH00000065		

Filter



Bezeichnung	Best.-Nr.		
Filterelement	SH00000213		

Sensor-Markierungsband



Abmessung	Best.-Nr.		
Bandlänge 15Meter	SH00000231		

Fernbedienung



Bezeichnung	Best.-Nr.		
Fernbedienung Funk	SH00000219		

Fett



Inhalt	Best.-Nr.		
50 g	SH00000234		

DCL181FZW

Staubsaug/Papierfilter



Bezeichnung	Material	VPE	Best.-Nr.		
Staubsaug	Vlies	1	166084-9		
Papierfilter	Papier	5	194566-1		

Rohre



Bezeichnung	Material	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
Absaugschlauch flexibel		A) 27 B) 32	A) 32 B) 37	191496-7		
Verlängerungsrohr	Kunststoff	A) 27 B) 32	A) 32 B) 37	451424-7		

Düsen

Für alle Akku-Sauger außer DCL500/501Z



Bezeichnung	Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen und Gummilippe	155	225	123485-4		
Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen und Gummilippe	155	225	123486-2		
Fugenbürste	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	185	50	191724-0		

Düsen

Für alle Akku-Sauger außer DCL500/501Z



Bezeichnung	Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
Runddüse Gummi	Stoff, Polster, PKW	f. empfindliche Oberflächen	160	43	197901-2		
Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen, Bürste und Fadenheber	170	225	198529-9		
Bodendüse umschaltbar	Kunststoffboden Fliese und Teppich	m. Rollen und umschaltbar auf mit oder ohne Bürstenbetrieb	170	320	198532-0		
Universal Bürstendüse Rund	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	130	60-40	198552-4		
Fugendüse	Stoff, Polster, PKW	für schwer erreichbare Bereiche	330	32	410306-2		
Universal Bürstendüse Rund	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	130	60-40	A-37471		

Halter



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
BCL142/BCL182	Halter für Fugendüse am Saugrohr	451242-3		

DCL182Z

Staubsaug/Papierfilter



Bezeichnung	Material	VPE	Best.-Nr.		
Staubsaug	Vlies	1	166084-9		
Papierfilter	Papier	5	194566-1		

Rohre



Bezeichnung	Material	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
Absaugschlauch flexibel		A) 27 B) 32	A) 32 B) 37	191496-7		
Verlängerungsrohr	Kunststoff	A) 27 B) 32	A) 32 B) 37	451244-9		

Düsen

Für alle Akku-Sauger außer DCL500/501Z

Bezeichnung	Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.		
 Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen und Gummilippe	155	225	123485-4		
 Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen und Gummilippe	155	225	123486-2		
 Fugenbürste	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	185	50	191724-0		
 Runddüse Gummi	Stoff, Polster, PKW	f. empfindliche Oberflächen	160	43	197901-2		
 Bodendüse	Kunststoffboden Fliesen	m. Rollen, Bürste und Fadenheber	170	225	198529-9		
 Bodendüse umschaltbar	Kunststoffboden Fliese und Teppich	m. Rollen und umschaltbar auf mit oder ohne Bürstenbetrieb	170	320	198532-0		
 Universal Bürstendüse Rund	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	130	60-40	198552-4		
 Fugendüse	Stoff, Polster, PKW	für schwer erreichbare Bereiche	330	32	410306-2		
 Universal Bürstendüse Rund	Stoff, Polster, PKW	m. Bürste	130	60-40	A-37471		

Halter

Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
 BCL142/BCL182	Halter für Fugendüse am Saugrohr	451242-3		

DCL500/DCL501

Bodendüse

Bezeichnung	Material	Best.-Nr.		
Bodendüse	Kunststoff	SH00000058		

Fugendüse

Bezeichnung	Material	Best.-Nr.		
Fugendüse	Kunststoff	SH00000042		

Griff mit Schlauch

Bezeichnung	Material	Best.-Nr.		
Griff mit Schlauch	Kunststoff	SH00000034		

Rohre / Rohrhalter

Bezeichnung	Material	Länge mm	Best.-Nr.		
Schlauchhalter	Kunststoff		SH00000041		
Teleskoprohr	Kunststoff	500	SH00000060		

Reinigungsbürste

Bezeichnung	Material	Best.-Nr.		
Reinigungsbürste	Kunststoff	SH00000032		

Tragegurt

Bezeichnung	Material	Best.-Nr.		
Tragegurt	Kunststoff	166124-3		

Zubehör Akku-Maschinen

Absaugung Maschinenspezifisch



Bezeichnung	Modelle	Aussen-Ø mm	Innen-Ø mm	Best.-Nr.		
Absaugset	HR160D/ DHR162/ HR1820/ HR2220/ HR2010/ HR2510/ HR2400/ HR2410/ HR3520B/ HR3850B		25	192176-8		
Absaugadapter	DPJ180/9910/ 9911/9902/9903 / JV0600/4327/ 4329/4350/4351 /DJV140/ DJV180/PJ7000/ BO6030	25	20/22	192349-3		
Absaugstutzen	DSS500/501	30	25	194415-2		
Absaugset	DTM40/DTM50	30	25	195965-0		
Absaugset	DTM41/DTM51	30	25	196765-1		
Absaugstutzen	DHS680	31	25	196961-1		
Absaugstutzen	4350CT/ 4350FCT/ 4351CT/ 4351FCT/ JV0600K/ DJV140/DJV180	20	19	417853-4		
Absaugstutzen	DSS610RFE	31	25	419283-5		
Absaugstutzen	DKP180	50	45	451329-1		
Adapter für Schlauchanschluß	HS300D	27	18	452237-9		
Absaugstutzen	DHS630	31	25	A-47444		

Führungsschienen/Führungsschienenadapter

Parallelschlag / Kreisschneideset



Modelle	Best.-Nr.		
4350/4351/BJV140/BJV180/DJV141/ DJV142/DJV181/DJV182	193516-3		

Führungsschienen



Laenge mm	Best.-Nr.		
1000	199140-0		
1400	194368-5		
1900	194925-9		
3000	194367-7		

Führungsschienenadapter



Bezeichnung	Modelle	Lieferumfang	Beschreibung	Best.-Nr.		
Führungsschienenadapter für Stichsäge	4329/ JV0600/4350/ 4351/DJV140/ DJV180/	Adapter inkl. 1x Massstabschiene	Adapter zum sauberen Führen von Stichsägen auf der Führungsschiene	193517-1		
Führungsschienenadapter A für Handkreissägen	HS7101, DHS710	Adapter inkl. 2x Massstabschiene A	Adapter zum sauberen Führen von Handkreissägen auf der Führungsschiene	195837-9		
Führungsschienenadapter B für Handkreissägen	HS6101, DHS630	Adapter inkl. 2x Massstabschiene B	Adapter zum sauberen Führen von Handkreissägen auf der Führungsschiene	195838-7		
Führungsschienenadapter D	DHS680	2x Massstabschiene D	Zum sauberen Führen für Akku- Handkreissäge	196953-0		
Führungsschienenadapter für Stichsägen / Handkreissägen	HS7101, HS6101, DHS630, DHS710 und alle Stichsägen außer 4327	Adapter inkl. 2x Massstabschiene A, 2x Massstabschiene B, 1x Massstabschiene Stichsäge, 1x Befestigungsschraube	Adapter zum sauberen Führen von Handkreissägen/ Stichsägen auf der Führungsschiene	197252-3		
Führungsschienenadapter I	DHS660, DHS661	1x Massstabschiene I	Zum sauberen Führen. Für Akku- Handkreissägen	199232-5		
Ersatz-Massstabschiene B/b	HS6101, DHS630	1x Massstabschiene B	Ersatz- Massstabschiene B passend für alle Führungs- schienenadapter	346584-7		

Führungsschienenadapter

Mit der richtigen Massstabschiene ist es möglich, auf jeden Adapter folgende Maschinen zu führen:

Modelle	Bezeichnung	Lieferumfang	Best.-Nr.		
 5603R/5705R/ 5017RKB	Führungsschienen- adapter		192505-5		
 5903R	Führungsschienen- adapter		192506-3		
 5103R	Führungsschienen- adapter		192507-1		
 4329/ JV0600/4350/4351/ DJV140/DJV180/	Führungsschienen- adapter für Stichsäge	Adapter inkl. 1x Massstabschiene	193517-1		
 HS7101, DHS710	Führungsschienen- adapter A für Handkreissägen	Adapter inkl. 2x Massstabschiene A	195837-9		
 HS6101, DHS630	Führungsschienen- adapter B für Handkreissägen	Adapter inkl. 2x Massstabschiene B	195838-7		
 HS7601	Ersatz- Massstabschiene C	2x Massstabschiene C	196994-6		
 HS7601	Führungsschienen- adapter C für Stichsägen / Handkreissägen	Adapter inkl. 2x Massstabschiene C	197005-0		
 HS7101, HS6101, DHS630, DHS710 und alle Stichsägen außer 4327	Führungsschienen- adapter für Stichsägen / Handkreissägen	Adapter inkl. 2x Massstabschiene A, 2x Massstabschiene B, 1x Massstabschiene	197252-3		
 HS6601	Führungsschienen- adapter E für Handkreissägen	Adapter inkl. 2x Massstabschiene E	197462-2		
 HS0600	Führungsschienen- adapter für Handkreissägen	Adapter inkl. 2x Massstabschiene F	198570-2		
 DJV181/DJV141/ DJV142/BJV180/	Massstabschiene für Stichsäge	1x Massstabschiene Stichsäge	345250-3		
 HS7101, DHS710	Ersatz-	1x Massstabschiene	346583-9		
 HS6101, DHS630	Ersatz- Massstabschiene B/b	1x Massstabschiene B	346584-7		
 HS7601	Ersatz- Massstabschiene C	1x Massstabschiene C	346849-7		

Führungsschienen

Führungsschienenadapter

Mit der richtigen Massstabschiene ist es möglich, auf jeden Adapter folgende Maschinen zu führen:



Modelle	Bezeichnung	Lieferumfang	Best.-Nr.		
HS6601	Ersatz-Massstabschiene E	1x Massstabschiene E	346897-6		

Verbinder Führungsschiene



VPE	Best.-Nr.		
2	198885-7		
1	P-45777		

Schraubzwingen



VPE	Best.-Nr.		
2	194385-5		

Führungsschienen/Taschen



Bemerkung	Länge mm	Best.-Nr.		
Führungsschiene	1000	199140-0		
Führungsschiene	1400	194368-5		
Führungsschiene	1900	194925-9		
Führungsschiene	3000	194367-7		
Tasche	1000	B-66905		
Tasche	1500	B-57613		

Spanreisschutz für Führungsschienen (E-Teil)



Länge mm	Best.-Nr.		
1400	194418-6		
3000	194419-4		

Gleitbelag für Führungsschienen (E-Teil)



Länge mm	Best.-Nr.		
10000	194416-0		

Rutschsicherung (E-Teil)



Länge mm	Best.-Nr.		
10000	194417-8		

SDS-PLUS

Wechselfutter



Modelle	Passend für	Spannweite mm	Best.-Nr.		
DHR243; DHR261T; DHR262T; HR2450FT; HR2470FT; HR2611FT; HR2631FT;	Zylindrische Bohrer	1-13	194079-2		
DHR243; DHR261T; DHR262T; HR2450FT; HR2470FT; HR2611FT; HR2631FT;	SDS-PLUS		194080-7		
Schnellwechselfutter					
HR3210FCT	Zylindrische Bohrer	1-13	194568-7		
HR3210FCT	SDS-PLUS		194578-4		

Adapter



Bezeichnung	Bemerkung	Best.-Nr.		
SDS+ Adapter	SDS+ auf 1/4" Innensechskant	B-57548		
Bohrfutteradapter	SDS+ auf 1/2"x20UNF	D-14093		
SDS+ Adapter	SDS+ auf 1/4" Innensechskant	P-21646		

SDS-MAX

Bohrfutter / Adapter



Abgangsseite	Passend für	Länge mm	Best.-Nr.		
SSBF mit 1,5-13mm Spannweite und mit Verriegelung	SDS-MAX	168	122829-5		
SDS-PLUS	SDS-MAX	220	P-17027		

Zubehör Bohrhämmer

Seitengriffe



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
HR2300	Seitengriff Kpl.	122878-2		
HR3000C	Seitengriff Kpl.	134889-5		
HR3210C	Seitengriff Kpl.	135197-7		
HR2440/HR2450/HR2450F/ HR2450FT/HP2051/ HP2051F/HP2071/HP2071F/ HR2020	Seitengriff Kpl.	135302-6		
Wird bei den Modellen HR1841F, DHR165, benötigt um das Absaug-Set 198376-8 zu befestigen	Seitengriffhalter	194581-5		
HP1641/HP1641F/HP2051/ HP2051F/HP2071/HP2071F/	Tiefenanschlag	324219-0		

Seitengriffe



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
HR4013C	Stabseitengriff	123138-5		
HR4010C/HR4011C	Stabseitengriff Kpl.	134803-1		
HR4010C/HR4011C/ HR4510C/HR4511C/ HM1111C	D-Griff Kpl.	134890-0		
HR5210C/HR5211C/ HM0871C	D-Griff Kpl.	134909-5		
HR4500C	Stabseitengriff Kpl.	134916-8		
HR5001C	D-Griff	134945-1		
HR3541FCX	Seitengriff Kpl.	135209-6		
HR5210C/HR5211C	Stabseitengriff Kpl.	135380-6		
HR4510C/HR4511C	Seitengriff (E-Teil)	158131-0		
HR4013C	D-Griff Kpl.	196792-8		

Absaugsets



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
HR2432	Staubsack	122708-7		
Alle SDS-PLUS Modelle bis 3 kg und HR2631FT	Absaugset	193472-7		

Absaugsets

	Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
	HR2800, HR2810, HR2811F, BHR261, BHR162, BHR202, BHR241, DHR262, HR1830/F, HR2230, HR2460, HR2470	Staubkappenset	194580-7		
	Wird bei den Modellen HR1841F, DHR165, benötigt um das Absaug-Set 198376-8 zu befestigen	Seitengriffhalter	194581-5		
	DHR280, DHR281, HR2300, HR2601, HR2610	Staubschutz-Set	195179-1		
	HR2610/T, HR2611F/FT, DHR243	Staubkappenset	195180-6		
	Artikel 194581-5 wird zur Befestigung benötigt! HR1841F, DHR165, HR166D, HR2230, HR2460/F, HR2470/F, BHR262; DHR263,	Absaugset	198376-8		
	HR2651T	Staubbox inkl. HEPA Filter	198981-1		
	Alle Modelle bis max. 24mm Bohrdurchmesser	Adapter Bohrstaubaabsaugung	P-80488		

Absaugsets

	Modelle	Bezeichnung	Inhalt	Best.-Nr.		
	HR4510C, HR4511C	Absaugset Bohren und Stemmen		195866-2		
	HR4013C	Absaugset Bohren und Stemmen		196536-6		
	HR5212C	Absaugset Stemmen und Bohren		196858-4		
	Für alle Bohr- und Stemmhämmer SDS-MAX / Mit Absaugschlauch 1.5m	Absaugset Stemmen	Halter C 454809-6, Saugschlauch 28mm-1.5m 415021-3 inkl. Halter f. Akku Kombihämmer	199144-2		
	Alle Modelle bis max. 24mm	Adapter Bohrstaubaabsaugung		P-80488		

Zubehör Schlagbohrmaschinen

Seitengriffe Schlagbohrmaschinen



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
HR2440/HR2450/HR2450F/ HR2450FT/HP2051/ HP2051F/HP2071/HP2071F/ HR2020	Seitengriff Kpl.	135302-6		

Zubehör Bohrmaschinen

Seitengriffe Bohrmaschinen



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
6300-4	Seitengriff (E-Teil)	151949-8		
DP4700	Seitengriff	151965-0		
DS4010/DS4011/DS4010M/ DP4700	Seitengriff	152492-0		

Zubehör Elektronik-Schrauber

Seitengriffe



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
DDA340/6807/DGA452, DSC250	158237-4	153489-2		

Zubehör Magazinschrauber

Schraubvorsatz

Für Modelle DFS250, DFS452, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300 Gurtschrauben von 25-55mm



Bezeichnung	Best.-Nr.		
Lieferung ohne Bit	199146-8		

Schraubvorsätze



Modelle	Schrauben	Bohrung mm	VPE	Best.-Nr.		
BFR440	25 - 41mm	5	1	125537-7		
6830/6831D	25 - 41mm	6	1	182857-2		
6833/6836/ 6835D	25 - 41mm	5	1	194382-1		
6834	25 - 57mm	5	1	194383-9		
6844/DFR750	45 - 75mm	5	1	194545-9		
6842/6843/ DFR540/DFR550	25 - 55mm	5	1	195184-8		

Zubehör Magazinschrauber

Bits



Länge mm	Modelle	Klinge	Durchmesser mm	VPE	Best.-Nr.		
110	6830/ 6831DWA	PZ2	6	10	P-13574		
110	6830/ 6831DWA	PH2	6	10	P-13552		
117	BFR440	PH2	5	10	P-66232		
117	BFR440	PZ2	5	10	P-66260		
127	6832/6833/ 6835D/6836	PZ2	5	10	P-66276		
127	6832/6833/ 6835D/6836	PH2	5	10	P-66248		
127	6832/6833/ 6835D/6836	PH2	6	10	P-13568		
127	6832/6833/ 6835D/6836	PZ2	6	10	P-13580		
141	6834	PH2	6	10	P-21593		
141	6834	PZ2	6	10	P-21618		
141	6834	PH2	5	10	P-66254		
141	6834	PZ2	5	10	P-66282		
157	DFR540/ DFR550/6842	PZ2	5	3	P-67773		
157	DFR540/ DFR550/6842	PH2	5	3	P-67795		
177	6844/DFR750	PH2	5	3	P-67804		
177	6844/DFR750	PZ	5	3	P-67789		

Griffverlängerung



Modelle	Länge mm	Best.-Nr.		
6833/6834/6836	600-700	192501-3		
BFR440RFE/BFR540RFE/ DFR750RFE/ DFR550RFE/6842/6843/6844	600-700	194500-1		

Zubehör Schlagschrauber



Ausdreihilfe für SDS-MAX Bohrer

Werkzeug- aufnahme	Abgangsseite	Bemerkung	Best.-Nr.		
1/2	SDS-MAX	Für Schlagschrauber mit min. 250Nm	195870-1		

Seitengriff

Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
6906	Seitengriff komplett	122464-9		

Zubehör Blechscheren und Knabber

Messer



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
JS1600/JS1602	Messersatz	191383-0		
JS3200	Messersatz	792287-5		
JN3200	Matrize	792292-2		
DJS161/JS1601/JS1660	Messerbacken	792533-6		
DJS161/JS1601/JS1660	Schneidmesser	792534-4		
DJS101/JS1670, JS1000	Messerbacken	792536-0		
DJS101/JS1670, JS1000	Schneidmesser	792537-8		
JN3200	Kerbstift	792728-1		
JN1601	Matrize	A-15051		
JN1601	Kerbstift	A-83951		

Montagewerkzeuge



Modelle	Bezeichnung	Abmessung	Best.-Nr.		
2012NB/LS1016LB/ LS1214L/ LS1013L/1923H/ JN1601/LS1019L/ DLS111	6-kant-Stiftschlüssel	2,5 mm	783208-8		
BPT350/BPT351/ JS1670/JN1600/ JR1000	6-kant-Stiftschlüssel	3,0 mm	783201-2		
JN1601	Einmaulschlüssel	32 (SW)	781028-4		
DUR187L, 1806B/ BJV140/BJV180/ GN900/4341/4351/ 2107F/1911B/1923B/ HR3850	6-kant-Stiftschlüssel	4,0 mm	783202-0		
JN3200	Hakenschlüssel	50 (SW)	781019-5		

Einstellehren



Abmessung	Best.-Nr.		
1,0 - 1,5 - 2,0	762007-1		
0,5 - 1,0 - 1,5	762013-6		

Winkelschleifer bis 150 mm Ø

Schutzhauben

	Baureihen / Modelle	Durchmesser mm	Schruppen	Trennen	Bemerkung	Best.-Nr.		
	GA4530, 9557, 9561, GA5030, GA5034, 9558,	115 / 125		•	Absaughaube Trennen	193794-5		
	GA4530, 9557, 9561	115	•		verdrehsicher	122886-3		
	GA4530, 9557, 9561	115		•		122910-2		
	GA5030, GA5034, 9558, GA5040, 9562, 9565	125		•		122911-0		
	GA5040	125	•		verdrehsicher /werkzeuglos	123145-8		
	GA5030, GA5034, 9558	125	•		verdrehsicher	122887-1		
	GA5030, GA5034, 9558, GA5040, 9562, 9565,	125	•		verdrehsicher /werkzeuglos	122895-2		
Robuste Konstruktion für den Einsatz in professionellen Baustellen Leichtes Gewicht dank Aluminiumgehäuse Kunststoff-Sichtfenster ermöglicht maximale Einsicht und präzises Ansetzen des Werkzeugs Die Absaugung kann durch eine optimal an der Seite erreichbare Flügelschraube einfach geöffnet werden. Die Haube ist geeignet für Schnitttiefen bis max. 20 mm, bei Verwendung einer 125 mm Scheibe Der Schlauchanschluss ist um 360° drehbar, für flexible Handhabung während der Arbeit								
	GA5030, GA5034, 9558, GA5021, GA5040,	125		•	Absaughaube Trennen	196845-3		
	GA5021	125		•		122641-3		
	9566CVR/ GA6021/ GA6021CF	150	•		verdrehsicher /werkzeuglos	122896-0		
	GA6021, GA6040	150		•	verdrehsicher	165486-6		

Winkelschleifer bis 150 mm Ø

Seitengriffe

Antivibration M8



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
9561CR/9561CVR/9562CR/ 9562CVR/9565CR/9565CVR/ 9565PC01/9565PCV01/ 9566CVR/9565CLR	AVT Seitengriff	162258-0		
GA5021CF01/GA6021CF01	AVT Seitengriff	194514-0		

Seitengriffe Standard M8



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
GA4530/9557NB/9564H/ GA5030/ GA5034/9558NB/9558PBY/ GA5021/9565H/GA6021	Seitengriff	153504-2		
GA5021	Bügelgriff	194483-5		

Winkelschleifer bis 150 mm Ø

Flansche und Spannmuttern



Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Superflansch. Durch den Superflansch lässt sich der Scheibenwechsel mit ca. 70% weniger Kraftaufwand durchführen.	1	192227-7		



S-Mutter. Durch die S-Mutter lässt sich in Verbindung mit einem Stirnlochschlüssel der Scheibenwechsel mit ca. 70% weniger Kraftaufwand	1	192567-3		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	--	--

Zum werkzeuglosen Wechsel der Schleifscheiben.



Ezynyut. Zum werkzeuglosen Wechsel der Schleifscheiben.	1	195354-9		
---------------------------------------------------------	---	----------	--	--



Spannflansch	1	224415-9		
--------------	---	----------	--	--



Flanschmutter	1	224554-5		
---------------	---	----------	--	--

Stirnlochschlüssel



Bezeichnung	Abmessung	Best.-Nr.		
Stirnlochschlüssel	35 mm	197610-3		

Zubehör Absaughaube Schleiftopf



Anwendung	Baureihe	Best.-Nr.		
Absaughaube 125	GA4530, 9557, 9561, GA5030, GA5034, 9558, GA5021, GA5040, 9562, 9565	195239-9		
Ersatzbürste (lang) für Absaughaube 195239-9		743332-9		
Ersatzbürste (kurz) für Absaughaube 195239-9		743333-7		

Schutzgitter



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
Passend für Schleifer 115, 125 und 150mm				
9562C bis 9566CV	Schutzgitter-Set	193903-6		
9564PCV/9565PCV/9566PCV	Schutzgitter-Set	195446-4		
GA4540/GA4540C/GA5040, GA5040C, GA4541C, GA6040C	Schutzgitter-Set	195935-9		
GA4540/GA4540C/GA5040, GA5040C, GA4541C, GA6040C	Schutzgitter-Set	198719-4		

Winkelschleifer 180 mm bis 230 mm Ø

Winkelschleifer 180 mm bis 230 mm Ø

Schutzhauben



Baureihe	Durchmesser mm	Schruppen	Trennen	Bemerkung	Best.-Nr.		
GA7012	180	•		verdrehsicher werkzeuglos	122846-5		
9069, GA9010C, GA9012C, GA9020R, GA9020S,	230	•		verdrehsicher werkzeuglos	122847-3		
GA7020, GA7030, GA7040, GA7050	180	•		verdrehsicher	122889-7		
9069, GA9010C, GA9012C, GA9020R, GA9020S,	230		•	verdrehsicher	122913-6		
Absaughaube mit Absaugstutzen für schiebenden Schnitt							
GA7012, GA7020, GA7030, GA7040, GA7050,	180/230		•	Absaughaube Trennen	194044-1		
9069, GA9010C, GA9012C, GA9020R, GA9020S,	230		•	Absaughaube Trennen	198440-5		

Seitengriffe

Antivibration



Modelle	Anschlussgewinde	Best.-Nr.		
Anti-Vibrations-Seitengriff M14				
GA7030RF/GA7040RF/ GA9030RF/GA9040RF, DGA900	M14	162264-5		

Seitengriffe Standard



Bezeichnung	Modelle	Best.-Nr.		
Seitengriff	GA9061	143486-6		
Seitengriff (E-Teil)	GA7012CF/GA7020RF/ GA9012CF/GA9020RF/ SA7000C	152539-0		

Sonstiges

Schutzgitter



Modelle	Best.-Nr.		
GA7010C	193956-5		
GA7020, GA9020, GA7030, GA7040, GA9030, GA9040	194289-1		

Stirnlochschlüssel



Abmessung	Bezeichnung	Best.-Nr.	
35 mm	Stirnlochschlüssel	197610-3	

Winkelschleifer 180 mm bis 230 mm Ø

Absaughaube Schleiftopf



Maximale Drehzahl	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Anwendung	Durchmesser mm	Baureihe	Best.-Nr.		
Für die Verwendung werden 2 Aufnahmeflansche Artikelnummer 224415-9 benötigt									
				Absaughaube 180mm	180	GA9012, GA9020, GA9030, GA9040, GA9050	195385-8		
				Ersatzbürste (lang) für Absaughaube 195385-8			743334-5		
				Ersatzbürste (kurz) für Absaughaube 195385-8			743335-3		
Spezialdiamantschleifscheibe für Absaughaube Art.Nr.195385-8. Mit unterbrochenem Schleifrand für grobe Schleifarbeiten.									
8500	22.23	5	36	Diamantschleiftopf für Absaughaube	180 / 22.23		D-62290		
Spezialdiamantschleifscheibe für Absaughaube Art.Nr.195385-8. Für schnelles Entgraten, Säubern und Planschleifen von Unebenheiten auf Sichtbetonflächen. Sauberer feiner Schliff.									
8500	22,23	3	10	Diamantschleiftopf für Absaughaube	180 / 22.23		D-62359		

Zubehör Geradschleifer

Spannzangen komplett



Modelle	Schaft	VPE	Best.-Nr.		
GD0800C/GD0810C	8mm	1	192988-9		
GD0800C/GD0810C	3mm	1	193011-3		
GD0800C	6mm	1	193012-1		
GD0602/GD0800C/ GD0810C	1/4"	1	193143-6		
GD0602/GD0800C/ GD0810C	1/8"	1	193144-4		

Einspannhalter



Modelle	Bohrung mm	Länge mm	Abmessung	Best.-Nr.		
DGD800/ GD0800C/ GD0810C	35	200	40x40mm	193141-0		

Montagewerkzeug



Modelle	Bezeichnung	Schlüsselweite SW	VPE	Best.-Nr.		
906/GD0600/ GD0603/3708FC	Einmaulschlüssel	10	1	781003-0		
GD0600/ GD0602/ RT0700C	Einmaulschlüssel	13	1	781039-9		

Spannzangen



Modelle	Schaft	VPE	Best.-Nr.		
GD0600/GD0603/906	6 mm	1	763620-8		
GD0600/GD0603/906	3 mm	1	763627-4		
GD0602, DGD800	6 mm	1	763670-3		

Seitengriffe



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
GD0800C/GD0810C/ GD0602/HP2030/HP2031/ HP2032	Seitengriff	192985-5		

Zubehör Doppelschleifböcke

Schleifsteine



Modelle	Durchmesser mm	Stärke mm	Material	Körnung	Bohrung mm	Best.-Nr.		
GB602	150	16	Aluminium Oxid	60	12,7	B-51910		
GB801	205	19	Silizium Carbide	120	15,88	B-51976		

Montagewerkzeug



Modelle	Bezeichnung	Schlüsselweite SW	VPE	Best.-Nr.		
GB602	Einmaulschlüssel	19	1	AL00000044		
GB602	Maulschlüssel	10/13	1	AL00000045		

Glühlampe 12V/10W



Modelle	Best.-Nr.		
GB602/GB801	AL00000013		

Schutzbrillen

Anwendung	VPE	Best.-Nr.		
Vollsichtbrille belüftet	1	192219-6		

Schleifscheiben-Abrichter

Zum Glätten von Schleifscheiben.



Bezeichnung	Best.-Nr.		
Schleifscheiben-Abrichter	A-47547		

Zubehör Mauernutfräsen

Montagewerkzeuge



Bezeichnung	Abmessung	Schlüsselweite SW	Best.-Nr.		
Stirnlochschlüssel	35 mm		197610-3		
Gabelschlüssel		13/17	B03384		
Stange			B47720		

Zubehör Diamantwerkzeuge

Zubehör 4100KB



Bezeichnung	Abmessung	VPE	Best.-Nr.		
Einmaulschlüssel	22 mm	1	781041-2		
6-kant-Stiftschlüssel	5 mm	1	783203-8		

Sonstiges Zubehör 4101RH



Bezeichnung	Bemerkung	Länge mm	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
Wasseranschluss-Adapter	Mit Kugelhahn				153409-6		
Wasserschlauch	ohne Anschlüsse vorn und hinten	5.000	5	7	412088-2		
Personenschutzschalter	IP55 - 16A				P-21571		

Sonstiges Zubehör PC5001C

Stirnlochschlüssel 35 mm

Passend für	Best.-Nr.		
PC5001C	782426-5		

Staubbürsten-Set



Passend für	Best.-Nr.		
PC5001C	194921-7		



Fasenschleifvorsatz

Passend für	Best.-Nr.		
PC5001C	P-77540		

Zubehör Hobel

Messerhalter



Messerhalter zum Nachschärfen für HSS Messer.

Bezeichnung	Best.-Nr.		
Für Hobel mit 82mm Messerbreite	123004-6		
Für Hobel mit 170mm Messerbreite	123006-2		
Für Hobel mit 110mm Messerbreite	123055-9		

Messereinstellehre



VPE	Best.-Nr.		
1	123009-6		
1	123062-2		
1	762016-0		

Messereinsteldreieck



Modelle	Best.-Nr.		
Alle Hobel u. Kapp. u. Gehrungssägen	762001-3		

Abziehstein für HSS-Messer



Für HSS-Hobelmesser (Nassschleifen)

Maße (LxBxH) mm	Best.-Nr.		
180x70x20	794060-9		
150x70x20	794061-7		

Zubehör Hobel

Magnethalter



Modelle	Best.-Nr.		
2012NB	762014-4		

Parallelanschlage



Modelle	Best.-Nr.		
KP0810, KP0810C	122785-9		
1806B	123053-3		
1100	161046-2		
1902/1911B/ N1923B/KP0810/ KP0810C	165259-7		
DKP180	165581-2		

Anfashilfe



Anfashilfe immer paarweise einsetzen!

VPE	Best.-Nr.		
1	122791-4		

Spaneabfuhrung



Modelle	Best.-Nr.		
2012NB	122696-8		
N1923B	JPA122194		

Schlauchadapter



Modelle	Best.-Nr.		
1806B/KP312S	122397-8		
N1923B	181572-5		
1806B	181575-9		
1100	315879-9		
1911B	414468-8		
LF1000/KP0800/ KP0810K/ KP0810CK/BKP180	416368-8		
1100/1911B/ N1923B	JPA122275		

Staubstacke



Modelle	Best.-Nr.		
N1923B	122230-4		
1911B	122402-1		
KP0800/KP0810/ KP0810C/BKP180	122793-0		
1100	STEX122312		

Zubehör Stichsäge / Handkreissäge

Parallelanschläge



Modelle	Best.-Nr.		
5143R	152498-8		
HS6101/ HS7101/5604R/5704R/5704RK/4157KB + Akku-Handkreissäge	164095-8		
N5900B, HS0600	164367-1		
5903R/5103R	165084-6		
5603R/5017RKB/5705R	165108-8		
SP6000X1/SP6000K1	165447-6		
4350/4351/BJV140/BJV180/DJV141/ DJV142/DJV181/DJV182	193516-3		

Winkelanschlag



VPE	Best.-Nr.		
1	196664-7		

Parallel-Kreisschneide-Set



Modelle	Best.-Nr.		
4302C/4304/4304T/4305/4305T	192561-5		
JV0600/4327/4329/JV100	192732-4		
4350/4351/BJV140/BJV180/DJV141/ DJV142/DJV181/DJV182	193516-3		

Spanreisschutz für Stichsäge



Modelle	VPE	Best.-Nr.		
JV0600/4327/4329/4350/ 4351/4304T/4305T	5	192557-6		
JV0600/4327/4329/4350/ 4351/4304T/4305T	1	415524-7		

Absaugadapter



Modelle	Bezeichnung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
HS7601, DHS710	Absaugstutzen	35	39	196520-1		
5903R/5103R	Absaugstutzen	32	38	415426-7		
5603R/5704R/ 5705R	Absaugstutzen	32	38	415517-4		
5143R	Absaugstutzen	30	38	415816-4		
4350CT/ 4350FCT/ 4351CT/ 4351FCT/ JV0600K/ DJV140/DJV180	Absaugstutzen	19	20	417853-4		
HS7101/HS6101	Absaugstutzen	35	39	453289-3		
5903R	Absaugstutzen	32	38	456914-5		

Zubehör Stichsäge / Handkreissäge

Gleitschuh (E-Teil)



Modelle	Kunststoff	Best.-Nr.		
4304/4304T/4305/4305T	•	413068-1		
4329/ JV0600/4340/4341/4350/ 4351	•	417852-6		

Staubsäcke



Modelle	Bemerkung	Material	Best.-Nr.		
9403, SP6000	Staubsack Stoff mit Reissverschluß zum einfachen Entleeren.	Stoff	122562-9		

Untergestelle

Für Kapp- und Gehrungssägen



Modelle	Best.-Nr.		
LS0714FB/MLS100/LS1040F/LS1018/ LS1016LB/LS1216LB/LH1040F/2012NB/ LC1230, DLS111, DLS713, DLS714	194043-3		

Für Tischkreissägen



Modelle	Best.-Nr.		
Fahrbar und auf verschiedene Höhen einstellbar.			
2704/MLT100X	194093-8		

Universaluntergestell



Modelle	Maße (LxBxH) mm	Spezifikation	Gewicht kg	Best.-Nr.		
LS0714FB/ MLS100/ LS1040F/ LS1018/ LS1016LB/	2700x500x800/ 550		30,0	DEAWST05		
LS0714FB/ MLS100/ LS1040F/ LS1018/ LS1016LB/	1150x750x850	Länge mit Auszügen: 2250mm	16,0	DEAWST06		

Zubehör für Universaluntergestell WST06



Bemerkung	Best.-Nr.		
Einmaulschlüssel	JM23600058		
Schnellwechsel-Set	JM23610050		

Untergestell für MLT100X



Modelle	Best.-Nr.		
Fahrbar und höhenverstellbar			
MLT100X	JM27000300		

Zubehör Tisch,- Kapp- und Gehrungssägen



Kugelrollenbock

Modelle	Best.-Nr.		
LF1000/LH1040F/LH1200FL/ MLT100X/2704/MLS100/LS0714FB/ LS1040F/LS1016LB/LS1018L/LS1216LB	P-35411		

Staubsäcke



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
LF1000/LH1040F/MLS100/ LS1040F		122523-9		
LS0714FB/MLS100/ LS1040F/LS1018L/LS1016LB/ LS1216LB/LH1040F/LF1000/ LS1019L,DLS714	Staubsack	122852-0		
PJ7000/MLS100/LH1040F/ LF1000/LS1019L, DLS714	Verschlusschiene	410602-8		
LS0810		410703-2		
LH1200FL/LS1018L		JM23100501		

Staubsammlerbox



Modelle	Best.-Nr.		
LF1000	122732-0		
LS0714FB/LS1040F/LS1016FB/LS1216LB	194175-6		

Schraubklemmen komplett



Modelle	Best.-Nr.		
LS1040F	122536-0		
LS1013	122538-6		
LS1214L	122540-9		
LS0714FB, DLS713, DLS714	122571-8		
LF1000	122728-1		
LS1016LB/LS1216LB	122854-6		
LS1019L, DLS111	126617-2		
MLS100	JM23000131		
LS1018L/LH1200FL	JM23100502		

Horizontalschraubzwingen

bis max 120mm



Modelle	Best.-Nr.		
LS1013,DLS111	122470-4		

Zubehör Tisch,- Kapp- und Gehrungssägen


Horizontalschraubzwingen

bis max 120mm



Modelle	Best.-Nr.		
LH1040F	122563-7		
LS1018/LS1016LB/LS1216LB	122930-6		

Auflageverlängerungen / Erweiterungstisch



Modelle	Anwendung	VPE	Best.-Nr.		
LH1040F/LS0714FB, DLS714	Auflageverlängerung	2	123101-8		
LS1040F	Auflageverlängerung (2Stk.)	2	192621-3		
2704	Auflageverlängerung Links	1	194086-5		
2704	Auflageverlängerung hinten	1	194087-3		
LS1016	Auflageverlängerung (2Stk.)	1	195240-4		
LS1013	Auflageverlängerung	1	322932-4		
LS1016LB	Auflageverlängerung	2	325673-1		
LS1019L	Auflageverlängerung	1	327095-1		
MLS100	Auflageverlängerung	2	JM23000127		
LS1018L/LH1200FL	Auflageverlängerung	2	JM23100500		

Einstelldreieck



Modelle	Best.-Nr.		
Alle Hobel u. Kapp. u. Gehrungssägen	762001-3		
LH1200FL/MLT100X	JM27000328		

Abschlussleistenhalter

Haltersatz zum Schneiden von Abschlussleisten.



Modelle	Best.-Nr.		
LS1016L	192669-5		
LS1216L	195253-5		

Anschlagerhöhung



Modelle	Best.-Nr.		
LS0714FB/LH1040F	122472-0		
LF1000	142819-2		
LS1013	194003-5		
LS1018L	JM23200110		

Gleitführung



Modelle	Best.-Nr.		
2704	194241-9		

Schiebestöcke / Schieblock



Modelle	Best.-Nr.		
2704/LH1040F	416772-1		
LF1000	419043-5		
LH1200FL/MLT100X	JM27000086		
2712	JM27100130		

Parallelanschlüge



Modelle	Best.-Nr.		
LH1040F	122707-9		
LF1000	122729-9		
2704	122739-6		
2704	122740-1		
LH1200FL	JM23300008		
MLT100X	JM27000202		

Winkelanschlüge



Modelle	Best.-Nr.		
LF1000	122730-4		
2704	122734-6		
MLT100X	JM27000224		
2712	JM27110005		

Sägeblattschutz



Modelle	Best.-Nr.		
LF1000	122731-2		
LH1040F	418626-8		
LH1200FL	JM23300217		

Absaugadapter



Modelle	Bezeichnung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
LF1000/KP0800/ KP0810K/ KP0810CK/ BKP180	Winkel	22	37,5	416368-8		
2704	Absaugadapter	43	52	419093-0		

Sechskantschlüssel



Modelle	Bezeichnung	Abmessung	Best.-Nr.		
2012NB/LS1016LB/ LS1214L/ LS1013L/1923H/	6-kant-Stiftschlüssel	2,5 mm	783208-8		

Zubehör Multifunktionswerkzeuge

Zubehör Multifunktionswerkzeuge

Absaugset



Modelle	Best.-Nr.		
TM3000C	196022-7		
TM3010C	196550-2		

Adapter



Bezeichnung	Best.-Nr.		
Passend für Fein Werkzeug ausser Deltaschleifplatte und Dreiecksraspel			
Werkzeugadapter F-System	196271-6		
Werkzeugadapter Dremel (alte Ausführung)	313249-6		

Zubehör JR1000FTK

Spezialzubehör



Bezeichnung	Arbeitslänge mm	Holz	Metall	VPE	Best.-Nr.		
Rundfeile	60		•	3	A-40945		
Flachfeile	60		•	3	A-40951		
Schleifadapter	90			1	A-40967		
Schleifpapier K60	95x22	•		10	B-04977		
Schleifpapier K120	95x22	•		10	B-04983		

Bandsäge 2107FK

Ständer mit Haube



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
2107F	Ständer	196326-7		

Sägebandabdeckung



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
2107F	Sägebandabdeckung	194070-0		

Bandsäge LB1200F

Schiebestock

Bezeichnung	Modelle	Best.-Nr.		
Schiebestock	LB1200	JM21080290		

Winkelanschlag

Bezeichnung	Modelle	Best.-Nr.		
Winkelanschlag	LB1200	JM21080260		

Parallelanschlag


Bezeichnung	Modelle	Best.-Nr.		
Parallelanschlag	LB1200	JM21080230		

Absaugstutzen A

Bezeichnung	Modelle	Best.-Nr.		
Absaugstutzen A	LB1200	JM21080293		

Schleifbandführung

Bezeichnung	Modelle	Best.-Nr.		
Schleifbandführung	LB1200	JM21000330		

Kreisschneider

Bezeichnung	Modelle	Best.-Nr.		
Kreisschneider	LB1200	JM21000320		

Auflageverlängerung

Bezeichnung	Modelle	Best.-Nr.		
Auflageverlängerung	LB1200	JM21000300		

Zubehör Oberfräsen

Führungsschuh



3708FC	VPE	Best.-Nr.	
•	1	155263-4	

Führungsrollen



Modelle	Best.-Nr.	
3708FC, RT0700C, DRT50	122703-7	
RP1800/RP2300C	123022-4	

Paralellanschläge



Modelle	Best.-Nr.	
RT0700C	122965-7	
RP0910/RP0910/RP1110C	164834-6	
Justierbar		
Alle Fräsen	193312-9	
RP1800/RP2300C	194935-6	
RP1800/RP2300C	342428-9	

Führungsstangen Parallelanschlag



RP1800K / RP2300CK	RP0900	RP1110C / RP0910	RT0700	VPE	Laenge mm	Best.-Nr.	
8mm							
•	•	•		2	58	193292-9	
12mm							
•		•	•	2	155	193359-3	

Führungsrolle mit Halter



Modelle	Best.-Nr.	
3708FC, RT0700C, DRT50	122703-7	
RP1800/RP2300C	STEX122385	

Führungsschienenadapter



RP1800K / RP2300CK	RP1110C / RP0910	RP0900	RT0700C / DRT50	VPE	Best.-Nr.	
•	•	•	•	1	194579-2	

Kopierhülsen



Durchmesser mm	Bohrung mm	Höhe mm	RP1800K / RP2300CK	RT0700	RP0900	RP1110C / RP0910	Best.-Nr.	
9,5	7,7	11,5	•	•	•		164379-4	
9,5	7,7	11,5				•	193330-7	
10	8	10					343577-5	
11	9	11				•	193331-5	

Kopierhülsen



Durchmesser mm	Bohrung mm	Höhe mm	RP1800K / RP2300CK	RT0700	RP0900	RP1110C / RP0910	Best.-Nr.
11	9	13	•	•	•		164775-6
12	10	9	•	•	•		164388-3
12	10,5	14				•	193332-3
12,7	11	11,5				•	193333-1
12,7	11	13	•	•	•		164776-4
16	14,5	11,5				•	193334-9
16	14,5	13	•	•	•		344364-5
17	14	13	•	•	•		165366-6
20	18	13	•	•	•		164393-0
20	18	13				•	193335-7
24	22	13				•	193340-4
27	24	13	•	•	•		A-86212
27	24	13				•	193336-5
29	25	13				•	193337-3
29	25	15	•	•	•		163080-8
30	27	13	•	•	•		164471-6
30	27	13				•	193338-1
40	37	13				•	193339-9
40	37	13	•	•	•		165046-4

Spannhülsen



Durchmesser mm	Bohrung mm	RP1800K / RP2300CK	VPE	Best.-Nr.
12	6	•	1	763801-4
12	10	•	1	763807-2
12	8	•	1	A-86206

Spannzangen



Bemerkung	Best.-Nr.
Spannzange Kpl. 8 mm RP0910/RP1100C	193178-7
Spannzange 6,35 (1/4") RP0910/RP1100C	193179-5
Spannzange Kpl. 6 mm RP0910/RP1100C	193180-0
Spannzange 6 mm 3706/3708C	763607-0
Spannmutter 8 mm RP0900/RT0700C	763615-1
Spannzange 12 mm RP1800/RP2300C	763628-2
Spannzange 8 mm RP0900/RT0700C	A-86181
Spannzange 6 mm RP0900/RT0700C	A-86197

Absaugung



Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	RP1800K / RP2300CK	RT0700C / DRT50	RP0900	RP1110C / RP0910	Best.-Nr.
19	22				•	193449-2
35	38		•	•		194733-8
35	38	•				194934-8
35	38		•			195559-1

Zubehör Plattenfräse CA5000X

Zubehör Plattenfräse CA5000X

Nutfräser



Beschreibung	Zahnwinkel	Zähnezahl	Sägeblatt Ø mm	Material	Best.-Nr.		
Nutfräser 118 mm	90°	6	118	Aluminium	B-48832		
Nutfräser 118 mm	135°	6	118	Aluminium	B-48860		

Führungsplatte



Beschreibung	Best.-Nr.		
Zur Ermittlung der exakten Schnittlinie auf dem Werkstück	456253-3		

Schürze



Beschreibung	Best.-Nr.		
Schürze für Nutfräser	143939-5		

Zubehör Schwingschleifer

Staubsäcke



Modelle	Material	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.		
BO4555	Stoff		1	135222-4		
Es ist Adapter 151518-5 erforderlich. Für Modelle BO4900V / BO5021 / BO6030						
BO4900V/ BO5021/BO6030	Stoff	Adapter 151518-5 ist erforderlich.	1	151517-7		
BO3700	Stoff		1	151780-2		
9046/BO4900V/ BO5021/BO6030	Stoff		1	152456-4		
BO4555/ BO4565/ BO4558/ BO4566/ BO5031/ BO4556/BO3711	Stoff	Zum Betrieb sind die Artikel 416064-8; 257202-1 und 416063-0 erforderlich.	1	166078-4		
BO4900V/ BO3700/9046/ BO5021/BO6030	Papier	Ersatz Papiersack zu 193294-5	5	193293-7		
BO4900V/ BO3700/9046/ BO5021/BO6030	Kunststoff/Papier	Halter inkl. 1 Papiersack	1	193294-5		
BO4553	Papier		5	193712-3		

Staubbox



Modelle	Material	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.		
DBO180/ BO4555/ BO4558/ BO3711/ BO5041/ BO4565/BO4566	Kunststoff	Staubbox	1	135246-0		
DBO180/ BO4555/ BO4558/ BO3711/ BO5041/ BO4565/BO4566	Papier	Staubbeutel für Staubbox	5	194746-9		

Zubehör Bandschleifer/Bandfeile

Staubsäcke



Modelle	Bemerkung	Material	Best.-Nr.		
9924DB	Staubsack Stoff mit Reissverschluß zum einfachen Entleeren.	Stoff	122296-4		
9910/9911	Staubsack Stoff mit Reissverschluß zum einfachen Entleeren.	Stoff	122548-3		
9403, SP6000	Staubsack Stoff mit Reissverschluß zum einfachen Entleeren.	Stoff	122562-9		
9404/9902/9903/ 9920	Staubsack Stoff mit Reissverschluß zum einfachen Entleeren.	Stoff	122591-2		

Schleifrahmen



Modelle	Bezeichnung	Best.-Nr.		
9902/9903	Schleifrahmen	193070-7		
9920	Schleifrahmen	193071-5		
9404	Schleifrahmen	193072-3		
9032	Führungsschuh	193618-5		

Stationäreinrichtung



Modelle	Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
9910/9911	Schraubzwingen	2	192694-6		
9404/9902/9903/ 9920	Stationäreinrichtung	1	193055-3		

Zubehör Bandschleifer/Bandfeile

Schleifarm 9032



Breite mm	Best.-Nr.
6	125157-7
9	125158-5
13	125159-3

Zubehör Gebläse/Sauger

Gebläserohr/Schlauch



Bemerkung	Modelle	Bezeichnung	Laenge mm	Material	Best.-Nr.
Gebläse/ Absaugdüse	UB1101/ BVC340Z/ BVC350Z/ UB121/ UB181	Absaugdüse	220	Gummi	132025-7
	UB1103	Gebläsedüse	430	Kunststoff	193246-2
	UB1103	Absaugset	950	Kunststoff	196643-5
	UB1103	Flachdüse gebogen	500	Kunststoff	196729-5

Staubsaack



Modelle	Material	Best.-Nr.
UB1103	Stoff	123241-2

Zubehör Heissluftgebläse

Düsen



Modelle	Bezeichnung	Laenge mm	Anschlussdurchme sser mm	Best.-Nr.
HG551VK/ HG651CK	Überlappschweiß- düse	80	35	P-33722
HG551VK/ HG651CK/ HG5012K	Lötschrumpf- reflektor	80	35	P-56982
HG551VK/ HG651CK/ HG5012K	Glasschutzdüse	58	35	P-71417
HG551VK/ HG651CK/ HG5012K	Breitschlitzdüse	58	35	P-71423
HG551VK/ HG651CK	Reduzierdüse 20mm	41	35	P-71439

Düsen



Modelle	Bezeichnung	Laenge mm	Anschlussdurchmesser mm	Best.-Nr.		
HG551VK/ HG651CK/ HG5012K	Reflektordüse	58	35	P-71445		
HG551VK/ HG651CK	Schweißdüse	80	35	P-71489		
HG551VK/ HG651CK/ HG5012K	Lötschrumpf- reflektor	80	35	P-71495		
HG551VK/ HG651CK/	Andruckrolle			P-71504		

Zubehör Linienlaser



Bezeichnung	Modelle	Best.-Nr.		
USB-Kabel	SK105, SK105GD	199178-5		
Kugelkopf-Adapter i1/4"/ a1/4"	SK102Z	LE00785519		
Wandhalter, magnetisch 1/4"a - 5/8"i	SK102Z	LE00785633		
Wand- und Deckenhalter	SK102Z	LE00785637		
Markierungsplatte, magnetisch	SK102Z	LE00785638		
Wandhalter, magnetisch 1/4"a - 5/8"i	SK103PZ	LE00789389		
Laserschutzbrille zur Verstärkung des Laserlichts	SKR200Z, SK102Z	LE00834534		
Empfänger Set	SK102Z	LE00837085		
Halterung für Empfänger	SK102Z	LE00837096		

Zubehör Rotationslaser



Bezeichnung	Modelle	Best.-Nr.		
Markierungsplatte, magnetisch	SKR200Z	LE00775106		
Plattenhalter, magnetisch	SKR200Z	LE00784968		
Wandhalter	SKR200Z	LE00791661		
Empfänger LR150	SKR200Z	LE00796587		
Fernbedienung	SKR200Z	LE00796588		

Zubehör Rotationslaser



Bezeichnung	Modelle	Best.-Nr.		
Laserbrille zur Verstärkung des Laserlichts	SKR200Z, SK102Z	LE00834534		
Nivellierlatte 4m	SKR200Z	P-81309		



Laserstative



Bezeichnung	Höhe mm	Anschlussgewinde	Best.-Nr.		
Standard Tripod	440 - 1.650	5/8"	P-81088		
Standard Tripod	1400 - 2.700 mit Handkurbel	5/8"	P-81315		

Absaugsystem

<p>A</p>  <p>Ø28mm Schlauch</p> <p>Model VC3211M VC3210L</p> <p>Mit Frontmuffe</p>  <p>38 24 22</p>	<p>B</p>  <p>Ø28mm Schlauch</p> <p>Model VC1310L DVC864L</p> <p>Mit Frontmuffe</p>  <p>38 24 22</p>	<p>C</p>  <p>Ø28mm Schlauch</p> <p>Model DVC350</p> <p>Mit Frontmuffe</p>  <p>38 24 22</p>	<p>D</p>  <p>Ø38mm Schlauch</p> <p>Model DVC860L DVC862L DVC750L</p> <p>Adapter 22-38</p> 	<p>E</p>  <p>Ø28mm Schlauch</p> <p>Model DVC260 DVC261 DVC265</p> <p>38 24 22</p>	<p>F</p>  <p>Ø32mm Schlauch</p> <p>Model VC2012L VC2512L VC3011L</p> <p>Werkzeug-adapter Adapter 38</p>  <p>24 38 P-81745 P-70421</p>	<p>G</p>  <p>Ø32mm Schlauch</p> <p>Model VC3012L VC3012M VC4210M</p> <p>mit Werkzeugadapter</p>  <p>24 38 P-70378 W107418688</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Für Model	Absaugsystem / Best.-Nr.
<p>Bohrhammer</p> <p>Stemmhammer</p> <p>SDS-MAX Spitzmeißel 280mm Flachmeißel 280mm</p> <p>SDS-MAX: Fliesenmeißel</p> <p>19 mm Sechskant Fliesenmeißel</p> <p>17 mm Sechskant: HM0830</p> <p>SDS-MAX: HR4010C/11C, HR4510C/11C, HR3541FC HM0871C, HM1111C, HM1213C, HM1214C HR4510C/11C, HR4013C HR3541FC DHR400, HR5202C, HR5212C, HM1205</p>	<p>Absaugsystem</p> <p>nur im Schlagmodus 199144-2 mit Schlauch 199143-4 ohne Schlauch</p>  <p>Ø28mm Schlauch wird direkt angeschlossen</p> 
<p>Abbruchhämmer</p> <p>HM1304/B HM1317C/CB HM1400, HM1810 HM1801, HM1812</p>	<p>Absaugset</p>  <p>197168-2 ohne Schlauch 197148-8 mit Schlauch</p>  <p>Ø28mm Schlauch wird direkt angeschlossen</p>



Für Model	Absaugsystem / Best.-Nr.
<p>Bohrhämmer</p> <p>Kombihämmer</p> <p>DHR242, HR2651 DHR280, DHR282 HR2300, HR2601 HR2601F, HR2631F</p> <p>DHR243, HR2651T HR2300T, HR2631FT</p> <p>DHR164, DHR165, DHR171 DHR182, HR140D, HR166D HR2800, HR2810, HR2811 DHR202, DHR241, DHR263 HR2230, HR2460, HR2460F HR2470, DHR263, DHR243</p>	<p>Absaugset</p> <p>195173-3</p> <p>195179-1</p> <p>198362-9</p> <p>193472-7</p>
<p>Bohrhämmer</p> <p>Kombihämmer</p> <p>DHR164, DHR165 DHR202, BHR262/T DHR263, DHR264 DHR280, DHR281, DHR283</p> <p>HR2470 HR2800</p>	<p>Absaugset</p> <p>195866-2</p> <p>(Max. Bohrerdurchmesser 40 mm)</p>
<p>DHR400, HR4013C HR5212C</p>	<p>199142-6 196858-4</p>

Absaugsystem

Für Model	Absaugsystem / Best.-Nr.
Winkelschneider 4112HS 	Absaugadapter 32 192613-2 
Diamantschneider 4105KB 	Absaugadapter 32 192613-2 
Diamantschneider 4100KB 	
Diamantschneider mit Staub-sammelbox 4157KB 	
Mauernutfräse SG1251, SG1250, SG150, SG180 	
Betonschleifer PC5000C, PC5001C PC5010C 	
Winkelschleifer 	Absaughaube Für Diamantschleiftöpfe 
Für 115, 125 mm Modelle 3-fach Nocken _____ 195239-9	
Für 180, 230 mm Modelle _____ 195385-8	

- A**  **Frontmuffe 38**
- B**  **Frontmuffe 38**
- C**  **Frontmuffe 38**
- D**  **Frontmuffe 38**
- E**  **Frontmuffe 38**
- F**  **Adapter 38**
- G**  **Tool adapter 38**

Für Model	Absaugsystem / Best.-Nr.
Winkelschleifer 	Absaughaube 
Für 125 mm Modelle _____ 196845-3	
	
Für 230 mm Modelle _____ 198440-5	
Winkelschleifer 	Absaughaube 
Für 115, 125 mm Modelle _____ 192968-5 193794-5	
Für 180 mm Modelle _____ 194303-3 Für 230 mm Modelle _____ 194044-1	
Bandschleifer 9924DB 	Adapter 32 192518-6 
Bandschleifer 9404, 9902, 9903, 9910, 9911, 9920, 	
Bandschleifer 9403, 9921 	Adapter 32 192349-3 
Bürstenschleifer 9741 	Adapter 410899-9 

- A**  **Frontmuffe 38**
- B**  **Frontmuffe 38**
- C**  **Frontmuffe 38**
- D**  **Frontmuffe 38**
- E**  **Frontmuffe 38**
- F**  **Adapter 38**
- G**  **Tool adapter 38**



Für Modelle

Absaugsystem / Best.-Nr.

Handkreissägen	Adapter
DHS630	194314-8
DSS610	419283-5
DSS501, DSS500	194415-2
HS300D, HS301D	452237-9
DHS660, DHS680	



Für Modelle

Absaugsystem / Best.-Nr.

Handkreissägen

HS6101, HS7101
DHS710, HS6601,
HS7601,
HS7611

Absaugstutzen

453289-3
196520-1

HS0600

198263-1

DHS680

196961-1

HS7000

196520-1



Frontmuffe 24
195546-0

Tauchsägen

SP6000



Frontmuffe 24
195546-0

Akku-Tauchsägen

DSP600, DSP601



Plattenfräse

CA5000



Akku-Stichsägen

DJV141, DJV142
DJV181, DJV182

DJV102D, JV103D



Absaugstutzen

126331-0

457801-1





Frontmuffe 24
195546-0



Absaugsystem

Für Modelle	Absaugsystem / Best.-Nr.
Akku-Kapp- und Gehrungssägen DLS713 DLS714	A  Frontmuffe 38
Kapp- und Gehrungssägen LS0714FL LS0815F/FL LS1016L LS1019L, LS1219L LS1018/L LS1216/L	B  Frontmuffe 38
Akku-Kapp- und Gehrungssägen DLS600	C  Frontmuffe 38
	D 
Universal Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge LF1000	E 
	F  Adapter 38
Universal Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen LH1040/F LH1201FL MLS100	G  Adapter 38

Für Modelle	Absaugsystem / Best.-Nr.
Tischkreissäge 2704	A  Frontmuffe 38
	B  Frontmuffe 38
Tischkreissäge MLT100N	C  Frontmuffe 38
	D 
Tischkreissägen 2712	E 
	F  Adapter 38
Bandsägen LB1200F	G  Adapter 38



Absaugsystem

Für Modelle	Absaugsystem / Best.-Nr.
Handkreissägen 5603R, 5704R, 5705R 5143R	Absaugstutzen 192420-3 192490-2
5103R, 5903R N5900B	192419-8 193823-9 193068-4 (mit kurzem Stutzen)
Handkreissägen 5604R	
Handkreissäge mit Staubsammelbox 5017RKB	



A
Frontmuffe 38



B
Frontmuffe 38



C*
Frontmuffe 38



D



E
Frontmuffe 38



F
Adapter 38



G
Adapter 38

*C: DVC350, DVC340
Kann nicht mit Hobeln verwendet werden

Für Modelle	Absaugsystem / Best.-Nr.
Falzhobel KP0810/C	
Falzhobel DKP180, DKP140 KP0800	Absaugstutzen 451329-1
Hobel 1911B	Absaugstutzen 192082-7
Hobel N1900B, N1923B, KP0800, 1804N 1805N, 1806B, KP312/S	



A
Frontmuffe 38



B
Frontmuffe 38



D



E
Frontmuffe 38



F
Adapter 38



G
Adapter 38

DVC350, DVC340
Kann nicht mit Hobeln verwendet werden



Absaugstutzen



Adapter

*gebogen



Modelle No.	Part No.	Modelle No.	Part No.
N1900B, N1923B	181572-5	N1900B, N1923B	JPA122275
KP0800, DKP180, DKP140	451329-1	DKP180 KP0810/ C, KP0800	*416368-8
1806B	122397-8	1806B, KP312/S	181575-9
KP312/S	193733-5		

Absaugsystem

Für Modelle	Absaugsystem / Best.-Nr.
Nutfräsen PJ7000, 3901, DPJ180 	 Frontmuffe 22
Rotationsschneider 3706 Absaughaube 193449-2  	 Frontmuffe 22
Akku-Rotationsschneider DCO180 	 Frontmuffe 22
Akku-Trockenbausägen DSD180, SD100D 	 Adapter 22-38 195548-6
Akku-Trockenbausägen DSD180, SD100D 	 Frontmuffe 22
Oberfräsen RP0910, RP1110C 	 Tool adapter 24 + Adapter 25-50 192349-3
Oberfräsen RP0910, RP1110C 	 Adapter 38 + Adapter 22-38 195548-6

*C: DVC350 Kann nicht mit Oberfräsen verwendet werden

Für Modelle	Absaugsystem / Best.-Nr.
Oberfräsen RP1801/ F RP1800/ F RP2301FC RP2300FC 	Absaugstutzen 194934-8 
Oberfräsen / Einhandfräsen RP0900, ***RT0700C, DRT50 Akku-Einhandfräsen DRT50 	Absaugstutzen 194733-8 
Oberfräsen / Einhandfräsen RP0900, ***RT0700C, DRT50 Akku-Einhandfräsen DRT50 	 Frontmuffe 38
Oberfräsen / Einhandfräsen RP0900, ***RT0700C, DRT50 Akku-Einhandfräsen DRT50 	 Frontmuffe 38
Oberfräsen / Einhandfräsen RP0900, ***RT0700C, DRT50 Akku-Einhandfräsen DRT50 	 Frontmuffe 38
Oberfräsen / Einhandfräsen RP0900, ***RT0700C, DRT50 Akku-Einhandfräsen DRT50 	 Frontmuffe 38
Oberfräsen / Einhandfräsen RP0900, ***RT0700C, DRT50 Akku-Einhandfräsen DRT50 	 Frontmuffe 38
Oberfräsen / Einhandfräsen RP0900, ***RT0700C, DRT50 Akku-Einhandfräsen DRT50 	 Frontmuffe 38
Oberfräsen / Einhandfräsen RP0900, ***RT0700C, DRT50 Akku-Einhandfräsen DRT50 	 Frontmuffe 38
Oberfräsen / Einhandfräsen RP0900, ***RT0700C, DRT50 Akku-Einhandfräsen DRT50 	 Frontmuffe 38
Oberfräsen / Einhandfräsen RP0900, ***RT0700C, DRT50 Akku-Einhandfräsen DRT50 	 Frontmuffe 38
Oberfräsen / Einhandfräsen RP0900, ***RT0700C, DRT50 Akku-Einhandfräsen DRT50 	 Frontmuffe 38
Oberfräsen / Einhandfräsen RP0900, ***RT0700C, DRT50 Akku-Einhandfräsen DRT50 	 Frontmuffe 38
Oberfräsen / Einhandfräsen RP0900, ***RT0700C, DRT50 Akku-Einhandfräsen DRT50 	 Frontmuffe 38
Oberfräsen / Einhandfräsen RP0900, ***RT0700C, DRT50 Akku-Einhandfräsen DRT50 	 Frontmuffe 38

Makita empfiehlt die Verwendung eines 38 mm Ø Schlauchs beim Betrieb von Oberfräsen




Absaugsystem

Schlauch System 28 mm


Schlauch System 38 mm


Schlauch System 32 mm

Zum Reinigen






Zum Absaugen





Frontmuffe, Adapter & Schlauchanschlüsse



VC4210M

Filterelemente



Bemerkung	VPE	Best.-Nr.		
Filterelement PTFE (Vorfilter)	1	W107418351		
Filter für die Motorkühlung	1	W107418352		

Filtersack



Bezeichnung	Material	VPE	Best.-Nr.		
Filtersack "M"	Vlies	5	W107418353		
Wiederverwendbarer Filtersack mit Verschlusschiene	Vlies	1	W107418354		

Entsorgungssack



Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Folie	5	W107418355		

Saugschläuche



VPE	Bemerkung	Länge mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
1	Antistatisch	4000	32	P-84084		

Muffen und Adapter



Bezeichnung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
Werkzeugseitig. Werkzeugadapter Quicksystem					
Werkzeugmuffe Quicksystem	25	38	P-70378		
Werkzeugmuffe Quicksystem	38	46	W107418688		

Düsen



Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Material	VPE	Best.-Nr.		
Bodendüse	300	140	Kunststoff	1	P-81789		
Fugendüse	270	35	Kunststoff	1	W6084		

Handrohr gebogen

Bemerkung	VPE	Best.-Nr.		
Edelstahl	1	P-70346		

Saugrohr

Bezeichnung	Bemerkung	Laenge mm	VPE	Best.-Nr.		
Verlängerungs-Rohr gerade	Edelstahl	1000	3	W107418350		

Trägerplatte f. MAKPAC

Maße (LxBxH) mm	Best.-Nr.		
Zum Befestigen eines MAKPAC auf Absauggerät. Für VC4210M			
300x330x110x	W107418357		

Transportbügel

Bemerkung	VPE	Best.-Nr.		
Transportbügel f. VC4210M	1	W107418356		

VC3012M**Filterelemente**

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Filterelement	1	P-70219		

Filtersack

Bezeichnung	Material	VPE	Best.-Nr.		
Filtersack	Vlies	5	P-84078		

Entsorgungssack

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Folie	5	P-70297		

Saugschläuche



Länge mm	Aussen-Ø mm	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.		
4000	32	Antistatisch	1	P-84084		

Muffen und Adapter



Bemerkung	Bezeichnung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
Werkzeugseitig: Werkzeugadapter Quicksystem						
	Werkzeugmuffe Quicksystem	25	38	P-70378		
Werkzeugseitig: Werkzeugadapter 36 mm / 38 mm						
Antistatisch	Werkzeugmuffe	38	45	P-70421		
	Werkzeugmuffe Quicksystem	38	46	W107418688		
	Schlauchmuffe Saugerseite	53	58	W30928		
	Schlauchmuffe Maschinenseite			W46947		

Düsen



Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Breite mm	Bezeichnung	Material	VPE	Best.-Nr.		
Stoff, Polster, PKW	mit Bürste	135	70	Polsterbürste	Kunststoff	1	191657-9		
Stoff, Polster, PKW		330	32	Fugendüse	Kunststoff	1	410306-2		
				Bürstendüse	Kunststoff	1	P-70471		
		300	140	Bodendüse	Kunststoff	1	P-81789		

Rohrhalter



Bezeichnung	Material	VPE	Best.-Nr.		
Rohrhalter-Rastung	Kunststoff	1	W302004018		
Rohrhalter-Haken	Kunststoff	1	W302004027		

Handrohr gebogen

Bemerkung	VPE	Best.-Nr.		
Edelstahl	1	P-70346		

Saugrohr

Bezeichnung	Bemerkung	Laenge mm	VPE	Best.-Nr.		
Verlängerungs-Rohr gerade	Edelstahl	500	2	P-70437		

VC3211M**Filterelemente**

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Filterelement	1	141875-9		
Vorfilter	1	196253-8		
Feuchtfiler	1	423452-2		

Filtersack

VPE	Best.-Nr.		
5	195558-3		

Entsorgungssack

VPE	Best.-Nr.		
10	195440-6		

Saugschläuche

Modelle	Länge mm	Aussen-Ø mm	Bemerkung	Best.-Nr.		
DVC860/ VC3211M/ VC1310L/ VC3210L	3500	28	Antistatisch inkl. Adapter 417765-1 und 424379-9	195433-3		
DVC860/ VC3211M/ VC1310L/3210L	2500	38	Antistatisch	195434-1		

Muffen und Adapter

Bezeichnung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
Adapter 24 mm zum Einsatz der Bürsten und Bürsten-Set mit Staubsauger VC1310L und VC3210L					
Werkzeug Adapter	25	38	195546-0		
WKZ Muffe 22	22	25	417765-1		
WKZ Muffe 24	24	38	424379-9		

Handrohr gebogen



Modelle	Bemerkung	Best.-Nr.		
VC1310L/VC3210L/ VC3211M/DVC860	Aluminium	192562-3		

Saugrohr



Modelle	Bezeichnung	Länge mm	Bemerkung	Best.-Nr.		
VC1310LX1/ VC3210LVC3211 M	Saugrohr gerade	560	Aluminium	192563-1		

Absaug Set

Bestehend aus: Bodendüse 195551-7 Saugrohr gerade 192563-1 Handrohr gebogen 192562-3 Fugendüse 410306-2 Saugschlauch 38-2,5m antist. 195434-1



Modelle	Inhalt	Best.-Nr.		
VC1310L/VC321010L	Schlauch 38 mm 2,5 m, Saugrohr gerade/gebogen, Bodendüse, Fugendüse	195439-1		

Düsen



Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Breite mm	Bezeichnung	Best.-Nr.		
Stoff, Polster, PKW	mit Bürste	135	70	Polsterbürste	191657-9		
Kunststoffboden- liese, Teppich	Universal Trocken u. Nass	150	300	Bodendüse Nass/Trocken	195551-7		
Stoff, Polster, PKW	für schwer erreichbare Bereiche	330	32	Fugendüse	410306-2		

Schlauchklemme



Bezeichnung	Material	Best.-Nr.		
Schlauchklemme	Polyester	166116-2		

Trägerplatte f. MAKPAC



Maße (LxBxH) mm	Best.-Nr.		
Zum Befestigen eines MAKPAC auf Absauggerät. Für die Modelle VC3211M, VC1310L, VC3210L			
365x398x408	198599-8		

VC1310L

Saugschläuche



Modelle	Länge mm	Aussen-Ø mm	Bemerkung	Best.-Nr.
DVC860/ VC3211M/ VC1310L/ VC3210L	3500	28	Antistatisch inkl. Adapter 417765-1 und 424379-9	195433-3
DVC860/ VC3211M/ VC1310L/3210L	2500	38	Antistatisch	195434-1

Filterelemente



Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Feinstaubfilter	1	195438-3
Feuchtfiler	1	195552-5
Vorfilter	1	195553-3
Nassfilter	1	195555-9

Filtersack



Bezeichnung	Material	VPE	Best.-Nr.
Filtersack	Vlies	5	195557-5

Entsorgungssack



Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Entsorgungssack	10	195432-5

Muffen und Adapter



Bezeichnung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.
innen 38 mm außen 44 mm			
Werkzeug Adapter	38	44	195545-2
Adapter 24 mm zum Einsatz der Bürsten und Bürsten-Set mit Staubsauger VC1310L und VC3210L			
Werkzeug Adapter	25	38	195546-0
innen 22 mm außen 25 mm			
Werkzeug Adapter	22	25	195547-8

Handrohr gebogen



Modelle	Bemerkung	Best.-Nr.
VC1310L/VC3210L/ VC3211M/DVC860	Aluminium	192562-3

Saugrohr



Modelle	Bezeichnung	Bemerkung	Länge mm	Best.-Nr.		
VC1310LX1/ VC3210LVC3211 M	Saugrohr gerade	Aluminium	560	192563-1		

Absaug Set

Bestehend aus: Bodendüse 195551-7 Saugrohr gerade 192563-1 Handrohr gebogen 192562-3 Fugendüse 410306-2 Saugschlauch 38-2,5m antist. 195434-1



Modelle	Inhalt	Best.-Nr.		
VC1310L/VC321010L	Schlauch 38 mm 2,5 m, Saugrohr gerade/gebogen, Bodendüse, Fugendüse	195439-1		

Düsen



Bezeichnung	Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Best.-Nr.		
Fugendüse	Stoff, Polster, PKW	für schwer erreichbare Bereiche	380	192236-6		
Bodendüse trocken	Kunststoffboden, Fliese	mit Bürste	115	195549-4		
Bodendüse Nass	Kunststoffboden, Fliese	Für Nassbetrieb	115	195550-9		
Bodendüse Nass/Trocken	Kunststoffboden, Fliese, Teppich	Universal Trocken u. Nass	150	195551-7		
Fugendüse	Stoff, Polster, PKW	für schwer erreichbare Bereiche	330	410306-2		

Rohrhalter



Bezeichnung	Best.-Nr.		
Rohrhalter	451354-2		

Trägerplatte f. MAKPAC

Maße (LxBxH) mm	Best.-Nr.		
Zum Befestigen eines MAKPAC auf Absauggerät. Für die Modelle VC3211M, VC1310L, VC3210L			
365x398x408	198599-8		

VC2010L**Saugschlauch**

Laenge mm	Aussen-Ø mm	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.		
3500	32	Antistatisch	1	P-72914		

Filterelement

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Filterelement	1	P-70219		

Filtersack

VPE	Best.-Nr.		
5	P-72899		

Entsorgungssack

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Folie	5	P-70297		

Muffen und Adapter

Bezeichnung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	VPE	Best.-Nr.		
Werkzeugadapter zur Absaugung von Elektrowerkzeugen						
Werkzeugmuffe	25	36/38	1	P-72936		

Handrohr gebogen

Modelle	Best.-Nr.		
VC2010L/VC3511L	P-72908		

Saugrohre



VPE	Modelle	Bezeichnung	Bemerkung	Laenge mm	Best.-Nr.		
2	VC2010L/ VC3011L/ VC3511L	Saugrohrset gerade	Metall	520	P-72942		

Düse



Bezeichnung	Material	VPE	Best.-Nr.		
Universaldüse	Kunststoff	1	W14295		

VC2012L

Saugschlauch



inkl.Handrohr gebogen						
Länge mm	Aussen-Ø mm	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.		
3500	32	Statisch	1	W107406115		

Filterelement



VPE	Bezeichnung	Best.-Nr.		
1	Filterelement	P-70219		

Filtersack



VPE	Best.-Nr.		
5	P-72899		

Entsorgungssack



Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Folie	5	P-70297		

Muffen und Adapter



Bezeichnung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	VPE	Modelle	Best.-Nr.		
Muffe mit Regulierung	25	36/38	1	VC2012L, VC3011L	P-81745		

Saugrohre



Modelle	Bezeichnung	Länge mm	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.		
VC2010L/ VC3011L/ VC3511L	Saugrohrset gerade	520	Metall	2	P-72942		

Düse

Bezeichnung	Material	VPE	Best.-Nr.		
Bodendüse	Kunststoff	1	W107402706		
Universaldüse	Kunststoff	1	W14295		
Fugendüse	Kunststoff	1	W29541		

Zubehörbox/Rohrhalter

Bezeichnung	Best.-Nr.		
Rohrhalter	W107409979		
Zubehörbox	W107409980		

VC2512L**Saugschlauch**

inkl.Handrohr gebogen



Länge mm	Aussen-Ø mm	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.		
3500	32	Statisch	1	W107406115		

Filterelement

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Filterelement	1	P-70219		

Filtersack

VPE	Best.-Nr.		
5	P-72899		

Entsorgungssack

VPE	Bezeichnung	Best.-Nr.		
5	Folie	P-70297		

Muffen und Adapter

Bezeichnung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	VPE	Modelle	Best.-Nr.		
Muffe mit Regulierung	25	36/38	1	VC2012L, VC3011L	P-81745		

Saugrohr



Modelle	Bezeichnung	Länge mm	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.		
VC2010L/ VC3011L/ VC3511L	Saugrohrset gerade	520	Metall	2	P-72942		

Düse



Bezeichnung	Material	VPE	Best.-Nr.		
Bodendüse	Kunststoff	1	W107402706		
Universaldüse	Kunststoff	1	W14295		
Fugendüse	Kunststoff	1	W29541		

Schlauchhalter/Rohrhalter



Bezeichnung	Best.-Nr.		
	W107402799		
Rohrhalter	W107409979		

VC3011L

Saugschlauch

inkl. Handrohr gebogen



Länge mm	Aussen-Ø mm	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.		
3500	32	Statisch	1	W107406115		

Filterelement



VPE	Bezeichnung	Best.-Nr.		
1	Filterelement	P-70219		

Filtersack



VPE	Best.-Nr.		
5	P-72899		

Entsorgungssack



VPE	Bezeichnung	Best.-Nr.		
5	Folie	P-70297		

Muffen und Adapter



Modelle	Bezeichnung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	VPE	Best.-Nr.		
VC2012L, VC3011L	Muffe mit Regulierung	25	36/38	1	P-81745		

Saugrohr



Modelle	Bezeichnung	Laenge mm	VPE	Bemerkung	Best.-Nr.		
VC2010L/ VC3011L/ VC3511L	Saugrohrset gerade	520	2	Metall	P-72942		

Düse



VPE	Bezeichnung	Material	Best.-Nr.		
1	Bodendüse	Kunststoff	W107402706		
1	Universaldüse	Kunststoff	W14295		
1	Fugendüse	Kunststoff	W29541		

Zubehörbox/Rohrhalter



Bezeichnung	Best.-Nr.		
Rohrhalter	W107409979		
Zubehörbox	W107409980		

VC3012L

Filterelemente



Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Filterelement	1	P-70219		

Filtersack



Bezeichnung	Material	VPE	Best.-Nr.		
Filtersack	Vlies	5	P-84078		

Entsorgungssack



Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Folie	5	P-70297		

Saugschläuche



Laenge mm	Aussen-Ø mm	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.		
4000	32	Antistatisch	1	P-84084		

Muffen und Adapter



Bezeichnung	Bemerkung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
Werkzeugseitig: Werkzeugadapter Quicksystem						
Werkzeugmuffe Quicksystem		25	38	P-70378		
Werkzeugseitig: Werkzeugadapter 36 mm / 38 mm						
Werkzeugmuffe	Antistatisch	38	45	P-70421		
Werkzeugmuffe Quicksystem		38	46	W107418688		
Schlauchmuffe Saugerseite		53	58	W30928		
Schlauchmuffe Maschinenseite				W46947		

Düsen



Länge mm	Breite mm	Bezeichnung	Material	VPE	Best.-Nr.		
300	140	Bodendüse	Kunststoff	1	P-81789		
270	35	Fugendüse	Kunststoff	1	W6084		

Rohrhalter



VPE	Bezeichnung	Material	Best.-Nr.		
1	Rohrhalter-Rastung	Kunststoff	W302004018		
1	Rohrhalter-Haken	Kunststoff	W302004027		

Handrohr gebogen



Bemerkung	VPE	Best.-Nr.		
Edelstahl	1	P-70346		

Saugrohr



VPE	Bezeichnung	Bemerkung	Laenge mm	Best.-Nr.		
2	Verlängerungs-Rohr gerade	Edelstahl	500	P-70437		

VC3210L

Saugschlauch



Modelle	Länge mm	Aussen-Ø mm	Bemerkung	Best.-Nr.		
DVC860/ VC3211M/ VC1310L/ VC3210L	3500	28	Antistatisch inkl. Adapter 417765-1 und 424379-9	195433-3		
DVC860/ VC3211M/ VC1310L/3210L	2500	38	Antistatisch	195434-1		

Filterelemente



Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Feinstaubfilter	1	195441-4		
Nassfilter	1	195611-5		
Vorfilter	1	195612-3		
FeuchtfILTER	1	424377-3		

Filtersack



VPE	Best.-Nr.		
5	195558-3		

Entsorgungssack



VPE	Best.-Nr.		
10	195440-6		

Muffen und Adapter



Bezeichnung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
innen 38 mm außen 44 mm					
Werkzeug Adapter	38	44	195545-2		
Adapter 24 mm zum Einsatz der Bürsten und Bürsten-Set mit Staubsauger VC1310L und VC3210L					
Werkzeug Adapter	25	38	195546-0		
innen 22 mm außen 25 mm					
Werkzeug Adapter	22	25	195547-8		

Handrohr gebogen



Modelle	Bemerkung	Best.-Nr.		
VC1310L/VC3210L/ VC3211M/DVC860	Aluminium	192562-3		

Saugrohr



Modelle	Bezeichnung	Bemerkung	Länge mm	Best.-Nr.		
VC1310LX1/ VC3210L/ VC3211 M	Saugrohr gerade	Aluminium	560	192563-1		

Absaug Set

Bestehend aus: Bodendüse 195551-7 Saugrohr gerade 192563-1 Handrohr gebogen 192562-3 Fugendüse 410306-2 Saugschlauch 38-2,5m antist. 195434-1



Modelle	Inhalt	Best.-Nr.		
VC1310L/VC321010L	Schlauch 38 mm 2,5 m, Saugrohr gerade/gebogen, Bodendüse, Fugendüse	195439-1		

Düsen



Bezeichnung	Anwendung	Bemerkung	Länge mm	Best.-Nr.		
Fugendüse	Stoff, Polster, PKW	für schwer erreichbare Bereiche	380	192236-6		
Bodendüse trocken	Kunststoffboden, Fliese	mit Bürste	115	195549-4		
Bodendüse Nass	Kunststoffboden, Fliese	Für Nassbetrieb	115	195550-9		
Bodendüse Nass/Trocken	Kunststoffboden, Fliese, Teppich	Universal Trocken u. Nass	150	195551-7		
Fugendüse	Stoff, Polster, PKW	für schwer erreichbare Bereiche	330	410306-2		

Trägerplatte f. MAKPAC



Maße (LxBxH) mm	Best.-Nr.		
Zum Befestigen eines MAKPAC auf Absauggerät. Für die Modelle VC3211M, VC1310L, VC3210L			
365x398x408	198599-8		

VC3511L

Filterelement



Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Filterelement	1	P-70219		

Entsorgungssack



Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.		
Folie	5	P-70297		

Saugschlauch



Länge mm	Aussen-Ø mm	Bemerkung	VPE	Best.-Nr.		
3500	32	Antistatisch	1	P-72914		

Düsen



Bezeichnung	Material	VPE	Best.-Nr.		
Bodendüse	Kunststoff	1	P-70465		
Universaldüse	Kunststoff	1	W14295		
Fugendüse	Kunststoff	1	W29541		

Zubehör Sets



Modelle	Inhalt	Best.-Nr.		
VC3012M/VC3012L/ VC4210M	Handrohr gebogen, Saugrohr gebogen, Bodendüse, Rohrhalter, Saugpinsel, Universaldüse, Fugendüse	P-70312		
VC3012M/VC3012L/ VC4210M	36 mm Saugschlauch, Handrohr, 2 x V-Rohr Chrom, Bodendüse, Rohrhalter	P-70328		
VC3012M/VC3012L/ VC4210M	Bürsten-Set Büro 36 mm, 4-teilig	P-70502		
VC3012M/VC3012L/ VC4210M	Bürsten- Set Fahrzeug 36 mm 3-teilig	P-70518		

Zubehör Sets



Modelle	Inhalt	Best.-Nr.		
VC3012M/VC3012L/ VC4210M	36 mm Saugschlauch, Handrohr, 2 x V-Rohr Chrom, Bodendüse, Rohrhalter, Bürstendüse, Rohrhalter, Bürstendüse, Universaldüse,	P-73075		

Absaugadapter maschinenspezifisch



Modelle	Bezeichnung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
1806B/KP312S	Absaugstutzen	61	70	122397-8		
RP0910/ RP1100C	Absaugadapter	25	30	122615-4		
9032	Absaugadapter	19	22	122652-8		
BO6050	Absaugstutzen	23	28	143326-8		
CL072/CL102/ CL107FD/ DCL181F/ DCL182	Absaugschlauch flexibel	A) 27 B) 32	A) 32 B) 37	191496-7		
BO4553/ BO4554/BO4561	Absaugstutzen	15	20	192504-7		
PC5001C/ 4105KB/4112HS	Absaugadapter	32	38	192613-2		
1100	Absaugstutzen	55	60	315879-9		
9741	Absaugstutzen	A) 32 B) 28	A) 36 B) 32	410899-9		
1911B	Absaugstutzen	55	60	414468-8		
5903R/5103R	Absaugstutzen	32	38	415426-7		

Absaugadapter maschinenspezifisch



Modelle	Bezeichnung	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Best.-Nr.		
5143R	Absaugstutzen	30	38	415816-4		
LF1000/KP0800/ KP0810K/ KP0810CK/ BKP180	Winkel	22	37,5	416368-8		
BO6040	Absaugstutzen	21-23	25-33	417408-5		
2704	Absaugadapter	43	52	419093-0		
N1923B	Späneabführung	54	66	JPA122194		
1100/1911B/ N1923B	Schlauchadapter	45	55	JPA122275		

Zubehör Kettenstemmer

Fräsketten



Fräsbreite mm	Frästiefe mm	Best.-Nr.		
30	100	P-22078		
40	100	P-22084		
50	100	P-22090		

Schienen

Fräsbreite mm	Best.-Nr.		
30	P-22109		
40	P-22115		
50	P-22121		

Kettenräder

Fräsbreite mm	Best.-Nr.		
30	P-22137		
40	P-22143		
50	P-22159		

Zubehör

▣ Gartenwerkzeuge




 Akku	DUH523	DUH502	DUH601	DUH751	DUH551	DUH651	Bestell-Nr.
	Scherblatt kpl. 50 cm		●				
Scherblatt kpl. 52 cm	●						195769-0
Scherblatt kpl. 55 cm					●		196687-5
Scherblatt kpl. 60 cm			●				199099-1
Scherblatt kpl. 65 cm						●	196688-3
Scherblatt kpl. 75 cm				●			199100-2
Leitblech	●						195050-9
Leitblech		●	●	●			199152-3
Leitblech					●	●	194681-1
Aufbewahrungsbehälter 50 cm		●					459120-1
Aufbewahrungsbehälter 52 cm	●						452685-2
Aufbewahrungsbehälter 55 cm					●		450489-6
Aufbewahrungsbehälter 60 cm			●				458414-1
Aufbewahrungsbehälter 65 cm						●	450490-1
Aufbewahrungsbehälter 70 cm				●			458415-9

 Benzin	EH5000W	EH6000W	EH7500W	Bestell-Nr.
	Scherblatt kpl. 50 cm	●		
Scherblatt kpl. 60 cm		●		196797-8
Scherblatt kpl. 75 cm			●	196799-4
Aufbewahrungsbehälter 50 cm	●			452328-6
Aufbewahrungsbehälter 60 cm		●		452327-8
Aufbewahrungsbehälter 75 cm			●	452326-0
Anstoßschutz inkl. Köcher		●		196267-7
Anstoßschutz inkl. Köcher			●	196265-1
Zündkerze NGK CMR6A	●	●	●	168401-9

 Heckenschneider	EN4950H	EN4951SH	EN5950SH	Bestell-Nr.
	Aufsatz Heckenschere kpl. 49 cm	●	●	
Scherblatt kpl. 59 cm			●	126280-1
Aufbewahrungsbehälter 50 cm	●	●		452328-6
Aufbewahrungsbehälter 59 cm			●	454278-1
Schultergurt	●	●		125516-5
Schutzbrille	●	●	●	195246-2
Zubehörtasche	●	●	●	831304-7
Zündkerze NGK CMR4A	●	●	●	168534-0

So ist eine Sägekette aufgebaut



1 Der Hobelzahn ist für die gute Schneidleistung der Sägekette verantwortlich. Der präzise Anschliff der Schneidkanten sorgt für eine hohe Spanleistung und ein gutes Arbeitsergebnis. Hobelzähne können in der Regel bei normaler Abnutzung einige Male geschärft werden, bevor die Sägekette ausgetauscht werden muss. Die Mindestlänge von 3 mm darf hierbei nicht unterschritten werden.

2 Gute Kettenschmierung ist wichtig für die Lebensdauer der Sägekette. Verwenden Sie nur hochwertige Kettenöle mit Haftzusatz. Die Ölfangtasche transportiert das Kettenöl zu den Nietverbindungen und verteilt es gleichmäßig.

3 Über die Treibglieder wird die Sägekette vom Ritzel der Kupplungstrommel angetrieben. Die Länge der Sägekette wird durch die Anzahl der Treibglieder bestimmt.


4 Die Teilung der Sägekette bezeichnet den Abstand der Treibglieder zueinander. Das Antriebsritzel und der Umlenkstern in der Schiene müssen die gleiche Ketten- teilung haben - andernfalls werden die Sägeschiene, das Antriebsritzel und die Sägekette zerstört.

So ermitteln Sie die **Schnittlänge**



Messen Sie von der Kante des Motorgehäuses bis zur Schienenspitze.

So ermitteln Sie die **Anzahl der Treibglieder**



Legen Sie die Kette vor sich wie abgebildet und ziehen Sie sie straff. Achten Sie darauf, dass die Treibglieder dabei genau gegenüberliegen. So können Sie z. B. von links beginnend je 2 Treibglieder gleichzeitig auszählen.

So ermitteln Sie die **Treibgliedstärke** und die **Teilung** mit Hilfe des Schienenaufdrucks

Die Schienennutbreite entspricht der Treibgliedstärke und ist auf die Schiene aufgedruckt:



So ermitteln Sie die **Teilung**



Die Teilung ist ein Längenmaß, der Abstand von 3 Nieten geteilt durch 2. Die Teilung steht für den Abstand der Treibglieder in Zoll.

Kettenmodell auf dem **Treibglied**



Auf den Treibgliedern der Makita Sägeketten finden Sie das eingestanzte Kettenmodell. Über das Kettenmodell kann in der Tabelle die Teilung leicht ermittelt werden. Die Teilung finden Sie auch auf dem Aufdruck der Schiene neben der Treibgliedstärke.

Kettensägen – Schienen und Sägeketten

	Sägeschienen 			Sägeketten 						
	Schienenlänge cm	Sägeschiene Bestell-Nr.		Treibgliedstärke mm	Sägeketten-Teilung	Kettenmodell	Anzahl Treibglieder	Zähntyp	Sägekette Bestell-Nr.	
Elektro-Kettensägen										
UC3041A	30	165245-8		1,1	3/8"	291	46	HM	958291646	
UC3541A	35	165246-6		1,1	3/8"	291	52	HM	196741-5	
UC4041A	40	165247-4		1,1	3/8"	291	56	HM	958291656	
UC3551A	35	165456-5		1,3	3/8"	492	52	HM	958492652	
UC4051A	40	165202-6		1,3	3/8"	492	56	HM	196213-0	
UC4551A	45	165390-9		1,3	3/8"	492	62	HM	531492662	
Akku-Kettensägen										
DUC353	30	165245-8		1,1	3/8"	291	46	HM	958291646	
1,1 mm-Garnitur, Standard-Lieferumfang	35	165246-6		1,1	3/8"	291	52	HM	196741-5	
	40	165247-4		1,1	3/8"	291	56	HM	958291656	
DUC353 1,3 mm-Garnitur	30	165200-0		1,3	3/8"	492	46	HM	531492640	
	35	165201-8		1,3	3/8"	492	52	HM	196207-5	
	40	165202-6		1,3	3/8"	492	56	HM	196213-0	
DUC353-Carving**	25	168407-7		1,3	1/4"	466	60	HM	512466660	
Akku-Top Handle Kettensägen										
DUC122	11,5	158476-6		1,3	1/4"	466	42	HM	572466642	
DUC252	25	168408-5		1,3	3/8"	492	40	HM	531492640	
DUC252-Carving**	25	168407-7		1,3	1/4"	466	60	HM	512466660	
DUC254*	25	161846-0		1,1	3/8"	291	40	HM	199075-5	
	25	168408-5		1,3	3/8"	492	40	HM	531492640	
DUC254C-Carving**	25	168407-7		1,3	1/4"	466	60	HM	512466660	
Benzin-Kettensägen										
EA3200S/EA3201S/ EA3500S/EA3501S	35	165246-6		1,1	3/8"	291	52	HM	196741-5	
	40	165247-4		1,1	3/8"	291	56	HM	958291656	
	35	165201-8		1,3	3/8"	492	52	HM	958492652	
	40	165202-6		1,3	3/8"	492	56	HM	196213-0	
DCS4630 DCS460***	33	445033631		1,5	0,325"	686	56	VM	534686056	
	38	445038631		1,5	0,325"	686	64	VM	534686064	
	45	445045631		1,5	0,325"	686	72	VM	534686072	
DCS4630* DCS460	38	445038651		1,5	3/8"	099	56	VM	958099656	
	45	443045651		1,5	3/8"	099	64	VM	958099664	
	50	445050651		1,5	3/8"	099	72	VM	528099672	
EA3601F/EA4300F38C	35	165201-8		1,3	3/8"	492	52	HM	958492652	
	40	165202-6		1,3	3/8"	492	56	HM	196213-0	
EA4300F	45	165390-9		1,3	3/8"	492	62	HM	531492662	
	33	444033141		1,3	0,325"	484	56	HM	532484056	
	38	444038141		1,3	0,325"	484	64	HM	532484064	
	45	444045141		1,3	0,325"	484	72	HM	532484072	
EA5600F/EA7300P/ EA7900P/DCS6401	35	445035655		1,5	3/8"	099	56	VM	958099656	
	38	445038655		1,5	3/8"	099	60	VM	958099660	
	45	445045655		1,5	3/8"	099	68	VM	528099668	
	50	445050655		1,5	3/8"	099	72	VM	528099672	
Benzin-Top Handle Kettensägen										
EA3100T25B/DCS232T	25	168408-5		1,3	3/8"	492	40	HM	531492640	
DCS232T-Carving**	25	168407-7		1,3	1/4"	466	60	HM	512466660	
PS311TB**	25	168408-5		1,3	3/8"	492	40	HM	531492640	
Marke Dolmar	30	165200-0		1,3	3/8"	492	46	HM	958492646	
Sonstige										
EY401MP	25	165695-7		1,3	3/8"	196	39	HM	196142-7	
EY2650H25H	25	165695-7		1,3	3/8"	196	39	HM	196142-7	

* Umbau auf Montur mit 3/8"-Kettenrad (199063-2 für DUC254C, 181224040 für DCS4630)

** Umbau auf Carvingmontur mit 1/4"-Kettenrad (165393-3 für DCS232T, 221528-7 für DUC252, DUC254, 198259-2 für DUC353)

*** Umbau auf Montur mit .325"-Kupplungstrommel (181223312 für DCS460)

HM = Halbmeißel

VM = Vollmeißel

Kettensägen

		UC3041A	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051A	UC4551A	Bestell-Nr.
Elektro								
Sägekettenschutz	33 x 10 cm	•						419559-0
	36 x 10 cm		•		•			419288-5
	43 x 10 cm			•		•	•	952 010 640
Transportkoffer aus Metall		•	•	•	•	•	•	823333-4

								DUC353	Bestell-Nr.
Akku									
Sägekettenschutz	36 x 10 cm							•	419288-5

		EA3200S35A EA3201S35A	EA3200S40B	EA3500S35B EA3501S35B	EA3601F35B	EA3601F40B	EA4300F38C EA4300F38X	EA5600F45KNT	DCS4630-38	DCS6401-45	EA7300P45E	EA7900P50E	Bestell-Nr.
Benzin													
Sägekettenschutz	36 x 10 cm	•		•	•								419288-5
	43 x 10 cm		•			•	•	•					952 010 640
	51 x 11 cm									•	•	•	952 020 650
Zündkerze	BPMR7A					•	•	•	•	•	•	•	958 603 621
	BPMR8Y					•							649500-1
	NGK CMR6A	•	•	•	•								168401-9
Kombischlüssel SW 13/16	•	•	•	•	•	•						782026-1	
Kombischlüssel SW 13/19							•	•	•	•	•		958 501 633
Transportkoffer aus Metall		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		988 959 634

Top Handle Kettensägen

		DUC122	DUC254	DUC254C	DUC252	Bestell-Nr.
Akku / Benzin						
Sägekettenschutz	21 x 10 cm	•				416311-7
	28 x 9 cm		•	•	•	452093-7
Kombischlüssel SW 13/16			•	•		782026-1
Transportkoffer aus Kunststoff		•				141494-1
Transportkoffer aus Metall			•	•	•	988 959 634
Teleskopverlängerung		•				194523-9

Hochentaster



EY2650H25H

Benzin

Bestell-Nr.

Sägekettenschutz 28 x 9 cm



452093-7

Schultergurt



125516-5

Zündkerze NGK CMR4A



168534-0

Kettensägen Feilen



Kettenteilung	Treibgliedstärke / mm	Ø mm	Rundfeile Bestell-Nr. 3er Set	UVP ohne/inkl. MwSt. 3er Set	Flachfeile Bestell-Nr.	UVP ohne/inkl. MwSt.	Kettenmesslehre Bestell-Nr.	UVP ohne/inkl. MwSt.	Feilengriff Holz Bestell-Nr.
3/8"/1/4"	1,3	4,0	958 500 617	8,32/ 9,90 €	953 003 060	3,36/ 4,00 €	953 100 090	7,48/ 8,90 €	953 004 010
3/8"	1,1	4,5	958 003 600	4,96/ 5,90 €	953 003 060	3,36/ 4,00 €	953 100 090	7,48/ 8,90 €	953 004 010
0,325"	1,3/1,5	4,8	958 500 619	8,32/ 9,90 €	953 003 060	3,36/ 4,00 €	953 100 090	7,48/ 8,90 €	953 004 010
3/8"	1,5	5,5	958 500 620	8,32/ 9,90 €	953 003 060	3,36/ 4,00 €	953 100 090	7,48/ 8,90 €	953 004 010

Feilhalter mit Feile für Kettensägen / Rund



Kettenmesslehre

3/8"/1/4"	1,3	4,0	953 030 010	16,72/ 19,90 €			953 100 090	7,48/ 8,90 €	
3/8"	1,1	4,5	953 030 020	16,72/ 19,90 €			953 100 090	7,48/ 8,90 €	
0,325"	1,3/1,5	4,8	953 030 030	16,72/ 19,90 €			953 100 090	7,48/ 8,90 €	
3/8"	1,5	5,5	953 009 000	16,72/ 19,90 €			953 100 090	7,48/ 8,90 €	

Sonstiges

Werkzeug-Sets

Bestell-Nr.

Akku-Gürteltasche für 2 Stk. 18 V Akkus

199297-7

Motorwartungs-Set

Benzinfilter, Zündkerze,
Nylon-Luftfilter

Für EA3200 / 3201 / 3500 / 3501

199465-2

Für EA3600 / EA3601

199464-4

Für EA4300

199466-0

Werkzeug-Set, 3-tlg.



1 Kombi-Schlüssel SW 13/19, 1 Torx-Winkelschraubendreher, 1 Vergaserschraubendreher

957 004 002

Kettensägen-Pflegeset, 19-tlg.
Zum Reinigen, Reparieren und Warten
von Kettensägen

1 Schlitzschraubendreher, 1 Spitzzange, 1 x 20 mm Pinsel, 1 Kettenmesslehre, 1 Haken, 1 Handgriff, 3 Steckschlüssel, diverse Bits

P-90211

Ratschen-/Bit-Set, 16-tlg.



Bit-Sortiment (4 x PH 50 mm, 3 x Langschlitz 50 mm, 4 x PH 115 mm, 3 x PZ 115 mm, 1 Ratsche, 1 Bithalter magnetisch)

P-90037

Bohrer-/Bit-Set 1/4", 37-tlg.



Bit-Sortiment (14 x PZ, PH, Schlitz, TX 25 mm / 6 x PZ, PH), 7 x Metallbohrer, 7 x Steinbohrer, 1 x Universalhalter, 1 Handgriff, 1 Schnellwechseladapter

P-90009

Sonstiges

Betriebsstoffe / Pflegemittel		Bestell-Nr.
2-Takt-Motoröl 50:1	100 ml	980 008 606
	1 l	980 008 607
4-Takt-Motoröl HD 30 speziell für Rasenmäher	0,6 l	980 508 620
4-Takt Motoröl 10W30	80 ml	197007-6
	100 ml	197008-4
	220 ml	195532-1
Sägekettenöl Biotop	1 l	980 008 610
	5 l	980 008 611
Kettensägenhaftöl geeignet für alle Kettensägen	100 ml	182229-1
Sägekettenöl Mineralisch	1 l	988 002 656
	5 l	988 002 658
Kombikanister inkl. Einfüllstutzen für	5 l Kraftstoffgemisch 3 l Kettenöl	949 000 036

Sonstiges

Schutzkleidung			Bestell-Nr.	
Schnittschutzjacke – Schnittschutzeinlagen in Arm-, Schulter- und Brustbereich – Schnittschutzklasse 1 (entspricht 20 m/s) – Signalfarbe und Reflektionsstreifen – 100 % Polyester – EN381 / EN471	Größe 50/52		988 604 852	
	Größe 54/56		988 604 856	
Plus Latzhose Schnittschutzhose – Schnittschutzklasse 1 (entspricht 20 m/s) – 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (240 g/m ²) – EN381	Größe 48		988 628 848	
	Größe 50		988 628 850	
	Größe 52		988 628 852	
	Größe 54		988 628 854	
	Größe 56		988 628 856	
Super Plus Latzhose Schnittschutzhose – Schnittschutzklasse 1 (entspricht 20 m/s) – 100 % Polyester (140 g/m ²) – EN381	Größe 48		988 630 848	
	Größe 50		988 630 850	
	Größe 52		988 630 852	
	Größe 54		988 630 854	
	Größe 56		988 630 856	
Schutzhelm Für den gelegentlichen, privaten Einsatz. Mit Standard-Kunststoffvisier, Maschenweite 1 x 1 mm. Gehörschutz Standard, SNR 23 dB(A).			988 000 605	

Grasschere



Akku	UM600D	DUM604	Bestell-Nr.
Griffverlängerung 120 cm	•	•	198516-8
Grasscherblatt 16cm	•	•	195267-4
Schnittgutsammler Grasschere 16cm	•	•	457426-1
Grasscherblattschutz	•	•	452055-5
Strauchscherblatt 20cm	•	•	198408-1
Leitblech Strauchscherblatt 20cm	•	•	198401-5
Strauchscherblattschutz	•	•	195275-5

Trimmer



Akku / Elektro	Elektro	UR3000	UR3500	UR2300	Bestell-Nr.
Trageriemen		•			DA00 000 037
Trageriemen			•	•	YA 000 00 639
Schutzhaube Messer			•	•	YA 000 00 543
Schutzbrille	•				195246-2
Montageschlüssel 16 – 17			•		783013-3

Sensen



Akku	DUR181Z	DUR187	DUR188	DUR189	DUR364LZ	DUR365UZ	Bestell-Nr.
Schutzbrille	•	•	•	•	•	•	195246-2
Trageriemen	•	•	•	•	•	•	125516-5

Benzin



Benzin	EM2600U	ER2550LH	EM2651UH	EM2654LH	EBH341U	EM4350RH	EM4350UH	EM4351UH	EX2650LHM	Bestell-Nr.
Zündkerze NGK CMR4A		•	•	•				•		168534-0
Zündkerze CMR6A					•	•	•			168401-9
Zündkerze BPMR7A	•									958 603 621
Tragegurt					•					126513-4
Trageriemen (mit Polster)	•									DA00 000 456
Trageriemen (mit Polster)			•	•				•		125516-5
Trageriemen (ohne Polster)				•				•		6207 003 003
Hosenträgergurt (mit Polster am Rücken)							•			196129-9
Montageschlüssel 16 - 17			•					•		783013-3
Kombischlüssel SW17/18					•					782235-2
Zubehörtasche Tragegurt					•					166136-6
Transporttasche								•		195638-5

Trageriemen/Schultergurte

Trageriemen ohne Polster Bestell-Nr. YA000 00 639	Trageriemen mit Polster Bestell-Nr. 125516-5	Hosenträgergurt mit Polster Bestell-Nr. 122906-3 Individuell einstellbarer Schultergurt mit Polsterung im Schulter- und Rückenbereich für besten Tragekomfort und Lastverteilung.	Hosenträgergurt mit Polster Bestell-Nr. 196129-9 Individuell einstellbarer Schultergurt mit Polsterung im Schulter-, Rücken- und Hüftbereich sowie an der Beinauflage für besten Tragekomfort und optimale Lastverteilung.
			

Mähfäden

Passend für jeden Einsatz: Fäden in variablen Längen, Formen und Querschnitten

Round Trim	Form	mm	Länge m	Bestell-Nr.	
 <ul style="list-style-type: none"> • Ideal für den ambitionierten Hobby-Gärtner • Hohe Reißfestigkeit 	●	Ø 2,0	15	369 224 600	
Round TrimPLUS Square TrimPLUS	Form	mm	Länge m	Bestell-Nr.	
  <ul style="list-style-type: none"> • Hoher Widerstand gegen Ausfransen • Hohe Reißfestigkeit • Erhöhter Schmelzpunkt 	●	Ø 2,4	15	369 224 602	
	●	Ø 2,4	87	369 224 603	
	■	2,4	15	369 224 606	
	■	2,4	69	369 224 607	
Round TrimPRO Square TrimPRO	Form	mm	Länge m	Bestell-Nr.	
  <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Zug- und Bruchfestigkeit • Hoher Schmelzpunkt • Hervorragende Abriebsfestigkeit • Für den Dauereinsatz geeignet 	●	Ø 3,0	15	369 224 609	
	●	Ø 3,0	56	369 224 610	
	■	3,0	15	369 224 613	
	■	3,0	44	369 224 614	
Leiser Mähfaden	Form	mm	Länge m	Bestell-Nr.	
 <ul style="list-style-type: none"> • Reduziert den Geräuschpegel dB(A) • Optimales Schnittbild durch scharfe Kanten 	◆	2,4	3,5	369 224 671	
	◆	2,4	15	369 224 670	
	◆	3,0	70	369 224 073	
Standard Mähfaden	Form	mm	Länge m	Bestell-Nr.	
	○	Ø 1,6	15	DA00 000 003	
	○	Ø 1,65	15	198860-3	
	○	Ø 1,65	30	198863-7	

Fadenköpfe



Art	Ø mm	Gewinde													Bestell-Nr.			
			ELEKTRO	UR3000	UR3500	AKKU	UR100D	DUR181Z	DUR187/188	DUR189	DUR364L	DUR365U	MULTIFUNKT-ANTRIEB	EM400MP		EM404MP	EM406MP	
1-Fadenkopf	Tap & Go	1,6	Aufsteck															196146-9
1-Fadenkopf	Tap & Go	1,65	M8x 1,25 RH															198854-8
2-Fadenkopf	Tap & Go	1,65	M8x 1,25 RH															198971-4
2-Fadenkopf	Tap & Go	1,6	Aufsteck															DA00 000 001
2-Fadenkopf	Tap & Go	2,0																YA00 000 649
2-Fadenkopf	Tap & Go	2,0	M8 x 1,25RH															197297-1
2-Fadenkopf	Tap & Go	2,0	M10 x 1,25LH															198385-7
2-Fadenkopf	Tap & Go	2,0	M10 x 1,25LH															197296-3
2-Fadenkopf	Tap & Go	2,4	M10 x 1,25LH															381 123 147
2-Fadenkopf	Automatik	2,4	M10 x 1,25 LH (Adapter inkl.)															B-02945
2-Fadenkopf	Automatik	3,0	M8 x 1,25 LH															A-81658

Fadenköpfe



Art	Ø mm	Gewinde													Bestell-Nr.			
			BENZIN	EM2600U	ER2550LH	EM2651UH	EM2654LH	EBH341U	EM4350UH	EM4350RH	EM4351UH	ER400MP	EM400MP	EM404MP		EM406MP		
2-Fadenkopf	Tap & Go	2,4	M8 x 1,25RH															A-89137
2-Fadenkopf	Tap & Go	2,4	M8 x 1,25LH															DA00 000 454
2-Fadenkopf	Tap & Go	2,4	M10 x 1,25LH															195149-0
2-Fadenkopf*	Tap & Go	2,4	Diverse (Adapter inkl.)															381 123 147
2-Fadenkopf	Automatik	2,4	M10 x 1,25LH															B-02945
2-Fadenkopf	Tap & Go	3,0	M10 x 1,25LH															197030-1
2-Fadenkopf	Automatik	3,0	M10 x 1,25LH															A-81658

*) Comfort Trim Medium: Besonders schneller Fadenwechsel bei gleichzeitigem Verwicklungsschutz

Vertikutierer



UV3200

UV3600

Elektro

Bestell-Nr.

Vertikutierwalze		32 cm	•	652 024 718
		36 cm	•	652 024 746
Lüfterwalze		32 cm	•	652 024 719
		36 cm	•	652 024 750
Kombiwalze zum Vertikutieren u. Lüften		36 cm	•	652 024 749
Grassack		30 l	•	652 025 250
Grassack		40 l	•	YA00000674

Kombiaufsätze

EE400MP

BR400MP

SW400MP

KR401MP

Bohrung

Bestell-Nr.

Messer	203 x 2,5 mm	25,4 mm		•	196745-7
Ersatz Kkehrbürste 1 Stk.				•	XNR0000548
Ersatz Kkehrwalze 1 Stk.				•	XNR0000549
Rotorblatt komplett				•	199204-0

Häcksler



Elektro

Bestell-Nr.

Messerwalze

652 023 710

UD2500

Schubkarre



Akku

Bestell-Nr.

Transportwanne

199008-0

Rohrrahmen

199009-8

DCU180Z

Astschere



Akku

Bestell-Nr.

Obermesser Standard Lieferumfang

197366-8

Untermesser Standard Lieferumfang

197367-6

Obermesser entwickelt für dicke Äste

199168-8

Untermesser entwickelt für dicke Äste

199169-6

Obermesser entwickelt für dünne Äste

199170-1*

Untermesser entwickelt für dünne Äste

199171-9

Rucksacksystem



161377-9

Colttasche

161379-5

Armband

166062-9

Verbindungskabel 112 cm

661445-3

Kabelhalter für Gürtel

154511-8

Öl 30 ml

182470-6

Diamantfeile

794530-8

DUP361Z

Pumpen



Elektro

Bestell-Nr.

Auslassstutzen 1 1/4"

609 024 627

Auslassstutzen 2"

609 024 693

Rohrbogen

609 024 626

Rohrbogen

609 024 691

PF0410

PF1010

PF0610

PF1110



Benzin

Bestell-Nr.

Spritzschlauch inkl.
Spritzdüse, 3/4", 8 m

B-10671

Zündkerze CMR6A

168401-9

EW1060HX

Hochdruckreiniger



Elektro			HW1200	HW1300	HW102	HW131	HW132	Bestell-Nr.
			•	•				197883-8
Außen-Innen-Anschlussset					•	•	•	P-64870
Dichtungssatz Zubehör							•	3641140
Drehkupplung			•	•				197867-6
Flächenreiniger			•	•	•		•	P-66488
		mit Reinigungsmitteltank					•	41175
Lanze variabel			•	•				P-66553
Lanzenverlängerung 4-teilig		Verlängert um 90, 130 oder 170 cm	•	•				197822-8
Unterboden-Sprühlanze			•	•				197870-7
Vario Sprühlanze			•	•				197859-5
					•			197876-5
						•		3640640
							•	P-64901
Multispeeddüse							•	3644150
			•	•				197842-2
Pistolengriff					•			3320152
							•	3640920
						•		P-72431
Reinigungsmittelinjektor			•	•				197886-2
					•		•	3640090
Reinigungsmittelkanne kpl.							•	3640380
Reinigungsschaumdüse					•		•	3640670
			•	•				197831-7
Rotorbürste						•		P-66494
							•	41187
Waschbürste			•	•				197828-6
					•		•	3640950
			•	•				197881-2
Wasserfilter 3/4"		für Wasserhahn			•	•	•	3082130
					•	•	•	41161
Saugschlauchsatz			•	•				197873-1
					•		•	41163
Spritzschutz für Turbolanze			•	•				197864-2
			•	•				197824-4
Turbolanze					•			3320120
							•	3640940
						•		P-64917
		5,5 m			•			3640630
		8 m					•	3641570
Hochdruckschlauch		10 m	•					123784-4
		15 m				•		P-72540
Verlängerung		27 cm			•			3320130
		10 m	•	•				197850-3
Verlängerungsschlauch		5 m	•	•				197845-6
		8 m	•	•				197847-2
		8 m				•		P-66503
		10 m	•	•				197837-5
		10 m			•		•	41165
Rohrreinigungssset		15 m	•	•				197840-6
		16 m				•		P-72512
		16 m					•	41167
Universalreiniger 1 l			•	•	•	•	•	P-64864
Verbindungsstück zu HW112/HW132 Zubehör			•	•				197853-7

Benzin-Trennschleifer



Weitere Trennscheiben in unserem Hauptkatalog!

Trennscheiben

Schnittstark für Trockenschnitte, hochwertige Schleifkörper in Kunstharzbindung, hohe Sicherheit durch verstärkte Gewebeeinlagen.

	Ø (mm)	Verwendung	Stärke (mm)	Max. Drehzahl min ⁻¹	Bohrung (mm)	VPE	Bestell-Nr.
	300	Stein	3,0	5.100	20	1	966 121 120
350	Stein	4,0	5.500	20	1	966 141 120	
350	Stahl	4,0	5.500	20	1	966 141 152	
400	Stahl	4,0	3.400	20	1	966 161 052	
405	Stahl	3,0	3.400	25,4	25	A-87694-25	
355	Stahl	3,0	3.860	25,4	5	B-10665-5	

Diamantscheiben QUASAR STEALTH

Universalscheibe mit ruhigem Lauf durch Vibrationskontrolle, hohe Standzeit, geringe Schnittgeräusche. Schneidet nahezu jedes Material.

	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Max. Drehzahl min ⁻¹	Segmenthöhe (mm)	Bestell-Nr.
	230	22,23	6.650	12	B-12712
300	20/25,4	6.360	12	B-17588	
300	20	6.360	12	B-13459	
350	20/25,4	5.460	12	B-13465	
350	25,4	5.460	12	B-13437	
400	20/25,4	4.770	12	B-13471	

Diamantscheiben COMET RAPIDE

Comet Rapide - Sehr schnelle Schnitte Beton, weicher Ziegel, Schiefer, Zementziegel, Kalksandstein

	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Max. Drehzahl min ⁻¹	Segmenthöhe (mm)	Bestell-Nr.
	300	20/25,4	6.360	10	B-17619
300	20	6.360	10	B-13546	
350	20/25,4	5.460	10	B-13552	
400	20/25,4	4.770	10	B-13568	

Diamantscheiben NEBULA

Nebula Laser geschweißt Beton, weicher Ziegel, Marmor, Schiefer, Zementziegel, allgemeines Baustellenmaterial

	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Max. Drehzahl min ⁻¹	Segmenthöhe (mm)	Bestell-Nr.
	300	20	6.360	10	B-54031
350	25,4	5.460	10	B-54053	
400	25,4	4.770	10	B-54069	

Diamantscheiben COMET ASPHALT

Spezielscheibe für den Einsatz in Asphalt, segmentiert.

	Ø (mm)	Segmenthöhe (mm)	Max. Drehzahl min ⁻¹	Bohrung (mm)	Bestell-Nr.
	300	10	6.360	20	B-13269
350	10	5.460	25,4 / 20	B-13275	
400	10	4.770	22,23 / 20	B-42905	

Diamantscheiben Rettungseinsätze

Speziell für Rettungseinsätze. Schneidet nahezu alle Materialien.

	Ø (mm)	Verwendung	Bohrung (mm)	Max. Drehzahl min ⁻¹	Stärke (mm)	Bestell-Nr.
	300	Stahl, Edelstahl	25,4	6.360	3,4	B-55332
355	Harz, Glas	25,4	5.460	3,4	B-55348	
405	Beton, Kunststoff	25,4	5.460	3,6	B-66955	

Reduzierring



Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Bestell-Nr.
20	25,4	257054-0

Anwendungshinweise für Diamantscheiben

	Material	quasar ⁺	comet ⁺	nebula ⁺	diamak ⁺
	Granit	••	••	-	-
	Feuerfester Ziegel	••	••	-	-
	Tonziegel	•••	•••	-	-
	Pflasterstein	••••	••••	-	-
	Tonrohr	••••	••••	-	-
	Harter Brandstein	••••	••••	•	-
	Dachziegel	•••••	•••••	•	-
	Mittlharter Ziegel	•••••	•••••	•	•
	Schiefer	•••••	•••••	•	•
	Terrazzo-Platten	•••••	•••••	••	•
	Armierter Beton	•••••	•••••	••	•
	Randsteine	•••••	•••••	••	•
	Washbetonplatten	•••••	•••••	••••	••
	Frischbeton	•••••	•••	••••	••
	Weicher Ziegel	••••	••	••••	••
	Marmor	•••••	••••	••	•
	Weicher Schiefer	••••	••	••••	••
	Beton Dachziegel	••••	••	••••	••
	Harter Sandstein	•••	•	••	•
Weicher Sandstein	••	•	••	•	
Estrich	••	•	•	-	
Asphalt	••	•	•	-	

- nicht geeignet
 • nicht empfehlenswert
 •• geeignet
 ••• Gut geeignet
 •••• sehr gut geeignet
 ••••• hervorragend

Benzin Trennschleifer

		EK6101	EK7301	EK8100WS	EK7651Hx1	Bestell-Nr.
Sonstiges Zubehör						
Führungswagen inkl. Druckwassertank 			•			394 369 600
				•		394 369 610
Druck/ Fallwasserset 				•		195534-7
Druckwassertank Wird durch eine Schnellkupplung mit der Druck- und Fallwasserarmatur am Trennschleifer verbunden. 	Aus Kunststoff, 10 l, bis zu 3 bar Sprühdruk		•			988 394 610
	Aus Metall, 10 l, bis zu 6 bar Sprühdruk, Manometer		•			957 802 600
Filter-Set 5+1 	Mikroporenfilter		•			957 173 611
Service Set bestehend aus: Keilriemen, Tankdeckel, Zündkerze, Benzinfilter, Kombischlüssel, Wartungsanleitung 			•			957 394 005
Werkzeug-Set 	Bestehend aus: Winkelschraubendreher T27, Schraubendreher Vergaser, Kombischlüssel SW13/SW19	•	•			957 004 006
Zündkerze BPMR7A		•	•			958 603 621
Zündkerze NGK CMR6H				•		168652-4

Gebläse



Elektro

UB0801V

		Bestell-Nr.
Absaug-/Häcksel-Set	●	B-35128
Saugrohr	●	GT00 000 011
Blasrohr	●	GT00 000 012
Fangsack 35 l	●	GT00 000 013

Akku



DUB183

DUB361

DUB362

			Bestell-Nr.
Trageriemen (ohne Polster)		●	166095-4
Flachdüse		●	456958-5
Blasrohr		●	455915-0
Blasrohr Endstück		●	456957-7
Blasrohr mit Flachdüsenende	●		TP00000199

Benzin



BHX2501

EB5300TH

EB7660H

			Bestell-Nr.
Absaug-Set	●		197235-3
Zündkerze NGK CMR6A	●		168401-9
Zündkerze NGK CMR6H		●	168652-4
Flachdüse gebogen	●		451753-8
Flachdüse gebogen		●	454916-5
Runddüse 90-62		●	198034-6
Runddüse 90-68		●	197722-2
Blasrohr gebogen 63 cm		●	453507-9
Blasrohr Verlängerung		●	197723-0

Bohrfutter

Schnellspanbohrfutter

	Modelle	Werkzeug- aufnahme	Spannweite mm	Metall	Kunststoff	Verriegelung	Best.-Nr.		
	6016D/ 6017D/ 6018D/ 6019D/ 6096D/	3/8"x24 UNF	1-10		•		193601-2		
	6211D/ 6201D/ 6510LVR	3/8"x24 UNF	0,8-10		•		192282-9		
	6213DW	3/8"x24 UNF	1,5-10		•	•	193924-8		
	6216D	1/2"x20 UNF	0,8-10	•	•		766009-9		
	6260D/ 6270D/ 6280D	1/2"x20 UNF	0,8-10		•		196307-1		
	6310/ DP4700	1/2"x20 UNF	1,5-13		•		763130-5		
	6311D/ 8412D	1/2"x20 UNF	1,5-13		•	•	P-15718		
	6313D/ 6333D	3/8"x24 UNF	2-13		•	•	192891-4		
	6314D	3/8"x24 UNF	1,5-13		•	•	192893-0		
	6316D/ 6336D/ 6343D	1/2"x20 UNF	1,5-13	•	•	•	763158-3		
	6319D/ 6339D/ 6349	1/2"x20 UNF	1,5-13		•	•	763199-9		
	6408	3/8"x24 UNF	0,8-10	•	•		763154-1		
	6501X	3/8"x24 UNF	0,5-6,5		•		193203-4		
	6503D/	3/8"x24 UNF	0,5-6,5		•		193211-5		
	6510LVR	3/8"x24 UNF	0,5-10		•		P-04385		
	6704D	1/4" DIN	0,5-10		•	•	P-04379		
	8270D/ 8280D/	1/2"x20 UNF	1-10		•	•	763187-6		

Schnellspannbohrfutter

Modelle	Werkzeug- aufnahme	Spannweite mm	Metall	Kunststoff	Verriegelung	Best.-Nr.		
BDA341	3/8"x24 UNF	1,5-10	•	•		766005-7		
BDF343	1/2"x20 UNF	0,8-10		•		196309-7		
BDF430/ BDF440/ BDF441/ BDF452/ BHP440/ BDF446	1/2"x20 UNF	1,5-13		•	•	199154-9		
 BDF442/ BDF450/ BDF451/ BDF454/ BHP441/	1/2"x20 UNF	1,5-13	•		•	763196-5		
BHP453	1/2"x20 UNF	1,5-13	•	•		196306-3		
DDF448	1/2"x20 UNF	1,5-13	•		•	763248-2		
 DF330D/ DF331D	3/8"x24 UNF	0,8-10		•		196308-9		
DF332D/ HP332D	3/8"x24 UNF	0,8-10		•		763238-5		
DP3003	1/2"x20 UNF	0,8-10	•	•		193226-2		
 DP4001/ DP4003	1/2"x20 UNF	1,5-13	•	•	•	192956-2		
HP1641/ HP1641F	1/2"x20 UNF	1,5-13		•		196193-0		
 HP2031/ HP2051/ HP2051F/ HP2071/ HP2071F/	1/2"x20 UNF	1,5-13	•			194254-0		
HP2041	1/2"x20 UNF	1,5-13		•	•	763128-2		
HP330D/ 8271D	1/2"x20 UNF	0,8-10		•		196310-2		
ISO- Aufnahme	1/4" ISO	0,8-10		•		192075-4		
M6002	3/8" 24 UNF	1,5-10		•		766026-9		
 TD0101	1/4" DIN	1,5-10	•			194250-8		

Zahnkranzbohrfutter

Modelle	Spindelgewinde	Spannweite mm	Metall	Bohrfutterschlüssel	Best.-Nr.		
TD0101F	1/4"	1,5-10	•	n/a	191881-4		

Zahnkranzbohrfutter

	Modelle	Spindelgewinde	Spannweite mm	Metall	Bohrfutterschlüssel	Best.-Nr.		
	8406C	1/2"-20UNF	1,5-13	•	P-04363	192877-8		
	DA3000D/ DA301D	Zapfen 33x8	1,5-10	•	763448-4	192885-9		
	DA4000LR	Nabe 17x5	1,5-13	•	A-86228	193318-7		
	DA3000/ DA3000R	Zapfen 12x20	1-10	•	P-04357	193442-6		
	DA4031	Nabe 17x5	1,5-13	•	A-86228	193519-7		
	DS4010/ DS4011/ DS4010M	1/2"-20UNF	1,5-13	•	763430-3	193822-6		
	DA6301	5/8"-16UNF	1,5-13	•	A-86228	763062-6		
	8400DW/ 8400VDW	3/8"-24UNF	1,5-10	•	P-04363	763067-6		
	6501	3/8"-24UNF	0,5-6,5	•	P-04341	763077-3		
	HP1500/ HP2040	1/2"-20UNF	1,5-13	•	763448-4	763114-3		
	8450/HP2042	1/2"-20UNF	1,5-13	•	763440-0	763115-1		
	DA3010F	Zapfen 23x12	1,5-10	•	P-04363	763174-5		
	6000LR/ 6000R/ HP1030	3/8"-24UNF	0,5-10	•	P-04341	P-04313		
	6013B/ 6013BR/ 6013BO/6300-4/ HP2030	1/2"-20UNF	1,5-13	•	P-04363	P-04329		

Bohrfutterschlüssel für ZKBF



Hebellänge L1 mm	Schlüssellänge L2 mm	Zapfendurchmesser Z mm	Zahnkranz mm	Zähnezahl	Best.-Nr.		
75	16	6,2	19	10	763251-3		
75	23	5,4	20	12	763414-1		
75	14	7	16	10	763415-9		
75	13	6,3	19	10	763427-2		
110	20	6	17,5	12	763430-3		

Bohrfutterschlüssel für ZKBF



Hebellänge L1 mm	Schlüssellänge L2 mm	Zapfendurchmesser Z mm	Zahnkranz mm	Zähnezahl	Best.-Nr.
110	21	6	17,5	12	763441-8
60	19	6	12,6	11	763444-2
110	19	6	14,4	12	763448-4
54	35	6	17,5	12	763449-2
60	15	7	16	10	763450-7
110	19	6,4	20	12	A-86228
60	17	6	12,2	11	P-04341
75	22	5,4	18	12	P-04357
90	21	6,4	20	12	P-04363

Halter für Bohrfutterschlüssel

Modelle	Best.-Nr.
6300-4/DA4031/DA6301/DA4000LR	410102-8
DA3010F	411780-7

Transportkoffer



Modelle	Art.-Nr. Kofferverschl	Metall	Kunststoff	Softtasche	Kleinteilefach	Best.-Nr.
BTD132/ BTD144/ BTD136/ BTD146	417724-5		•			140058-8
PC5001C		•				140073-2
BDF441/ BHP444/ BHP441/ BDF451/ BHP454	417724-5		•		•	140354-4
HR2610	162302-3		•			140402-9
HR2611FT	162302-3		•			140403-7
HM1111C	162271-8		•			140561-9
HR4010C/ HR4011C	163467-4		•			140762-9
BHR162/ BST220/ BST221/ BPT350/ BPT351	417724-8		•		•	141074-3
BTD140/ BTD130	417724-5		•		•	141205-4
BGA452	163455-1		•			141257-5
BFR540/ BFR550/ BFR750	163455-1		•			141352-1
BSS610	163455-1		•			141353-9

Transportkoffer

	Modelle	Art.-Nr. Kofferverschl	Metall	Kunststoff	Softtasche	Kleinteilefach	Best.-Nr.		
	BJR181	163455-1		•			141354-7		
	BDA340/ BDA341/ BDA350/ BDA351	163455-1		•			141358-9		
	BTW150	417075-6		•			141487-8		
	DUC122	163455-1		•			141494-1		
	BPB180	163467-4		•			141496-7		
	BTM40/ BTM50	162302-3		•		•	141562-0		
	BHR240	163455-1		•			141643-0		
	TD091D			•			141740-2		
	BDF456/ BHP456/ BDF446/ BHP446/ BDF459/	162302-3		•			141856-3		
	BJN161	162315-4		•			142004-7		
	HR3850, HR5000	416401-6		•			150582-3		
	HR5000	416401-6		•			150589-9		
	HM0810T	416401-6		•			150595-4		
	HR3520	416401-6		•			150597-0		
	HM0810B	162202-7		•			150878-2		
	HM1130C	416401-6		•			151531-3		
	BTW151, BTD123F, BDF430F	417075-6		•			153859-5		
	HM0830T	162202-7		•			154828-9		
	BJV140/ BJV180	450909-0		•			158310-0		
	BDF442/ BHP442/ BDF452/ BHP452/ BTD135	417724-5		•			158597-4		
	DF010	417724-5		•			158775-6		
	BDF343/ BHP453	163455-1		•			158777-2		
	1100		•				181790-5		
	DA6301		•				181791-3		
	JS3200		•				181797-1		

Transportkoffer

Modelle	Art.-Nr. Kofferverschl	Metall	Kunststoff	Softtasche	Kleinteilefach	Best.-Nr.		
6906		•				182604-1		
HM1317C/ HM1303		•				182851-4		
9557NB/ 9558NB/ GA4530/ GA5030		•				182875-0		
HM1304/ HM1304B		•				183567-4		
BO5021/ BO5031K	416661-0		•			183782-0		
5903R	183336-3		•			193196-5		
LCT303X						194884-7		
HR4510C	163467-4		•			196187-5		
HR4511C	163467-4		•			196188-3		
HR5212C	162271-8		•			196553-6		
1806B						821134-4		
JV100D	162315-4		•			821508-9		
PJ7000	163455-1		•			821509-7		
GN420CLS E	163455-1		•			821512-8		
BDF448/ BDF458/ BHP448/ BHP458	162302-3		•			821524-1		
BCG180	162315-4		•			821568-1		
DJR145/ DJR185	162315-4		•			821586-9		
TM3000C	162315-4		•			821596-6		
DJR187	162271-8		•			821620-5		
JR3050T/ JR3060T/ JR3070CT	162315-4		•			821621-3		
9555NB/ GA5030		•				823294-8		
6830/6832/ 6833/6834/ 6836	182935-8		•			824421-0		



Transportkoffer

	Modelle	Art.-Nr. Kofferverschl	Metall	Kunststoff	Softtasche	Kleinteilefach	Best.-Nr.		
	6807/6827	182935-8		•			824449-8		
	6096D	182935-8		•			824517-7		
	HK0500	416401-6		•			824523-2		
	JR3000V/ JR3000VT/ JR3020/ JR3030/ JR3030T	417075-6		•			824539-7		
	3901	417059-4		•			824540-2		
	6835D	417075-6		•			824551-7		
	5703R/ 5705R	183336-3		•			824554-1		
	5603R	183336-3		•			824555-9		
	4604D	416401-6		•			824556-7		
	4327/4329	186347-7		•			824572-9		
	6227D/ 6270D/ 6280D/ 6271D/ 6281D	417059-4		•			824581-8		
	BO6040	417059-4		•			824591-5		
	DP3003/ DP4001/ DP4003	4170759-4		•			824595-7		
	MD28JN	183336-3		•			824605-0		
	6952/6953	182935-8		•			824630-1		
	DA4000LR	416401-6		•			824646-6		
	DA4031	416401-6		•			824647-4		
	5704R	183336-3		•			824651-3		
	6227D/ 6228D/ 6261D/ 6271D/ 6281D/	182935-8		•			824652-1		

Transportkoffer

	Modelle	Art.-Nr. Kofferverschl	Metall	Kunststoff	Softtasche	Kleinteilefach	Best.-Nr.		
	4340CT/ 4341CT/ 4341FCT/ 4350CT/ 4350FCT/ 4351CT/ 4351FCT	182935-8		•			824662-8		
	HP2051/ HP2051F/ HP2071/ HP2071F/ HR2020/	417724-5		•			824695-3		
	4112HS	416401-6		•			824697-9		
	TW0350	182935-8		•			824702-2		
	TW0200	182935-8		•			824703-0		
	HM0860C	162202-7		•			824708-0		
	SG1250	417059-6		•			824709-8		
	2107FK	163455-1		•			824728-4		
	HR2432	163455-1		•			824729-2		
	TW1000	416401-6		•			824737-3		
	BFS450/ BFR440	417059-4		•			824756-9		
	BVR450	417383-5		•			824768-2		
	BTW450	163467-4		•			824777-1		
	KP0810/ KP0810C	163455-1		•			824786-0		
	HR2800/ HR2810/ HR2811F/ HR2811FT	417724-5		•			824789-4		
	6842/6843/ 6844	163455-1		•			824808-6		
	HP1641/ HP1641F	417724-5		•			824811-7		
	BTL060/ BTL061	163455-1		•			824816-7		

Transportkoffer

	Modelle	Art.-Nr. Kofferverschl	Metall	Kunststoff	Softtasche	Kleinteilefach	Best.-Nr.		
	HR3210C/ HR3210FCT /HR3541FC	163467-4		•			824825-6		
	DF012D, DF030D/ DF330D/ TD090D	417724-5		•			824842-6		
	BHR202	163455-1		•			824861-2		
	BHR261/ BHR261T	162271-8		•			824874-3		
	GN900	163455-1		•			824875-1		
	RP0900K	163455-1		•			824880-8		
	HM1214C	162271-8		•			824882-4		
	FS2300/ FS2500K/ FS2700K/ FS4000/ FS4300/ FS6300	163455-1		•			824890-5		
	KP0800	163455-1		•			824892-1		
	HM1317CB		•				824897-1		
	BJS101/ BJS161	163455-1		•			824899-7		
	HM0871C	162271-8		•			824904-0		
	HM1213C	162271-8		•			824908-2		
	HR2601	162302-3		•			824913-9		
	HR2300	162302-3		•			824914-7		
	1923B/ N1923B	417059-4		•			824944-8		
	GA7020RF/ GA7030RF/ GA7040RF/ GA9020RF/	163455-1		•			824958-7		
	HS300D	163455-1		•			824961-8		
	BGD800	162315-4		•			824975-7		
	BTD134/ BTD136/ BTD146/ BTD147	162302-3		•			824979-9		
	BKP180	162271-8		•			824982-0		
	9554NB/ 9555NB/ 9557NB/ 9558NB	183091-7		•			824985-4		
	BHR243	162271-8		•			824988-8		
	GF600	162315-4		•			824990-1		
	JR102D	162315-4		•			824993-5		
	BHS630	162315-4		•			824995-1		
	JV0600	162315-4		•			824998-5		

Transportkoffer



Modelle	Art.-Nr. Kofferverschl	Metall	Kunststoff	Softtasche	Kleinteilefach	Best.-Nr.		
DK1879			•			824999-3		
TD021DSE				•		831276-6		
TD022D				•		831277-4		
DF330DWE				•		831294-4		
RT0700CX2				•		831327-5		
DK1490				•		831366-5		
DK1202W				•		831368-1		
SG180		•				B06337		
SG150		•				B50856		
HG5012/ HG551V/ HG651C			•			HG130442		
SK102				•		LE0078563 6		
Universalkoffer		•				P-04101		
DBM080		•				P-45135		
DBM130/ DBM131		•				P-45141		

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

